

Epson SureColor SC-T5100N - 914 mm (36) Groformatdrucker - Farbe - Tintenstrahl - Rolle (91,4 cm) - 2400 x 1200 dpi - Gigabit LAN, Wi-Fi(n), USB3.0 (C11CF12302A0)

Gamintojas: **EPSON** · Modelis: **C11CF12302A0** · EAN: **8715946662480** · Prekės kodas: **905918**



2 192,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **1 812,31 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Lankstumas: Parduodami darbatalio versijos spausdintuvai (be stovo)
- ✓ Dailūs dizainas: Kruopščiai apgalvotas dizainas leidžia pritaikyti spausdintuvą daugumoje aplinkų
- ✓ Lengvas naudojimas: Net atsitraukus nuo darbo stalo
- ✓ Spausdinimas be rūpesčių: Unikali „Nozzle Verification Technology“ (NVT) technologija padeda išvengti spaudos klaidų



Aprašymas

Clean design

White, compact and fits most environments.

These inks don't run

It uses UltraChrome XD2 pigment inks which means your prints are smudge and water resistant (whereas standard dye inks may run). Also, the SC-T5100N delivers deep blacks and crisp, dense lines — ideal for technical graphics.

Supports wireless printing

Enables users to print directly from smartphones or tablet devices.

Seamless paper changes

Change seamlessly between LFP roll and sheetfeed as this printer supports A4 up to A0 cutsheets as well as rolls.

Peace of mind

Unique Nozzle Verification Technology (NVT) helps prevent misprints.

Accuracy and precision

Print technical, architectural and engineering drawings in great detail, with ease.

Techninė specifikacija

Spausdinimo greitis

Spalva	Taip
Maksimali rezoliucija	2400 x 1200 DPI
Puslapio aprašymo kalbos	ESC/P-R, HP-GL/2, HP-RTL
Spausdinimo spalvos	Juoda, Žydras, Rausvai raudona, Geltona
Spausdinimo galvutė	PrecisionCore

Kopijavimas

Kopijavimas	Ne
-------------	----

Nuskaitymas

Skenavimas	Ne
------------	----

Popieriaus tiekimas

Maksimalus spausdinimo dydis	A0 (841 x 1189 mm)
Kirpti lapai	Taip
ISO A-serijos dydžiai (A0...A9)	A0, A1, A2, A3, A3+, A4

ISO B-serijos dydžiai (B0...B9)	B1, B2, B3, B4, B5
Ruošinio storis	0.05 - 0.27 mm
Ruloninis popierius	Taip

Ryšys

Ethernet LAN jungtis	Taip
USB prievadas	Ne
„Wi-Fi“	Taip
Eterneto sąsajos tipas	Gigabitinis eternetas
USB jungtis	USB A tipo
USB 2.0 portų kiekis	0
USB 3.2 (3.1 1 kart.) prievadų skaičius	1
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100,1000 Mbit/ai
Tiesioginis spausdinimas	Taip
Paralelinių portų kiekis	0
IEEE 1394/Firewire portų kiekis	0
RJ-45 prievadų skaičius	1

Veikimo charakteristikos

Produkto spalva	Balta
Įmontuotas ekranas	Taip
Ekranas	LCD
Valdymo tipas	Jutiklinis
Vidinė atmintis	1000 MB
Garso galios lygis (budėjimo režimas)	32 dB
Garso slėgio lygis (spausdinimas)	49 dB
Kilmės šalis	Indonezija

Energijos valdymas

Energijos suvartojimas (laukimo režimu)	8 W
Energijos suvartojimas	28 W
Energijos suvartojimas (off)	0,2 W

Sistemos reikalavimai

Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP
Palaikomos MAC operacinės sistemos	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks

Svoris ir matmenys

Plotis	1268 mm
Ilgis	696 mm
Aukštis	913 mm
Svoris	46 kg

Pakuotės duomenys

Pakuotės plotis	730 mm
Pakuotės gylis	1530 mm
Pakuotės aukštis	655 mm
Paketo svoris	45,5 kg
Kasetė(s) pridedamos	Taip
Tvarkyklės įskaitytos	Taip
Instrukcija	Taip
Greitos pradžios vadovas	Taip

Kitos savybės

Lietimui jautrus ekranas	Taip
--------------------------	------

Logistikos duomenys

Kiekis pakuotėje	1 vnt
Darniosios sistemos (DS) kodas	84433210

Matmenys ir svoris

Svoris	60,00kg
--------	---------

Dokumentai ir vaizdo įrašai[› Naudojimo instrukcija](#)**Gamintojo ir saugos informacija**

GAMINTOJAS

Seiko Epson

Owa, Suwa 3-3-5, Nagano, JP
corporate.epson

ATSAKINGAS ASMUO ES

Epson Deutschland

Schiessstraße 49, D-40549 Düsseldorf, DE
epson.de

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt