

Epson SureColor SC-T3100M-MFP (Optional stand) 220V

Gamintojas: **EPSON** · Modelis: **C11CJ36301A0** · EAN: **8715946695525** · Prekės kodas: **906530**



2 715,91 €

Kaina su PVM

Be PVM: **2 244,55 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Daugiafunkcis 24 colių techninis spausdintuvas: Trijų funkcijų (spausdinimo, kopijavimo ir nuskaitymo) sprendimas
- ✓ Subtili ergonomiška konstrukcija: Subtilios konstrukcijos, tinka daugumoj aplinkų
- ✓ Valdymas ir našumas: Epson Cloud Solution PORT
- ✓ Ryšys: Integruotos „Wi-Fi“, „AirPrint“, USB / LAN funkcijos
- ✓ Apsauga: Nuskaitykite užšifruotus duomenų failus į saugias vietas

Aprašymas

The SC-T3100M is an easy to use, 3-in-1 solution (print, copy and scan) which offers convenience, straightforward maintenance, and easy media and ink replacement. The simple, unobtrusive design and small footprint enable the device to be placed seamlessly into most working environments and make it easy to transport.

Multi-functional

This 24-inch large format printer has been designed for accuracy and precision. Print and scan technical, architectural drawings, retail posters and general documents, in great detail, with ease. The SC-T3100M features an integrated 600dpi CIS scanner that accurately replicates documents (up to 2.72 metres) into different formats and sends them securely to various destinations, as well as scaling original copies .

Secure scanning

The SC-T3100M supports file data encryption: users are able to scan to file, secure mail, or secure server.

Cost effective

Epson offers two ink cartridge sizes that are designed to match customers' needs: whether a low volume, occasional user or those with higher production demands. The SC-T3100M also uses pigment-based inks for colour stability, water resistance and archival quality.

Reliable

Includes unique Nozzle Verification Technology (NVT), which helps prevent misprints, and dust prevention technology. Whether you're a regular or occasional user, each print, scan or copy will be reassuringly accurate – time after time.

Supported

The SC-T3100M is supported by the Epson Cloud Solution PORT platform. This enables users to monitor equipment across several sites, or several printers from one site, from the production floor or remotely, and achieve greater control.

Techninė specifikacija

Spausdinimo greitis	
Spausdinimo technologija	Rašalinis
Spalva	Taip
Maksimali rezoliucija	2400 x 1200 DPI
Spausdinimo kasečių skaičius	4
Puslapio aprašymo kalbos	PDF, TIFF, JPEG
Spausdinimo spalvos	Juoda, Žydras, Geltona, Rausvai raudona
Spausdinimo galvutės antgaliai	800 nozzles per colour
Kopijavimas	
Kopijuoklio išdidinimas	25 - 400%
Didžiausias kopijų skaičius	99 kopijos
Nuskaitymas	
Skenavimas	Spalvotas skenavimas
Optinė nuskaitymo skiriamoji geba	600 x 600 DPI
Nuskaitymo technologija	CIS
Nuskaityti į	Elektroninį paštą, FTP, Network folder, USB
Integruotas skaitytuvas	Taip
Jutiklio tipas	CIS
Tikslumas	0,2%
Maksimalus skenavimo ilgis	2,7 m
Maksimalus skenavimo plotis	61 cm
Įvesties ir išvesties galia	
Bendra įvesties talpa	50 lapai
Popieriaus tiekimas	

Maksimalus spausdinimo dydis	A1 (594 x 841 mm)
Popieriaus dėklo tipai	Ritinys
Kirpti lapai	Taip
ISO A-serijos dydžiai (A0...A9)	A1, A2, A3, A4, A5
Ruošinio storis	0.5 mm
Maksimalus velenėlio plotis	61 cm
Maksimalus rulono diametras	11,9 cm
Veleno svoris (galinio veleno)	4,2 kg
Ruloninis popierius	Taip
Ryšys	
Ethernet LAN jungtis	Taip
USB prievadas	Taip
„Wi-Fi“	Taip
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100,1000 Mbit/ai
Tiesioginis spausdinimas	Taip
„Wi-Fi Direct“	Taip
Palaikomi tinklo protokolai	SNMP, IPSec, POPS, FTP, WPA3, IEEE802, SSL/TLS
Mobiliosios spausdinimo technologijos	Apple AirPrint, Epson Cloud Solution PORT
Veikimo charakteristikos	
Produkto spalva	Balta
Įmontuotas ekranas	Taip
Ekranas	LCD
Spalvotas ekranas	Taip
Valdymo tipas	Jutiklinis
Kilmės šalis	Indonezija
Energijos valdymas	
Energijos suvartojimas (laukimo režimu)	2 W
Energijos suvartojimas	24 W
Energijos suvartojimas (off)	0,2 W
AC įėjimo įtampa	220 V
Sistemos reikalavimai	
Suderinamos operacinės sistemos	Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7 (32/64 bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Vista (32/64 Bit), Windows XP
Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP

Palaikomos MAC operacinės sistemos

Mac OS X 10.6 Snow Leopard

Svoris ir matmenys

Plotis	970 mm
Ilgis	505 mm
Aukštis	292 mm
Svoris	33,4 kg

Pakuotės duomenys

Pakuotės plotis	600 mm
Pakuotės gylis	1100 mm
Pakuotės aukštis	510 mm
Paketo svoris	46 kg
Kasetė(s) pridedamos	Taip

Kitos savybės

Automatinis jungimas	Taip
Linijos tikslumas	+/- 0,1
Lietimui jautrus ekranas	Taip
Minimalus linijos plotis	0,02 mm
Rašalo lašėjimas	4

Logistikos duomenys

Kiekis pakuotėje	1 vnt
Darniosios sistemos (DS) kodas	84433210

Matmenys ir svoris

Svoris	48,00kg
--------	---------

Dokumentai ir vaizdo įrašai[› Gaminio lankstinukas](#)**Gamintojo ir saugos informacija**

GAMINTOJAS

Seiko Epson

Owa, Suwa 3-3-5, Nagano, JP

corporate.epson

ATSAKINGAS ASMUO ES

Epson Deutschland

Schiebsstraße 49, D-40549 Düsseldorf, DE

epson.de

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt