

DELL Plus S3225QC kompiuterio monitorius 80,3 cm (31.6") 3840 x 2160 pikseliai 4K Ultra HD QD-OLED Juoda, Sidabras

Gamintojas: **DELL** · Modelis: **DELL-S3225QC** · EAN: **5397184962381** · Prekės kodas: **907427**



596,91 €

Kaina su PVM

Be PVM: **493,31 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 80,3 cm (31.6") Juoda, Sidabras
- ✓ Aukščio reguliavimas 11 cm Įmontuoti garsiakalbiai
- ✓ USB aukštakrypčio prievado tipas: C tipo USB HDMI HDMI versija: 2.1
- ✓ Ekranų forma: Plokščias
- ✓ Maksimalus atnaujinimo dažnis: 120 Hz Reakcijos laikas: 0,03 ms
- ✓ Atsako trukmės matavimo tipas: GTG (Gray to Gray)
- ✓ 3840 x 2160 pikseliai 4K Ultra HD
- ✓ Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR): G ENERGY STAR RoHS



Aprašymas

A 31.6-inch 4K QD-OLED monitor with AI-enhanced 3D Spatial Audio for captivating entertainment experiences.

Techninė specifikacija


Ekranas	
Ekranas įstrižainė	80,3 cm (31.6")
Ekranas rezoliucija	3840 x 2160 pikseliai
Natūralus kraštinių santykis	16:9
Ekranas technologija	QD-OLED
Lietimui jautrus ekranas	Ne
HD tipas	4K Ultra HD
Reakcijos laikas	0,03 ms
Ekranas forma	Plokščias
Maksimalus atnaujinimo dažnis	120 Hz
Ekranas spalvų skaičius	1,07 milijardo spalvų
Ekranas ryškumas (pikinis)	1000 cd/m²
Ekranas ryškumas (tipinis)	250 cd/m²
Atsako trukmės matavimo tipas	GTG (Gray to Gray)
Palaikomos grafikos rezoliucijos	640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 1280 x 960, 1440 x 900 (WXGA+), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 3840 x 2160
Palaikomi vaizdo režimai	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p
Kontrasto santykis (dinaminis)	1500000:1
Matymo kampas, horizontalus	178°
Matymo kampas, vertikalus	178°
Pikselių žingsnis	0,1814 x 0,1814 mm
Pikselių tankumas	140 ppi
Matomas dydis, horizontalus	69,9 cm
Matomas dydis, vertikalus	39,5 cm
Horizontalus skaitmeninis dažnis	25 - 300 kHz
Vertikalus skaitmeninis dažnis	48 - 120 Hz
Ekranas įstrižainės dydis (metrinė)	80,3 cm
Palaikoma HDR	Taip
Didelio dinaminio diapazono (HDR) technologija	DisplayHDR 400 True Black
DCI-P3 spalvų gama	99%
Veikimo charakteristikos	
NVIDIA G-SYNC	Ne

„AMD FreeSync“	Taip
„AMD FreeSync“ tipo	„FreeSync Premium Pro“
Apsaugos nuo mirgėjimo technologija	Taip
Mažo kiekio mėlynos šviesos technologija	Taip
Multimedija	
Įmontuoti garsiakalbiai	Taip
Integruota kamera	Ne
Garsiakalbių skaičius	5
RMS galingumas	25 W
Konstrukcija	
Pozicija rinkoje	Biuras
Produkto spalva	Juoda, Sidabras
Priekinės panelės spalva	Juoda
Nuimamas stovas	Taip
Kojelių spalva	Sidabras
Ryšys	
Įmontuotas USB jungčių daugiklis	Taip
HDMI	Taip
Ausinių išvestis	Ne
USB koncentatoriaus versija	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB aukštakrypčio prievado tipas	C tipo USB
C tipo USB kylančiųjų prievadų skaičius	1
USB C tipo žemakrypčių prievadų skaičius	2
„USB Type C DisplayPort Alternate Mode“	Taip
„USB Power Delivery“	Taip
USB maitinimo tiekimas iki	90 W
HDMI portų kiekis	1
HDMI versija	2.1
HDCP	Taip
HDCP versija	1.4/2.3
Tinklas	
„Wi-Fi“	Ne
Ergonomija	
VESA tvirtinimo pagrindas	Taip

Kabelio spynos lizdas	Taip
Aukščio reguliavimas	Taip
Suderinama su VESA sienos tvirtinimo sistema	100 x 100 mm
Geresnis kabelio valdymas	Taip
Laido spynos lizdo tipas	Kensington
Reguliuojamas aukštis (maks.)	11 cm
Sukimasis	Ne
Sukiojamas	Taip
Pasukamas	-4 - 4°
Pokrypio reguliavimas	Taip
Posvyrio kampo intervalas	-5 - 21°
Paveikslėlis paveikslėly	Taip
Virtualusis ekranas (OSD)	Taip
„Plug and Play“ funkcija	Taip
Energijos valdymas	
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR)	G
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (HDR)	G
Energijos sąnaudos (SDR) per 1000 valandų	40 kWh
Energijos sąnaudos (HDR) per 1000 valandų	40 kWh
Energijos suvartojimas	40 W
Energijos suvartojimas (laukimo režimu)	0,5 W
Galios suvartojimas (maks.)	320 W
Energijos suvartojimas (off)	0,3 W
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50/60 Hz
Įvesties srovė	4 A
Maitinimo tipas	Vidinis
Energijos efektyvumo skalė	Nuo A iki G
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 60 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 80%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 90%
Darbinis aukštis	0 - 5000 m
Ne darbinis aukštis	5000 - 12191 m

Svoris ir matmenys	
Plotis (su stovu)	718,8 mm
Gylis (su stovu)	223,7 mm
Aukštis (su stovu)	614 mm
Svoris (su stovu)	9,78 kg
Plotis (be stovo)	718,8 mm
Gylis (be stovo)	70,3 mm
Aukštis (be stovo)	457,6 mm
Svoris (be stovo)	6,95 kg
Rėmelių plotis (šonas)	9,65 mm
Rėmelių plotis (viršus)	6,66 mm
Rėmelių plotis (apačia)	5,63 cm
Pakuotės duomenys	
Paketo svoris	14,9 kg
Pakuotės turinys	
Pridėtas stovas	Taip
Pridėti kabeliai	AC, Iš C tipo USB į C tipo USB
Tvarumas	
Tvarumo sertifikatai	ENERGY STAR
Sudėtyje nėra	Arsenas, Gyvsidabris, PVC/BFR
Anglies pėdsakas	
Bendrasis anglies pėdsakas (kg of CO2e)	431
Išmetamo anglies dioksido kiekis, gamyba (CO2e kg)	186,19
Išmetamo anglies dioksido kiekis, logistika (CO2e kg)	28,02
Išmetamo anglies dioksido kiekis (energijos naudojimas)	195,24
Išmetamo anglies dioksido kiekis, eksploatavimo pabaiga (CO2e kg)	21,12
PAIA versija	GaBi version 1, 2024
Kitos savybės	
Atitikties sertifikatai	RoHS
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	0
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	95,00cm × 57,00cm × 20,00cm
Svoris	14,80kg

Energijos efektyvumas ir ekologinis projektavimas



Energijos efektyvumo klasė

G A-G

- › [Energijos etiketė](#)
- › [Gaminio informacijos lapas](#)
- › [EPREL duomenų bazė](#)

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › [Naudojimo instrukcija](#)
- › [Greitos pradžios vadovas](#)
- › [Atitikties deklaracija](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

DELL

ATSAKINGAS ASMUO ES

Dell B.V.

Transformatorweg 383, 1014 AK Amsterdam, NL
dell.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Saugos dokumentai

- › [Atitikties deklaracija](#)