

ICY BOX IB-HUB801-TB4 Thunderbolt 4 40000 Mbit/ai Antracitas, Juoda

 Gamintojas: **ICY BOX** · Modelis: **60643** · EAN: **4250078169796** · Prekės kodas: **907465**


190,90 €

Kaina su PVM

 Be PVM: **157,77 €**


Sandėlyje


Prekė internetu

 Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Priimančioji sąsaja: Thunderbolt 4
- ✓ Išduos sąsajos: Thunderbolt 4, USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-A
- ✓ Portų kiekis: 4
- ✓ 40000 Mbit/ai HD tipas: 8K Ultra HD 60 Hz
- ✓ „USB Power Delivery“
- ✓ Antracitas, Juoda Aliuminis, Plastikis



Aprašymas

A true multi-talent

The IB-HUB801-TB4 supports up to two 4K displays at 60 Hz in extended or mirrored mode, a single 8K display at 30 Hz or a 5K Thunderbolt™ display at 60 Hz. When external high-speed storage is connected, you get read speeds of up to 3000 MB/s.

Powerful when it matters

When you connect the hub to your notebook, your notebook can draw up to 85 watts of charging power via the Power Delivery feature when needed. With 85 watts notebook charging power, the IB-HUB801-TB4 outperforms most comparable Thunderbolt™ 4 hubs, which usually deliver up to 60 watts in comparison.

Daisy chain is back

Thunderbolt™ 4 supports high-resolution displays and high-performance data within one port, as well as connecting your computer to multiple devices via a daisy chain of cables. This also allows the hub to be daisy-chained with a larger DockingStation such as the IB-DK8801-TB4 for even more connections.

Techninė specifikacija

Ryšys	
Portų kiekis	4
Priimančioji sąsaja	Thunderbolt 4
Lizdo sąsajos	Thunderbolt 4, USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-A
USB 3.2 2 kart. (3.1 2 kart.) A tipo prievadų skaičius	1
„Thunderbolt 4“ jungčių kiekis	3
DC įėjimo lizdas	Taip
Savybės	
Duomenų perdavimo sparta	40000 Mbit/ai
Maksimalus atnaujinimo dažnis	60 Hz
Palaikomos grafikos rezoliucijos	3840 x 2160, 7680 x 4320
Produkto spalva	Antracitas, Juoda
Korpuso medžiaga	Aliuminis, Plastikąs
„USB Power Delivery“	Taip
USB maitinimo tiekimas iki	85 W
HD tipas	8K Ultra HD
Kabelio tipas	Apvalusis kabelis
„Plug and Play“ funkcija	Taip
Kilmės šalis	Kinija
Energijos valdymas	
Maitinimo tipas	USB/AC
Maitinimas	100 W
Įėjimo įtampa	100-240 V

Ivesties srovė	2 A
AC įėjimo dažnis	50-60 Hz
Išėjimo įtampa	20 V
Išėjimo srovė	5 A

Sistemos reikalavimai

Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 x64
Palaikomos MAC operacinės sistemos	Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura

Svoris ir matmenys

Plotis	121 mm
Ilgis	72 mm
Aukštis	22 mm
Svoris	200 g

Pakuotės duomenys

Kiekis pakuotėje	1 vnt
Pakuotės plotis	204 mm
Pakuotės gylis	90 mm
Pakuotės aukštis	146 mm
Paketo svoris	1,19 kg

Logistikos duomenys

Pagrindinės (išorinės) dėžės plotis	460 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės ilgis	220 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės aukštis	290 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris	10,7 kg
Gaminių skaičius pagrindinėje (išorinėje) dėžėje	9 vnt
Darniosios sistemos (DS) kodas	84718000

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › [Naudojimo instrukcija](#)
- › [Gaminio lankstinukas](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

RaidSonic Technology GmbH

Kurt-Fischer-Strasse 50, D-22926 Ahrensburg, DE

icybox.de

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt