

Epson TM-J7700(301PH) Vielinis ir Bevielis Rašalinis POS spausdintuvas

Gamintojas: **EPSON** · Modelis: **C31CF70301PH** · EAN: **8715946661674** · Prekės kodas: **907843**



1 012,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **837,11 €**

Neturime



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Rašalinis POS spausdintuvas
- ✓ Ryšio technologija: Vielinis ir Bevielis
- ✓ USB prievadas Ethernet LAN jungtis
- ✓ Juoda
- ✓ 5,8 kg



Aprašymas

Designed to offer maximum performance and minimum running costs in retail environments, the TM-J7700 multifunctional POS printer uses inkjet technology to print receipts as well as slips, forms and coupons, with sharp, durable results.

Faster, better inkjet technology

Inkjet technology means that not only are printouts more detailed (600dpi compared to 180dpi for existing models), they're around twice as fast too, with a print speed of 100mm/s (23.2lps) compared to 43mm/s (13.5lps) for previous models.

Low TCO

Epson has managed to incorporate inkjet technology into this new model while retaining a similar low total cost of ownership to previous dot matrix printers.

Simple maintenance

The ink cartridges have an easy-install design ideal for busy retail counters, as well as drop-in paper roll for quick loading, and the ink formulation used offers better water and light resistance than dot matrix, so receipts and documents will last longer.

Backwards compatible

To make upgrading from existing models incredibly easy, the TM-J7700 is fully backwards-compatible with the TM-J7500 and has exactly the same footprint, so it can simply be swapped in. However, to integrate smoothly with the latest ePOS systems, the model offers both USB and Ethernet connection options.

Techninė specifikacija

Spausdinimo greitis	
Spausdinimo technologija	Rašalinis
Tipas	POS spausdintuvas
Spausdinimo greitis	98 mm/sec
Popieriaus tiekimas	
Didžiausias spausdinimo plotis	8,3 cm
Ryšys	
Ryšio technologija	Vielinis ir Bevielis
USB prievadas	Taip
USB jungtis	B tipo USB
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	1
Standartinės sąsajos	Eternetas, USB 2.0
Tinklas	
Ethernet LAN jungtis	Taip
„Wi-Fi“	Ne
Savybės	
Garso slėgio lygis (spausdinimas)	55 dB
Vidutinis laikas tarp trikčių (MTBF)	180000 h

Peiliukai	Taip
Kilmės šalis	Kinija
Konstrukcija	
Produkto spalva	Juoda
Energijos valdymas	
Maitinimo šaltinio tipas	AC
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	10 - 35 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 40 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	20 - 80%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	20 - 85%
Svoris ir matmenys	
Plotis	251 mm
Ilgis	260 mm
Aukštis	188 mm
Svoris	5,8 kg
Pakuotės duomenys	
Pridėti kabeliai	AC, USB
Kiekis pakuotėje	1 vnt
Pakuotės plotis	310 mm
Pakuotės gylis	390 mm
Pakuotės aukštis	350 mm
Paketo svoris	7,88 g
Pakuotės turinys	
Kintamosios srovės adapteris	Taip
Logistikos duomenys	
Darniosios sistemos (DS) kodas	84433210
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	38,00cm × 36,00cm × 30,00cm
Svoris	7,88kg

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Seiko Epson

Owa, Suwa 3-3-5, Nagano, JP

corporate.epson

ATSAKINGAS ASMUO ES

Epson Deutschland

Schiessstraße 49, D-40549 Düsseldorf, DE

epson.de

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt