Axagon PCEA-S2N sąsajos plokštė / adapteris Vidinis RS-232

Gamintojas: **AXAGON** · Modelis: **PCEA-S2N** · EAN: **8595247905406** · Prekės kodas: **923116**



16,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **13,97 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Vidinis
- ✓ Priimančioji sąsaja: PCIe
- ✓ Išvesties sąsaja: RS-232
- ✓ 5 Gbit/s
- ✓ Juoda







Aprašymas

The AXAGON PCEA-S2N PCI-Express card extends your desktop PC by two RS-232 serial ports with DB-9 connectors.

High performance, seamless compatibility and wide port options are ensured by proven ASIX chipset.

Included low profile brackets allow controller installation into standard and also low profile PC cases.

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Input:
• PCI-Express 2.0 interface compatible with PCI-Express 1.0a / 1.1 / 2.1 / 3.0.
• Number of lines 1-Lane (x1), compatible with x1 / x4 / x8 / x16 PCIe slots.
• The bandwidth of 1-Lane PCI-Express 2.0 bus 5 Gb/s.

Output:
• 2x serial RS-232 port with DB9 male connectors, the ports are placed on the card’s bracket.
• Guaranteed data flow of used RS232 drivers up to 250 kBd.
• Compatible with 16C550 / Extended 16C550 / 16C950 UART.

Other features:
• Plug and Play Support - automatic selection of IRQ and I/O address.
• 256-Byte transmit & receive FIFO buffer for each port.
• Serial port baud rate setting.
• Adjustable word length 5, 6, 7, 8 or 9 bits.
• Adjustable parity (even, odd, none, mark, space), 1, 1.5 or 2 stop bits.
• Adjustable flow control Xon/Xoff, hardware or none.
• The COM port number change.
• Advanced 9-bit data transfer settings and custom baud rate settings.
• Supports TXD, RXD, RTS, CTS, DTR, DCD, DSR, and RI serial signals.
• Serial port electrostatic discharge (ESD) protection exceeding ±15KV Air Gap Discharge and ±8KV Contact Discharge.
• Supports connecting serial devices such as ATMs, cash registers, barcode readers, CNC machines, tablets, modems, POSs or PDAs.
• The ASIX AX99100 chipset is used.

Supported operating systems:
• MS Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 and later, Windows Server 2003 / 2008 / 2012 / 2016 and later (supported all 32 and 64-bit Windows OS versions), with kernel 2.6.11 and above.

Package contains:
• PCI-Express card with a standard bracket,
• low profile brackets,
• multilingual guide CZ / DE / DK / ENG / ESP / FIN / FR / GR / HR / HU / IT / NL / PL / PT / RO / RU / SK / SWE / TR / BG / CN / ARA,
• packed in a cardboard box.

Techninė specifikacija

Ryšys	
Priimančioji sąsaja	PCIe
Išvesties sąsaja	RS-232
Pagrindinio įrenginio sąsajos tipas	Kištukinis
Išplėtimo kortelės formos faktorius	Viso aukščio / žemo profilio
Išplėtimo kortelės standartas	PCIe 2.0
Serijinių portų kiekis	2
Nuosekliosios sąsajos tipas	RS-232
Konstrukcija	
Vidinis	Taip

Produkto spalva	Juoda
Kilmės šalis	Kinija
Sertifikavimas	CE, RoHS
Savybės	
Duomenų perdavimo sparta (maks.)	5 Gbit/s
FIFO (anksčiau įsigytų atsargų sunaudojimo metodas)	256 B
Srauto kontrolės palaikymas	Taip
Srauto reguliavimo tipas	XON/XOFF
„Plug and Play“ funkcija	Taip
Sistemos reikalavimai	
Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Taip
Palaikoma operacinė sistema „Linux“	Taip
Palaikomos serverio valdymo sistemos	Taip
Techninė informacija	
Garantinis laikotarpis	3 metai
Atitikties sertifikatai	RoHS, CE
Pakuotės duomenys	
Kiekis pakuotėje	1 vnt
Instrukcija	Taip
Pakuotės plotis	110 mm
Pakuotės gylis	25 mm
Pakuotės aukštis	145 mm
Paketo svoris	87 g
Pakuotės tipas	„Box“
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	15,00cm × 11,00cm × 3,00cm
Svoris	0,09kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› Naudojimo instrukcija

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

RealQ, s.r.o.
Železná 663/5, 619 00 Brno-jih, CZ
axagon.eu

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt