ASUS RT-BE58U V2 belaidis maršrutizatorius 2.5 Gigabit Ethernet Dviguba juosta (2,4 GHz / 5 GHz) Juoda

Gamintojas: **ASUS** · Modelis: **90IG0910-MO3C00** · EAN: **4711387452943** · Prekės kodas: **923315**



127,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **105,70 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Stalinis maršrutizatorius Juoda
- ✓ Dviguba juosta (2,4 GHz / 5 GHz) Wi-Fi 7 (802.11be) 3600 Mbit/ai
- ✓ 2.5 Gigabit Ethernet
- ✓ Eterneto WAN
- ✓ Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis: 5
- ✓ USB prievadas



Techninė specifikacija

WAN jungtis	
Eterneto WAN	Taip
SIM kortelės anga	Ne
WAN tinklo prisijungimo tipas	RJ-45
Belaidžio interneto funkcijos	
„Wi-Fi“ dažnių juosta	Dviguba juosta (2,4 GHz / 5 GHz)
„Wi-Fi“ standartas	Wi-Fi 7 (802.11be)
WLAN duomenų perdavimo sparta (maks.)	3600 Mbit/ai
Wi-Fi standartai	802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 7 (802.11be), 802.11b, Wi-Fi 6 (802.11ax), 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6E (802.11ax)
Moduliacija	4096-QAM
Tinklas	
Ethernet LAN jungtis	Taip
Eterneto LAN sąsajos tipas	2.5 Gigabit Ethernet
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	1000,2500 Mbit/ai
Portų ekspedijavimas	Taip
Prievado suaktyvinimas	Taip
Ryšys	
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	5
USB prievadas	Taip
USB 3.2 (3.1 1 kart.) A tipo prievadų skaičius	1
DC įėjimo lizdas	Taip
Valdymo funkcijos	
Atstatymo mygtukas	Taip
WPS paspaudžiamasis mygtukas	Taip
Saugumas	
Parental kontrolė	Taip
Konstrukcija	
Gaminio tipas	Stalinis maršrutizatorius
Produkto spalva	Juoda
LED indikatoriai	Energija, LAN, WAN
On/off mygtukas	Taip
Antena	

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Antenos konstrukcija	Išorinis
Antenų kiekis	4
Savybės	
Integruotas procesorius	Taip
Procesoriaus gamintojas	Broadcom
Procesoriaus dažnis	2000 MHz
Procesoriaus branduoliai	4
Energijos valdymas	
Maitinimo šaltinio tipas	DC
Išėjimo įtampa	12 V
Išėjimo srovė	2 A
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	0 - 70 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	50 - 90%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	20 - 90%
Svoris ir matmenys	
Plotis	238 mm
Ilgis	193 mm
Aukštis	59 mm
Svoris	461 g
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	285 mm
Pakuotės gylis	193 mm
Pakuotės aukštis	104 mm
Paketo svoris	1,03 kg
Pakuotės tipas	„Box“
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	29,00cm × 19,00cm × 10,00cm

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

ASUSTeK Computer Inc
Li-Te Road 15, 112 Taipei, TW
asus.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

ASUS France S.A.R.L.
Allee bienvenue 10, 93160 Paris, FR
channel.asus.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.