

D-Link DPS-500A tinklo komutatoriaus komponentas Maitinimas

Gamintojas: **D-LINK** · Modelis: **DPS-500A** · EAN: **790069409707** · Prekės kodas: **923342**



656,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **542,89 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Maitinimas
- ✓ Juoda
- ✓ 140 W



Aprašymas

The DPS-500A redundant power supply (RPS) are designed to conform to the wattage requirements of D-Link's Ethernet and Gigabit switches. It is an external RPS unit enclosed in solid metal cases with sockets to connect to an AC power sources on one end and to connect to a switch's internal power supply on the other end. It provides a low-cost, simple solution to the problem of an inadvertent failure of the internal power-supply of an Ethernet switch, which can result in the shutdown of that switch, the devices attached to its ports or an entire network. Supporting full output power for the switch, these redundant power supplies can maximise the power availability of the switching device.

Redundant Power Backup

Each D-Link RPS is equipped with an integrated detection circuit that continuously monitors the switch's internal power supply. In the event of a power interruption, the redundant power supply is immediately triggered so that the LAN switch and its connected devices can continue providing service.

This results in a more reliable network infrastructure and protects the network from going down due to failure of a single network device power supply.

Easy and Flexible Deployment

Deployment of a DPS series device does not require any change in the configuration of the LAN switch. Each RPS is equipped with a universal internal power supply and can be connected to any AC power source from 90 V AC to 264 V AC, 47 Hz to 63 Hz through a standard AC power cable.

Modular Redundant Power Supplies

The DPS-500A is a modular redundant power supply which can be installed as independent power supply units or placed inside a DPS-800 Rack-mount chassis. The chassis are designed for mounting in a standard 19-inch equipment rack. Multiple power supplies can be placed inside a chassis, from which they can connect to the switches mounted in the same rack.

Rack-Mount Chassis

The DPS-800 chassis can accommodate up to two DPS-200A modules to an equipment rack. Using a chassis, users can save space while allowing for clean cabling. All redundant power supply units installed in the chassis connect directly to their power sources, and they are hot-swappable.

Techninė specifikacija

Savybės	
Gaminio tipas	Maitinimas
Produkto spalva	Juoda
Vidutinis laikas tarp trikčių (MTBF)	400000 h
Suderinamumas	DGS-3000-28LP DGS-3000-28X DGS-3000-28XMP DGS-3000-52X DGS-3120-48TC DGS-3130-30TS/SI DGS-3130-30S/SI DGS-3130-54TS/SI DGS-3130-54S/SI DGS-3420-28TC DGS-3420-28SC DGS-3420-52T DGS-3620-28TC DGS-3620-28SC DGS-3620-52T DGS-3630-28SC DGS-3630-28TC DGS-3630-52TC
Energijos valdymas	
Bendroji galia	140 W
AC įėjimo įtampa	90 - 264 V
AC įėjimo dažnis	47 - 63 Hz
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 50 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-45 - 85 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	10 - 95%
Svoris ir matmenys	
Plotis	172 mm
Ilgis	257 mm
Aukštis	43 mm

Svoris	1,51 kg
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	246 mm
Pakuotės gylis	436 mm
Pakuotės aukštis	109 mm
Paketo svoris	2,8 kg
Logistikos duomenys	
Darniosios sistemos (DS) kodas	85177900
Transportavimo kartono dėžės ilgis	46,7 cm
Transportavimo kartono dėžės plotis	45,7 cm
Transportavimo kartono dėžės aukštis	28,4 cm
Transportavimo kartono dėžės grynasis svoris	11 kg
Gaminių skaičius gabenimo (vidinėje) dėžėje	4 vnt
Bendrasis padėklo svoris (gabenant oru)	211 kg
Pagrindinių (išorinių) dėžių skaičius ant padėklo (oro transporto)	16 vnt
Kiekis ant padėklo (gabenant oru)	64 vnt
Padėklo bendrasis ilgis	120 cm
Padėklo bendrasis plotis	110 cm
Padėklo aukštis (gabenant oru)	127,1 cm
Bendrasis padėklo svoris (gabenant jūra)	306,5 kg
Pagrindinių (išorinių) dėžių skaičius ant padėklo (jūrų transporto)	24 vnt
Gaminių skaičius ant padėklo (jūrų transporto)	96 vnt
Padėklo aukštis (gabenant jūra)	183,9 cm
Gabenimo (vidinės) dėžės bendrasis svoris	12 kg
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	26,00cm × 17,00cm × 4,00cm

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› [Gaminio lankstinukas](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

D-Link

ATSAKINGAS ASMUO ES

D-Link Benelux

Postbus 48, 5480 AA Schijndel, NL

dlink.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt