Samsung Galaxy S26 Ultra 17,5 cm (6.9") Dviguba SIM jungtis Android 16.0 5G C tipo USB 12 GB 512 GB 5000 mAh Juoda

Gamintojas: **SAMSUNG** · Modelis: **SM-S948BZKGEEE** · EAN: **8806099108700** · Prekės kodas: **923473**



2 049,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **1 694,13 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 17,5 cm (6.9") 3120 x 1440 pikseliai Gorilla Glass
- ✓ „Snapdragon“ 8 Elite Gen 5
- ✓ 12 GB 512 GB
- ✓ 5G Dviguba SIM jungtis „NanoSIM“ + „eSIM“
- ✓ 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) Bluetooth 6.0 Mažo nuotolio radijo ryšys (NFC)
- ✓ Keturių dalių kamera 200 MP 50 MP 50 MP 10 MP
- ✓ 5000 mAh Belaidis įkrovimas
- ✓ Android 16.0 One UI 8.5










Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903






Techninė specifikacija

Ekranas	
Ekrano įstrižainė	17,5 cm (6.9")
Ekrano rezoliucija	3120 x 1440 pikseliai
Ekrano forma	Plokščias
Rodymo technologijos prekinis pavadinimas	Dynamic AMOLED 2X
Ekrano stiklo tipas	Gorilla Glass
„Gorilla Glass“ versija	Gorilla Glass Armor 2
Ekrano spalvų skaičius	16 milijonų spalvų
Maksimalus atnaujinimo dažnis	120 Hz
Ekrano ryškumas	1500 cd/m²
Didžiausias ekrano ryškumas (HDR)	2600 cd/m²
Pikselių tankumas	499 ppi
Išskirtinės prekės ženklo technologijos	Visada įjungtas ekranas
Procesorius	
Procesoriaus šeima	„Snapdragon“
Procesoriaus modelis	8 Elite Gen 5
Procesoriaus branduoliai	8
Procesoriaus padidintas dažnis	4,74 GHz
Neuroninis procesorius (NPU)	Qualcomm Hexagon
Laikmenos	
RAM talpa	12 GB
Vidinės saugyklos talpa	512 GB
Suderinamos atminties kortelės	Nepalaikomas
Fotoaparatas	
Galinės kameros tipas	Keturių dalių kamera
Galinės kameros rezoliucija (skaitmeninė)	200 MP
Priekinės kameros tipas	Viena kamera
Priekinės kameros rezoliucija (skaitmeninė)	12 MP

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Galinės kameros blykstė	Taip
Galinės kameros jutiklio dydis	1/1.3"
Antrosios galinės kameros jutiklio dydis	1/2.52"
Trečiosios galinės kameros jutiklio dydis	1/2.52"
Antros galinės kameros rezoliucija (skaitmeninė)	50 MP
Trečios galinės kameros skiriamoji geba (skaitmeninė)	50 MP
Ketvirtos galinės kameros rezoliucija (skaitinė)	10 MP
Galinės kameros apertūros skaičius	1,4
Antros galinės kameros apertūros skaičius	1,9
Trečios galinės kameros diafragmos numeris	2,9
Ketvirtos galinės kameros diafragmų skaičius	2,4
Galinės kameros pikselių dydis	0,6 µm
Antrosios galinės kameros pikselių dydis	0,7 µm
Trečios galinės kameros pikselių dydis	0,7 µm
Ketvirtosios galinės kameros vaizdo elementų dydis	0,7 µm
Galinės kameros matymo lauko (FOV) kampas	84°
Antrosios galinės kameros matymo lauko (FOV) kampas	21°
Trečios galinės kameros matymo lauko (FOV) kampas	120°
Skaitmeninis priartinimas	100x
Priekinės kameros jutiklio dydis	1/3.2"
Priekinės kameros apertūros skaičius	2,2
Priekinės kameros pikselių dydis	1,12 µm
Priekinės kameros matymo lauko (FOV) kampas	85°
Blykstės tipas	LED
Video fiksavimo rezoliucija (maksimali)	4320 x 7680 pikseliai
Maksimalus kadrų dažnis	240 fps
Rezoliucija pagal fiksavimo greitį	7680x4320@30fps, 3840x2160@60fps, 3840x2160@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 1280x720@30fps
Vaizdo įrašymo režimai	1080p, 4320p, 2160p, 720p
Automatinis fokusavimas	Taip
Vaizdo stabilizatorius	Taip
Vaizdo stabilizatoriaus tipas	Optical Image Stabilization (OIS)
Panorama	Taip
Portreto režimas	Taip
Sulėtinto filmavimo režimas	Taip

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Sulėtinto filmavimo greitis	240fps in FHD, 120fps in FHD, 120fps in UHD
Dirbtinio intelekto scenos atpažinimas	Taip
Tinklas	
Vietos SIM kortelėms	Dviguba SIM jungtis
Mobiliojo tinklo generavimas	5G
SIM kortelės tipas	„NanoSIM“ + „eSIM“
3G standartai	UMTS, WCDMA
4G standartai	LTE-TDD & LTE-FDD
5G standartas	Sub6 FDD, Sub6 SDL, Sub6 TDD
„Wi-Fi“ standartas	Wi-Fi 7 (802.11be)
Bluetooth	Taip
Wi-Fi standartai	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be)
Bluetooth versija	6.0
Dažnių juosta	Trijų diapazonų
Palaikomi 3G dažniai	1900,2100,850,900 MHz
Palaikomi 4G dažniai	2100,2600,700,800,900,1900,1500,1800,850,2300,2500 MHz
Dera 5G dažnių juosta	700,900,2100,1900,800,1800,850,2600,2300,2500,3700,3500,1500 MHz
„Wi-Fi Direct“	Taip
MIMO	Taip
Moduliacija	4096-QAM
Mažo nuotolio radijo ryšys (NFC)	Taip
Ryšys	
USB jungtis	C tipo USB
USB versija	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Ausinių jungtis	C tipo USB
Pranešimai	
Trumpųjų pranešimų paslauga (SMS)	Taip
El. paštas	Taip
Navigacija	
GPS	Taip
GPS (palydovinis)	Taip
GLONASS	Taip
„BeiDou“	Taip
„Galileo“	Taip

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

„Quasi-Zenith Satellite System“ (QZSS)	Taip
Konstrukcija	
Forma	Plytelė
Produkto spalva	Juoda
Veikimo charakteristikos	
Spartusis įkrovimas	Taip
Belaidis įkrovimas	Taip
Pirštų antspaudų skaitytuvas	Taip
Restauruotas	Ne
Multimedija	
Audio sistema	Dolby Atmos
Palaikomi audio formatai	MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, Vidurinė, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, DSF, APE
Palaikomi vaizdo formatai	MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM
Palaikomi vaizdo formatai	BMP, DNG, GIF, HEIF, JPEG, PNG, WBMP, WEBP
Programinė įranga	
Platforma	Android
Numatyta operacinė sistema	Android 16.0
Operacinės sistemos atšaka	One UI 8.5
„Google“ programos	YouTube, Google Drive, Google Maps, Google Chrome, Google Meet, Gmail, Google Search, Google Photos, Google Play
Virtualus asistentas	Samsung Bixby
Baterija	
Baterijos talpa	5000 mAh
Akumuliatoriaus veikimo ciklų skaičius	1200
Jutikliai	
Artimumo jutiklis	Taip
Akcelerometras	Taip
Aplinkos šviesos jutiklis	Taip
Giroskopas	Taip
Barometras	Taip
Geomagnetinis jutiklis	Taip
Holo jutiklis	Taip
Energijos valdymas	
USB „Type-C“ įkrovimo lizdas	Taip

Reikalinga įkrovimo galia (maž.)	10 W
Reikalinga įkrovimo galia (didž.)	60 W
„USB Power Delivery“	Taip

Išsilaikymas

Energijos efektyvumo klasė	A
Akumuliatoriaus veikimo trukmė vienam ciklui	3300 min
Pakartotinio laisvojo kritimo patikimumo klasė	A
Taisomumo klasė	C
Tarptautinės apsaugos (IP) kodas	IP68
Energijos efektyvumo skalė	Nuo A iki G

Svoris ir matmenys

Svoris	214 g
Plotis	78,1 mm
Ilgis	7,9 mm
Aukštis	163,6 mm


Pakuotės turinys

Kintamosios srovės adapteris	Ne
Pridėti kabeliai	C tipo USB
Pridėtas pieštukas ekranui	Taip
Išstūmimo kaištis	Taip

Kitos savybės

Parental kontrolė	Taip

Energijos efektyvumas ir ekologinis projektavimas



Energijos efektyvumo klasė **A** A–G

- Energijos etiketė
- Gaminio informacijos lapas
- EPREL duomenų bazė

Pataisomumas	C
Atsparumas kritimams	A
Baterija	1200 ciklų
Apsauga	IP68

Įkroviklis: Įkroviklis nepridedamas · 10–60 W · USB PD

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Samsung Electronics Co Ltd
Samsung-ro 129, 16677 Suwon-si, KR
samsung.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

Samsung Electronics Iberia, S.A
Avenida de Barajas 32, 28108 Alcobendas, ES
samsung.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt