Sharp MultiSync M432 Skaitmeninis informacinis plokščias ekranas 108 cm (42.5") LCD 550 cd/m² 4K Ultra HD Juoda

Gamintojas: **SHARP** · Modelis: **PNM432** · EAN: **4550556131018** · Prekės kodas: **924916**



1 218,91 €

Kaina su PVM

Be PVM: **1 007,36 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Vidaus Skaitmeninis informacinis plokščias ekranas Juoda
- ✓ 108 cm (42.5") 3840 x 2160 pikseliai LCD 550 cd/m²
- ✓ „Direct-LED“ 60 Hz 8 ms
- ✓ Ethernet LAN jungtis
- ✓ Įmontuoti garsiakalbiai 20 W












Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Aprašymas

Built to perform, designed to last

The versatile solution for professional display applications, the Sharp MultiSync® M2 Series (32" up to 98") is purpose-built for demanding signage and meeting room environments. With native USB-C connectivity and broad compatibility with platforms such as Crestron, Cisco Webex, and Microsoft Teams, it enables seamless BYOD collaboration and future-ready integration, while 802.1x LAN support ensures enterprise-grade network security. Featuring class-leading 550 cd/m² brightness, a high-haze panel to minimise glare, and NEC’s trusted SpectraView Engine, the M2 Series delivers outstanding visual performance with unmatched colour precision.

As part of the new Sharp-branded display family, the MultiSync® M2 Series builds on NEC’s legacy of quality and reliability to drive greater efficiency and long-term value. Its proven modular design supports custom computing options (Raspberry Pi or Intel® SDM) and flexible connectivity (e.g. AV-over-IP), ensuring lasting versatility, performance, and sustainability.

Techninė specifikacija

Ekranas	
Ekrano įstrižainė	108 cm (42.5")
Ekrano technologija	LCD
Ekrano rezoliucija	3840 x 2160 pikseliai
Ekrano ryškumas	550 cd/m²
HD tipas	4K Ultra HD
Lietimui jautrus ekranas	Ne
Skydo tipas	IPS
LED galinis apšvietimas	Taip
LED galinio apšvietimo tipas	„Direct-LED“
Natūralus kraštinių santykis	16:9
Reakcijos laikas	8 ms
Kontrasto santykis (tipinis)	8000:1
Matymo kampas, horizontalus	178°
Matymo kampas, vertikalus	178°
Ekrano spalvų skaičius	1,073 milijardo spalvų
Pikselių žingsnis	0,245 x 0,245 mm
Aktyvus ekrano plotas (plotis x aukštis)	941,2 x 529,4 mm
Ekrano įstrižainės dydis (metrinė)	108 cm
Horizontali diapazono riba	15 - 135 kHz
Vertikali diapazono riba	23 - 76 Hz
Miglotumo koeficientas	25%
Būdingas atnaujinimo dažnis	60 Hz

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Ryšys	
HDMI portų kiekis	3
DVI prievadas	Ne
„DisplayPort“ kiekis	2
USB prievadas	Taip
HDMI įėjimo prievadų kiekis	2
HDMI išvesties prievadų kiekis	1
„DisplayPort“ įvestis	1
„DisplayPort“ išvestis	1
USB prievadų skaičius	4
USB jungtis	USB A tipo, C tipo USB
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	2
Garso (kairė, dešinė) įvestis	1
Garso (kairė, dešinė) išvestis	1
Garsas	
Įmontuoti garsiakalbiai	Taip
Įmontuotų garsakalbių skaičius	2
RMS galingumas	20 W
Konstrukcija	
Gaminio konstrukcija	Skaitmeninis informacinis plokščias ekranas
Produkto spalva	Juoda
Talpinimas palaikomas	Vidaus
VESA tvirtinimo pagrindas	Taip
Ekrano forma	Plokščias
Suderinama su VESA sienos tvirtinimo sistema	300 x 300 mm
Rėmelių plotis (apačia)	1,39 cm
Rėmelių plotis (šonas)	9,9 mm
Rėmelių plotis (viršus)	9,9 mm
Veikimo charakteristikos	
Paskirtis	Universalus
Energijos valdymas	
Energijos suvartojimas	75 W
Energijos suvartojimas (laukimo režimu)	0,5 W
Įėjimo įtampa	100 - 240 V

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.


www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR)	G
Energijos sąnaudos (SDR) per 1000 valandų	66 kWh
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50/60 Hz
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (HDR)	G
Svoris ir matmenys	
Ekrano plotis	965 mm
Ekrano gylis	66,5 mm
Ekrano aukštis	557,2 mm
Ekrano svoris	13,5 kg
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	1070 mm
Pakuotės gylis	161 mm
Pakuotės aukštis	675 mm
Paketo svoris	18 kg
Pakuotės turinys	
Pridedamas nuotolinio valdymo pultelis	Taip
Pridėti kabeliai	AC
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	20 - 80%
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 60 °C
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	10 - 80%
Tinklas	
Ethernet LAN jungtis	Taip
„Wi-Fi“	Ne
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	100 Mbit/ai
Kitos savybės	
Maitinimo tipas	Vidinis
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	107,00cm × 67,00cm × 16,00cm
Svoris	14,50kg

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Energijos efektyvumas ir ekologinis projektavimas



Energijos efektyvumo klasė G A–G

- Energijos etiketė
- Gaminio informacijos lapas
- EPREL duomenų bazė

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Naudojimo instrukcija
- Gaminio lankstinukas
- Atitikties deklaracija

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Sharp Corporation
Takumi-cho, Sakai-ku 1, 590-8522 Sakai, JP
global.sharp

ATSAKINGAS ASMUO ES

SHARP BUSINESS SYSTEMS DEUTSCHLAND GMBH
Industriestraße 180, 50999 Köln, DE
sharp.de

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Saugos dokumentai

- Atitikties deklaracija