Sharp MultiSync EA241W kompiuterio monitorius 61 cm (24") 1920 x 1200 pikseliai „Full HD“ LCD Juoda

Gamintojas: **SHARP** · Modelis: **60006210** · EAN: **4550556177474** · Prekės kodas: **924917**



420,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **347,85 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 61 cm (24") Juoda
- ✓ Aukščio reguliavimas 15 cm Įmontuoti garsiakalbiai
- ✓ HDMI „DisplayPort“ kiekis: 1
- ✓ Ekrano forma: Plokščias
- ✓ Maksimalus atnaujinimo dažnis: 60 Hz Reakcijos laikas: 5 ms Atsako trukmės matavimo tipas: GTG (Gray to Gray)
- ✓ 1920 x 1200 pikseliai „Full HD“ Skydo tipas: IPS
- ✓ Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR): C ENERGY STAR, TCO RoHS, WEEE
- ✓ Garantinis laikotarpis: 3 metai













Aprašymas

Re-imagine your desktop computing experience

With the MultiSync EA Series, Sharp has developed monitor solutions that push the boundaries of what you've come to know as business-class screen performance. The EA Series deliver a completely redesigned chassis with a host of enhanced features, advanced technologies, future-proof connectivity and environmentally friendly benefits. All models utilise IPS LCD panels, which boast the best possible colour accuracy and minimal viewing angle shift.

Every model features LED backlights, enabling a thin and light design. Other green features include ECO Mode™, a carbon footprint meter and an ambient light sensor, which automatically adjusts the brightness to the optimal setting depending on ambient lighting, screen content or both.

Techninė specifikacija

Ekranas	
Ekrano įstrižainė	61 cm (24")
Ekrano rezoliucija	1920 x 1200 pikseliai
Natūralus kraštinių santykis	16:10
Ekrano technologija	LCD
Lietimui jautrus ekranas	Ne
HD tipas	„Full HD“
Skydo tipas	IPS
Reakcijos laikas	5 ms
Ekrano forma	Plokščias
Kontrasto santykis (tipinis)	1000:1
Maksimalus atnaujinimo dažnis	60 Hz
Ekrano spalvų skaičius	16,78 milijonai spalvų
LED galinis apšvietimas	Taip
Foninio apšvietimo tipas	W-LED
Ekrano ryškumas (tipinis)	300 cd/m²
Atsako trukmės matavimo tipas	GTG (Gray to Gray)
Kontrasto santykis (dinaminis)	5000:1
Matymo kampas, horizontalus	178°
Matymo kampas, vertikalus	178°
Pikselių žingsnis	0,27 x 0,27 mm
Horizontali diapazono riba	31,5 - 95 kHz
Vertikali diapazono riba	56 - 75 Hz
Ekrano įstrižainės dydis (metrinė)	61 cm
Veikimo charakteristikos	

Apsaugos nuo mirgėjimo technologija	Taip
Mažo kiekio mėlynos šviesos technologija	Taip
Multimedija	
Įmontuoti garsiakalbiai	Taip
Garsiakalbių skaičius	2
RMS galingumas	2 W
Konstrukcija	
Pozicija rinkoje	Naudotojas
Produkto spalva	Juoda
Priekinės panelės spalva	Juoda
Ryšys	
Įmontuotas USB jungčių daugiklis	Taip
HDMI	Taip
Ausinių išvestis	Taip
USB koncentratoriaus versija	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Priešsrovinių prievadų skaičius	1
„Downstream“ prievadų skaičius	3
VGA (D-Sub) portų kiekis	1
DVI-D prievadų skaičius	1
HDMI portų kiekis	1
„DisplayPort“ kiekis	1
Ergonomija	
VESA tvirtinimo pagrindas	Taip
Kabelio spynos lizdas	Taip
Aukščio reguliavimas	Taip
Suderinama su VESA sienos tvirtinimo sistema	100 x 100 mm
Montuojamas ant sienos	Taip
Laido spynos lizdo tipas	Kensington
Reguliuojamas aukštis (maks.)	15 cm
Sukimasis	Taip
Pasukimo kampas	0 - 90°
Sukiojamas	Taip
Pasukamas	-170 - 170°
Pokrypio reguliavimas	Taip

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.


www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Posvyrio kampo intervalas	-5 - 35°
„Plug and Play“ funkcija	Taip
LED indikatoriai	Energija
Energijos valdymas	
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR)	C
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (HDR)	Nepasiekiama
Energijos sąnaudos (SDR) per 1000 valandų	12 kWh
Energijos suvartojimas	20 W
Energijos suvartojimas (laukimo režimu)	0,3 W
Galios suvartojimas (maks.)	47 W
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
Energijos efektyvumo skalė	Nuo A iki G
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	5 - 35 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	20 - 80%
Svoris ir matmenys	
Plotis (su stovu)	531,5 mm
Gylis (su stovu)	250 mm
Aukštis (su stovu)	515,4 mm
Svoris (su stovu)	6,7 kg
Rėmelių plotis (šonas)	0,8 mm
Rėmelių plotis (viršus)	0,8 mm
Tvarumas	
Tvarumo sertifikatai	ENERGY STAR, TCO
Kitos savybės	
Atitikties sertifikatai	RoHS, WEEE
Garantinis laikotarpis	3 metai
Matmenys ir svoris	
Svoris	8,92kg

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Energijos efektyvumas ir ekologinis projektavimas



Energijos efektyvumo klasė C A–G

- Energijos etiketė
- Gaminio informacijos lapas
- EPREL duomenų bazė

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Naudojimo instrukcija
- Gaminio lankstinukas
- Atitikties deklaracija

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Sharp Corporation
Takumi-cho, Sakai-ku 1, 590-8522 Sakai, JP
global.sharp

ATSAKINGAS ASMUO ES

SHARP BUSINESS SYSTEMS DEUTSCHLAND GMBH
Industriestraße 180, 50999 Köln, DE
sharp.de

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Saugos dokumentai

- Atitikties deklaracija