Chieftec BX-10B-OP kompiuterio korpusas Tower Juoda

Gamintojas: **CHIEFTEC** · Modelis: **BX-10B-OP** · EAN: **753263078063** · Prekės kodas: **926621**



97,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **80,91 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Tower PC
- ✓ „micro ATX“, Mini-ITX
- ✓ Palaikomas kietojo disko dydis: 2.5,3.5"
- ✓ 2,5" lizdų skaičius: 4 3,5" lizdų skaičius: 1
- ✓ Šoninis langas Grūdinto stiklo plokštė(-ės) Dulkių filtras
- ✓ SPCC, Anglinis plienas
- ✓ Juoda










Aprašymas

The CHIEFTEC BX-10B-OP is a modern, compact mini tower that combines elegant and subtle design with high functionality and easy-installation for a capable system. Featuring standard ATX PSU compatibility, m-ATX boards and graphics cards up to a maximum length of 380mm, as well as a total of 6 possible installed fans, modern configurations should have no trouble being installed into the BX-10B-OP from a space or cooling perspective.

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Techninė specifikacija

Konstrukcija	
Forma	Tower
Tipas	PC
Produkto spalva	Juoda
Palaikomos motininės plokštės formos faktorius	„micro ATX“, Mini-ITX
3,5" lizdų skaičius	1
Medžiaga	SPCC, Anglinis plienas
2,5" lizdų skaičius	4
Plėtimosi angų skaičius	4
Viso aukščio išplėtimo lizdai	4
Šoninis langas	Taip
Iliuminacija	Ne
Grūdinto stiklo plokštė(-ės)	Taip
Dulkių filtras	Taip
Įjungimo / išjungimo mygtukas	Taip
Didžiausias CPU vėsintuvo aukštis	16,5 cm
Didžiausias grafinės kortelės ilgis	38 cm
Maitinimo šaltinis	
Pridėtas maitinimo šaltinis	Ne
Ryšys	
USB 3.2 (3.1 1 kart.) A tipo prievadų skaičius	1
USB 3.2 2 kart. (3.1 2 kart.) C tipo prievadų skaičius	1
Audio išeiga	Taip
Aušinimas	
Daugiausia priekinių ventiliatorių	0
Įrengti galiniai ventiliatoriai	1x 120 mm
Maksimalus galinių ventiliatorių skaičius	1
Palaikomas galinio ventiliatoriaus skersmuo	120 mm
Maksimalus viršutinių ventiliatorių skaičius	2
Palaikomi viršutinių ventiliatorių skersmenys	120,140 mm
Daugiausia apatinių ventiliatorių	3
Palaikomos apatinių ventiliatorių skersmens vertės	120,140 mm
Liquid cooling capability	Taip

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Įrengta aušinimo skysčiu sistema	Ne
Palaikomi viršutinio radiatoriaus dydžiai	240 mm
Laikmenos	
Palaikomas kietojo disko dydis	2.5,3.5"
Techninė informacija	
Garantinis laikotarpis	2 metai
Atitikties sertifikatai	CE, RoHS
Tvarumo reikalavimų laikymasis	Taip
Svoris ir matmenys	
Plotis	204 mm
Ilgis	415 mm
Aukštis	325 mm
Svoris	4,78 kg
Medžiagos storis	0,6 mm
Pakuotės duomenys	
Paketo svoris	5,48 kg
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	29,00cm × 48,00cm × 42,00cm
Svoris	5,60kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Naudojimo instrukcija
- Gaminio lankstinukas
- Vaizdo įrašas youtube.com/watch?v=sDiyxjGB0KQ

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Arena Electronic GmbH
Koppersstr. 18, 40549 Düsseldorf, DE
chieftec.eu

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt