TP-Link Tapo C212 Lemputė IP apsaugos kamera Vidaus 2304 x 1296 pikseliai Lubos / siena / stalas

Gamintojas: **TP-LINK** · Modelis: **TAPOC212** · EAN: **4895252503647** · Prekės kodas: **927112**

41,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **34,63 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Vidaus IP apsaugos kamera
- ✓ CMOS 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8") 3 MP 2304 x 1296 pikseliai
- ✓ Vielinis ir Bevielis Ethernet LAN jungtis „Wi-Fi“
- ✓ Naktinis matymas 10 m IR
- ✓ Lemputė Lubos / siena / stalas
- ✓ Balta
- ✓ 200 g

Aprašymas

Secure. Smart. Easy.
Always Know What Matters Most to You.

Pan/Tilt Home Security Wi-Fi Camera

Person Detection and Notifications
Customizable Your Activity Zones to Know What Matters
Control what alerts you receive by creating multiple custom activity zones around areas that matter.

Precise Motion Tracking
Keep an Eye on the Action
When motion activity is detected, tracks and follows the subject to keep it within view.

Ethernet/Wi-Fi Connection

You can not only connect the security camera by using Wi-Fi, but also connect through the Ethernet port.

Tapo Sharing
- Funny Clips
To share funny records with your families or guests.
- Tapo Devices
To share your Tapo security devices with your families or guests

Advanced Night Vision

The 850nm infrared night vision supports automatic color switch filter in low light conditions with a visual distance of up to 30 ft.

Two-Way Audio

Communicate through a built-in microphone and speaker.

Protect Your Privacy
from the Very Beginning
Privacy Zone
Set customizable block zones to keep certain spaces from being recorded so you never need to worry about personal moments being leaked.

Flexible Storage
Options
Save recorded video on a microSD Card (up to 512 GB) or by using Tapo Care cloud storage services.

Techninė specifikacija

Veikimo charakteristikos	
Tipas	IP apsaugos kamera
Talpinimas palaikomas	Vidaus
Ryšio technologija	Vielinis ir Bevielis
PTZ kontrolė	Taip
Virtualus asistentas	Amazon Alexa & Google Assistant
Dienos / nakties režimas	Taip
Infraraudonųjų spindulių (IR) atjungimo filtras	Taip
Konstrukcija	
Montavimo tipas	Lubos / siena / stalas

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Produkto spalva	Balta
Forma	Lemputė
LED indikatoriai	Taip
Fotoaparatas	
Objektyvo vaizdo kampas, horizontalus	88.11°
Objektyvo vaizdo kampas, vertikalus	46.65°
Objektyvo vaizdo kampas, įstrižainė	107.52°
Vaizdo jutiklis	
Jutiklio tipas	CMOS
Jutiklių skaičius	1
Optinio sensoriaus dydis	25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
Lęšių sistema	
Maksimalus apertūros skaičius	2,4
Fiksuotas židinio nuotolis	3,83 mm
Naktinis matymas	
Naktinis matymas	Taip
Naktinio matymo atstumas	10 m
LED tipas	IR
Infraraudonųjų spindulių bangos ilgis	850 nm
Video	
Maksimali rezoliucija	2304 x 1296 pikseliai
Iš viso megapikselių	3 MP
Palaikomi vaizdo formatai	H.264, H.265
Palaikomos grafikos rezoliucijos	2304 x 1296
Kadrų sparta	30 fps
Garsas	
Įmontuoti garsiakalbiai	Taip
Audio sistema	2 krypčių
Įmontuotas mikrofonas	Taip
Tinklas	
Ethernet LAN jungtis	Taip
„Wi-Fi“	Taip
Bluetooth	Ne
Eterneto sąsajos tipas	Greitas eternetas

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Tinklo standartai	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Palaikomi tinklo protokolai	TCP/IP, DHCP, ICMP, DNS, NTP, HTTPS, TCP, UDP
Wi-Fi standartai	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Gyvas matymas	Taip
Laikmenos	
Integruotas kietasis diskas	Ne
Integruotas kortelių skaitytuvas	Taip
Suderinamos atminties kortelės	MicroSD (TransFlash)
Maksimalus atminties kortelės dydis	512 GB
Ryšys	
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	1
DC įėjimo lizdas	Taip
Saugumas	
Apsaugos algoritmų palaikymas	128-bit AES, SSL/TLS, WPA, WPA2-PSK
Valdymo funkcijos	
Atstatymo mygtukas	Taip
Energijos valdymas	
Maitinimo šaltinio tipas	DC
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50 - 60 Hz
Energijos suvartojimas	3,9 W
Galios suvartojimas (maks.)	5,3 W
DC išeigos įtampa	9
DC išeigos srovė	0,6 A
Svoris ir matmenys	
Plotis	82 mm
Ilgis	82 mm
Aukštis	112,6 mm
Svoris	200 g
Kabelio ilgis	3 m
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	170 mm
Pakuotės gylis	170 mm
Pakuotės aukštis	100 mm

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Paketo svoris	440 g
Pakuotės turinys	
Fotoaparatų skaičius	1
Montavimo rinkinys	Taip
Instrukcija	Taip
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	37,00cm × 2,00cm × 54,00cm

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Naudojimo instrukcija
- Gaminio lankstinukas
- Vaizdo įrašas 1 youtube.com/watch?v=LM1D-8bTt9Q
- Vaizdo įrašas 2 youtube.com/watch?v=mVm6FCRUDZ0

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

TP-Link

ATSAKINGAS ASMUO ES

TP-Link Deutschland GmbH
Niederkasseler Lohweg 175, 40547 Düsseldorf, DE
tp-link.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt