

# Yealink MP56 E2 Teams IP telefonas Pilka LCD „Wi-Fi“

Gamintojas: **YEALINK** · Modelis: **1301017** · EAN: **6938818318410** · Prekės kodas: **927179**



## 293,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **242,89 €**

**Sandėlyje**



**Prekė internetu**

Nuskuokite kodą arba apsilankykite [www.shopro.lt](http://www.shopro.lt)

## Pagrindinės savybės

- ✓ Android 13 OS and MDEP coming, Secure and Fast Calling
- ✓ Optimal HD audio, with Full-duplex, Smart Noise Filtering, AEC technology
- ✓ Press or Touch, A Real Dialpad Phone
- ✓ Microsoft Teams-tailored User Interface
- ✓ Better connectivity, with Built-in Bluetooth 5.2 and Wi-Fi 5
- ✓ Simple deployment and management



## Aprašymas

- Android 13 OS
- 7-inch (1024 x 600) Capacitive Touch Screen
- Optimal HD audio, Yealink Noise Proof Technology
- Magnet handset
- Dedicated Microsoft Teams button

- Microsoft Teams-tailored User Interface
- Built-in Bluetooth 5.2 and Dual Band 2.4G/5G Wi-Fi 5
- 1x USB Type A port, supports USB headset
- 1 x USB Type C port, supports Device Mode(Coming Soon)
- Dual-port Gigabit Ethernet
- Supports Expansion Module EXP50
- Supports Microsoft TAC & YMCS
- Wall mountable
- IEEE 802.3af PoE support, without PSU

## Techninė specifikacija

| Konstrukcija                           |                              |
|----------------------------------------|------------------------------|
| Gaminio tipas                          | IP telefonas                 |
| Produkto spalva                        | Pilka                        |
| Telefono ragelio tipas                 | Laidinis telefonas           |
| Telefono funkcijos                     |                              |
| Skambintojo ID                         | Taip                         |
| Skambučio laukimas                     | Taip                         |
| Skambučio užlaikymas                   | Taip                         |
| Skambučių peradresavimas               | Taip                         |
| Perrinkimas                            | Taip                         |
| Ekranas                                |                              |
| Lietimui jautrus ekranas               | Taip                         |
| Ekranas                                | LCD                          |
| Ekranų įstrižainė                      | 17,8 cm (7")                 |
| Ekranų rezoliucija                     | 800 x 480 pikseliai          |
| Liečiamo ekranų tipas                  | Talpinis                     |
| Vienalaikių kontaktinių taškų skaičius | 5                            |
| Garsas                                 |                              |
| Garsiakalbis                           | Taip                         |
| Mikrofono išjungimas                   | Taip                         |
| Balso kodukai                          | AEC, AGC, AJB, CNG, PLC, VAD |
| Tinklas                                |                              |
| Ethernet LAN jungtis                   | Taip                         |
| „Wi-Fi“                                | Taip                         |
| Bluetooth                              | Taip                         |
| Eterneto LAN sąsajos tipas             | Gigabitinis eternetas        |

|                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| Eterneto LAN duomenų perdavimo norma | 1000 Mbit/ai |
|--------------------------------------|--------------|

#### Ryšys

|                      |   |
|----------------------|---|
| USB 2.0 portų kiekis | 1 |
|----------------------|---|

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis | 2 |
|-----------------------------------|---|

|                   |   |
|-------------------|---|
| RJ 9 portų kiekis | 2 |
|-------------------|---|

|                  |      |
|------------------|------|
| DC įėjimo lizdas | Taip |
|------------------|------|

#### Energijos valdymas

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| Maitinimas per Eternetą (PoE) | Taip |
|-------------------------------|------|

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| AC adapterio įėjimo įtampa | 100 - 240 V |
|----------------------------|-------------|

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| AC adapterio išėjimo įtampa | 5 V |
|-----------------------------|-----|

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| AC adapterio išėjimo srovė | 2 A |
|----------------------------|-----|

|                     |       |
|---------------------|-------|
| USB išvesties srovė | 0,5 A |
|---------------------|-------|

#### Aplinkos sąlygos

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| Darbo temperatūros diapazonas (TT) | -10 - 50 °C |
|------------------------------------|-------------|

|                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| Darbo santykinės drėgmės diapazonas | 10 - 95% |
|-------------------------------------|----------|

#### Pakuotės turinys

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Pridėti kabeliai | LAN (RJ-45) |
|------------------|-------------|

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| Pridedama laisvų rankų įranga | Taip |
|-------------------------------|------|

#### Matmenys ir svoris

|        |        |
|--------|--------|
| Svoris | 1,41kg |
|--------|--------|

## Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › Greitos pradžios vadovas
- › Gaminio lankstinukas

## Gamintojo ir saugos informacija

### GAMINTOJAS

#### Yealink Network Technology Co., Ltd

Hu'an Road High Tech Park 666, Huli District Xiamen, CN

[yealink.com](http://yealink.com)

### PLATINTOJAS

#### MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

[info@shopro.lt](mailto:info@shopro.lt)