Lindy 8m USB 3.2 Gen 1 and DP 1.4 Type C Hybrid Cable

Gamintojas: **LINDY** · Modelis: **43393** · EAN: **4002888433938** · Prekės kodas: **927203**



271,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **224,71 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 8m USB 3.2 Gen 1 & DP 1.4 Type C Hybrid Cable for data and video extension
- ✓ Data transfer rates up to 5Gbps
- ✓ Supports DisplayPort Alternate Mode and DP 1.4 (2 lanes) with video resolutions up to 4K 3840x2160@30Hz
- ✓ Supports Power Delivery up to 60W (20V 3A)









Aprašymas

The Lindy USB 3.2 Gen 1 & DP 1.4 Type C Hybrid Cable is a unique solution, which uses optical fiber as high-speed transmission medium to perfectly transmit USB 3.2 as well as DP 1.4 data over a distance of 8m. It combines data, video and USB Power Delivery into a single, high performance cable which makes it a great solution for use in modern meeting rooms and classrooms when connecting LFDs and touchpanels. A more flexible construction makes this cable simple to install, with increased resistance to RFI/EMI ensures that the cable can be installed in sensitive environments.

The cable also supports Power Delivery up to 60W (20V / 3A). Compatible with USB 3.2 Type C and Thunderbolt 3/4 equipped computers, this is a perfect extension tool for the latest laptops, Macbooks and Type C computers. With plug and play functionality, this extension cable can be installed quickly and with minimum fuss,

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Techninė specifikacija

Features	
USB version	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Connector 1	USB C
Connector 2	USB C
Connector 1 gender	Male
Connector 2 gender	Male
Product colour	Black
Connector 1 form factor	Straight
Connector 2 form factor	Straight
AWG wire size	21
Cable jacket material	Polyvinyl chloride (PVC)
Connector shielding	Yes
Connector shield material	Copper
Connector housing material	Plastic
Maximum data transfer rate	5000 Mbit/s
Maximum data transfer rate	5 Gbit/s
USB Power Delivery (USB PD)	Yes
USB Power Delivery up to	60 W
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode	Yes
DisplayPort version	1.4
Maximum resolution	3840 x 2160 pixels
Nominal attenuation	<10dB/km@850nm,<8dB/km@1300nm
Power	
Output voltage	20 V
Output current (max)	3 A
Weight & dimensions	
Cable length	8 m
Cable diameter	6.5 mm
Weight	610 g
Bend radius (min)	10 cm
Packaging data	
Package type	Box
Package width	240 mm

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Package depth	240 mm
Package height	65 mm
Package weight	770 g
Packaging content	
Quantity per pack	1 pc(s)
Manual	Yes
Operational conditions	
Operating temperature (T-T)	-10 - 70 °C
Storage temperature (T-T)	-40 - 85 °C
Certificates	
Compliance certificates	CE, Federal Communications Commission (FCC), REACH, RoHS, UKCA
Sustainability	
Sustainability compliance	Yes
Matmenys ir svoris	
Svoris	0,70kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Naudojimo instrukcija
- Atitikties deklaracija

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

LINDY International Ltd.
Sadler Forster Way Unit 103, TS17 9JY Stockton-on-Tees, GB
lindy.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

LINDY-Elektronik GmbH
Markircher Str. 22, 68229 Mannheim, DE
lindy.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Saugos dokumentai

- Atitikties deklaracija