Hisense 32” Full HD IPS Digital Signage Display - 24/7 Operation Skaitmeninė dvipusė sulankstoma A formos plokštė 81,3 cm (32") „Wi-Fi“ 500 cd/m² „Full HD“ Juoda Android 11 24/7

Gamintojas: **HISENSE** · Modelis: **32DM66D** · EAN: **6973172944349** · Prekės kodas: **927367**



486,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **402,40 €**

Sandėlyje



Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Vidaus / lauko Skaitmeninė dvipusė sulankstoma A formos plokštė Juoda
- ✓ 81,3 cm (32") 1920 x 1080 pikseliai 500 cd/m²
- ✓ „Direct-LED“ 60 Hz 8 ms
- ✓ Ethernet LAN jungtis „Wi-Fi“
- ✓ Įmontuoti garsiakalbiai 20 W





Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Aprašymas

Hisense Digital Signage is designed to serve multiple business applications: public spaces, transportation systems, museums, stadiums, retail stores, hotels, restaurants and corporate buildings. With DM series, it delivers powerful engagement from any devices, boost business with real-time updates, data-driven insights and visually appealing content, manage and control devices at anytime from anywhere, and simplify the cable management by conecting a series of displays to a single video output.

Smart Power

A built-in ambient light sensor automatically adjusts the screen brightness according to current light conditions. This display is Energy Star certified to help you protect the environment and save costs.

Wireless Screen Sharing

Everthing you need for screen sharing solutions. ScreenShare is a in house built-in screen sharing application that enables the screen sharing wirelessly and seemlessly from anywhere and from any devices.

Mobile Device Management

VisionInfo is a cloud-based device managemet software that offers end-to-end device management and control through all devices. It is a powerful, effective and easy to use tool to control your devices at anytime from anywhere.

Conformal Coating

Electronic components are completely protected from the environmental factors like moisture, dust, salt, chemicals, temperature changes and mechanical abrasion.

Clean Cable Solution

The integrated cable holder hides cables and keeps the back of the display tidy and uncluttered. This reduces visual distractions that can get in the way of your viewing experience.

Anti-glare Coating

All displays offer higher haze panels that help reduce reflections without adversley affecting the image quality. Anti-glare coatings can also improve the perceived contrast of the display.

Narrow Bezel

With a narrow bezel and symmetrical design, the display can be easily integrated into any environment. All terminals face outwards, ensuring the display hangs flush against the wall which saves space and facilitates installation.

Android 11

Android 11 works to keep your data safe and secure. With Android 11, you have more control over what information apps can and can’t access. Devices that work better together, enhance your messaging, audio and multitasking experiences.

Techninė specifikacija

Ekranas	
Ekrano įstrižainė	81,3 cm (32")

Ekrano rezoliucija	1920 x 1080 pikseliai
Ekrano ryškumas	500 cd/m²
HD tipas	„Full HD“
Skydo tipas	ADS
LED galinis apšvietimas	Taip
LED galinio apšvietimo tipas	„Direct-LED“
Natūralus kraštinių santykis	16:9
Reakcijos laikas	8 ms
Kontrasto santykis (tipinis)	1200:1
Matymo kampas, horizontalus	178°
Matymo kampas, vertikalus	178°
Ekrano spalvų skaičius	16,7 milijonai spalvų
Ekrano įstrižainės dydis (metrinė)	80 cm
Ekranų skaičius	1
Skydo tarnavimo laikas	50000 h
Būdingas atnaujinimo dažnis	60 Hz
Miglotumo koeficientas	25%
RGB spalvų erdvė	NTSC
Ryšys	
HDMI portų kiekis	3
„DisplayPort“ kiekis	1
USB prievadas	Taip
HDMI versija	2.0
HDMI įėjimo prievadų kiekis	2
HDMI išvesties prievadų kiekis	1
„DisplayPort“ įvestis	1
„DisplayPort“ versija	1.2
USB prievadų skaičius	2
USB versija	2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB jungtis	USB A tipo
USB 3.2 (3.1 1 kart.) A tipo prievadų skaičius	1
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	1
Išvesties jungčių garsiakalbiams kiekis	1
RS-232 sąsaja	Taip
Garsas	

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Įmontuoti garsiakalbiai	Taip
Įmontuotų garsakalbių skaičius	2
RMS galingumas	20 W

Konstrukcija

Gaminio konstrukcija	Skaitmeninė dvipusė sulankstoma A formos plokštė
Produkto spalva	Juoda
Talpinimas palaikomas	Vidaus / lauko
VESA tvirtinimo pagrindas	Taip
Orientacija	Horizontalus / vertikalus
Ekrano forma	Plokščias
Suderinama su VESA sienos tvirtinimo sistema	200 x 200 mm
Montavimo tipas	Siena

Veikimo charakteristikos

Paskirtis	Komercinis
„Wi-Fi Direct“	Taip
Naršymas	Taip
Darbo valandos (valandos / dienos)	24/7
Automatinis ryškumo valdymas	Taip
Tarptautinės apsaugos (IP) kodas	IPX5

Energijos valdymas

Energijos suvartojimas	52 W
Energijos suvartojimas (laukimo režimu)	0,5 W
Energijos suvartojimas (off)	0,3 W
Galios suvartojimas (maks.)	60 W
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR)	G
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (HDR)	G
Energijos sąnaudos (SDR) per 1000 valandų	55 kWh
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50/60 Hz

Kompiuterinė sistema

Kompiuterio sistema	Taip
Procesoriaus gamintojas	ARM
Procesoriaus šeima	ARM Cortex
Procesoriaus modelis	A55

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Procesoriaus architektūra	ARM Cortex-A55
Vidinės saugyklos talpa	32 GB
Numatyta operacinė sistema	Android 11
Svoris ir matmenys	
Ekrano plotis	726 mm
Ekrano gylis	61,5 mm
Ekrano aukštis	420 mm
Ekrano svoris	4,6 kg
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	820 mm
Pakuotės gylis	126 mm
Pakuotės aukštis	512 mm
Paketo svoris	6,5 kg
Pakuotės turinys	
Pridedamas nuotolinio valdymo pultelis	Taip
Pridėtos baterijos	Taip
Pridėti kabeliai	AC
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 80%
Tinklas	
Ethernet LAN jungtis	Taip
„Wi-Fi“	Taip
Wi-Fi standartai	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Savybės	
Tinka naudojimui viduje	Taip
Tinka naudojimui išorėje	Taip
Montuojamas ant sienos	Taip
Techninė informacija	
Atitikties sertifikatai	CCC, CE, Federalinė ryšių komisija (FCC), cTUVus
Kitos savybės	
Instrukcija	Taip
Greitos pradžios vadovas	Taip
Bluetooth	Taip

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.


www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Maitinimo tipas	Vidinis

Matmenys ir svoris

Svoris	6,50kg

Energijos efektyvumas ir ekologinis projektavimas



Energijos efektyvumo klasė **G** A–G

- Energijos etiketė
- Gaminio informacijos lapas
- EPREL duomenų bazė

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Naudojimo instrukcija
- Gaminio lankstinukas
- Vaizdo įrašas youtube.com/watch?v=6Uf8fNEZslw

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Hisense International
Donghai Xi Road 17, 266071 Qingdao, CN
global.hisense.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

Hisense Gorenje Germany GmbH
Parkring 31-33, 85748 Garching, DE
de.hisense.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt