CLUB3D CSV-1543 sąsajos šakotuvas USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C 10000 Mbit/ai Juoda, Sidabras

Gamintojas: **CLUB3D** · Modelis: **CSV-1543** · EAN: **8719214472061** · Prekės kodas: **927514**



59,89 €

Kaina su PVM

Be PVM: **49,50 €**

Sandėlyje


Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Priimančioji sąsaja: USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C
- ✓ Lizdo sąsajos: USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-A, USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C
- ✓ Portų kiekis: 4
- ✓ 10000 Mbit/ai
- ✓ „USB Power Delivery“
- ✓ Juoda, Sidabras







Aprašymas

The Club 3D CSV-1543 is an USB Gen2 Type-C PD Charging Hub to 2x Type-C 10G ports and 2x USB Type-A 10G ports. The two USB Type-A ports are designed for transmitting data and one of the two USB Type-A ports can provide 1.5A charging for the connected USB Type-A devices (mobile

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

phones, tablets, U-disk, etc). One of the two USB Type-C ports is designed for transmitting data and charging for the connected USB Type-C device, the other USB Type-C port supports both data and PD3.0 charging. It can work on any USB Type-C host (PC, notebook, tablet, Mobile phone, etc) that supports Power Delivery 3.0.
High Power Conversion Efficiency means low power consumption and low heating 98.2%@Vin=5V; 92.5% @Vin=20V.
Advanced Power Management. The output power will guarantee uninterrupted working of USB Type-A SSD and U Disk when the Vin is in 5; 20V, so the connected USB device will not get disconnected while plugging in and out the PD Charger from the USB Type-C charging port.
Supported USB device current is as follows: 1.5A @PD3.0 device

Note:

1) When the current of the connected USB device is higher than the above listed current, the USB device will get disconnected while plugging the PD Charger and reconnect in a few seconds
2) When working on PD 2.0 supported host PC, the connected USB Type-A device will get disconnected while plugging out the USB Type-C PD Charger and then reconnect in a few seconds

Support Fast Role Swap of PD 3.0 the connected device will not get disconnected while plugging in and out PD Charger when working on PD 3.0 device

Techninė specifikacija

Ryšys	
Portų kiekis	4
Priimančioji sąsaja	USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C
Lizdo sąsajos	USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-A, USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C
USB 3.2 2 kart. (3.1 2 kart.) A tipo prievadų skaičius	2
USB 3.2 2 kart. (3.1 2 kart.) C tipo prievadų skaičius	2
Integruotas kortelių skaitytuvas	Ne
DC įėjimo lizdas	Ne
Savybės	
Duomenų perdavimo sparta	10000 Mbit/ai
Produkto spalva	Juoda, Sidabras
„USB Power Delivery“	Taip
USB maitinimo šaltinio peržiūra	3.0
USB maitinimo tiekimas iki	100 W
Kabelio tipas	Apvalusis kabelis
Kabelio ilgis	0,254 m
„Plug and Play“ funkcija	Taip
Sertifikavimas	ROHS, FCC, CE EMI
Energijos valdymas	
Maitinimo tipas	USB
Išėjimo įtampa	5 - 20 V

Išėjimo srovė	1,5 A
Sistemos reikalavimai	
Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Taip
Palaikomos MAC operacinės sistemos	Taip
Svoris ir matmenys	
Plotis	85 mm
Ilgis	45 mm
Aukštis	12 mm
Svoris	60 g
Pakuotės duomenys	
Kiekis pakuotėje	1 vnt
Pakuotės plotis	70 mm
Pakuotės gylis	35 mm
Pakuotės aukštis	320 mm
Paketo svoris	105 g
Pakuotės tipas	„Box“
Pakuotės sudėtis	
Plastikinės pakuotės svoris	3 g
Popieriaus / kartono pakuotės svoris	42 g
Bendras plastiko pakuotės svoris	0 g
Bendras popieriaus / kartono pakuotės svoris	0 g
Logistikos duomenys	
Darniosios sistemos (DS) kodas	8473 3020
Matmenys ir svoris	
Svoris	0,11kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› Gaminio lankstinukas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

CLUB3D

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.