Dahua Technology PoE CS4006-4GT-60-V2 network switch Managed L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Desktop/Wall-Mounting Black

Gamintojas: **DAHUA** · Modelis: **CS4006-4GT-60-V2** · Prekės kodas: **927688**



61,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **51,16 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ > 4 × RJ45 Gigabit PoE ports, 2 × RJ45 Gigabit ports
- ✓ > 60 W total PoE budget, 802.3af/at on all PoE ports, additional Hi-PoE on orange port
- ✓ > DIP switch to fast turn on/off working mode of Cloud-Managed, PoE Watchdog, Long Distance PoE
- ✓ > Wide operating temperature ranging from –10 °C to 55 °C
- ✓ > Supports VLAN and loop protection
- ✓ > WEB-managed and centralized cloud management through the DoLynk App and performs real-time monitoring of the network
- ✓ > Easy config to auto detect and set up network and systems





Aprašymas

Dahua Technology PoE CS4006-4GT-60-V2. Switch type: Managed, Switch layer: L2. Basic switching RJ-45 Ethernet ports type: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Basic switching RJ-45 Ethernet ports quantity: 6. Full duplex. MAC address table: 2000 entries, Switching capacity: 12 Gbit/s. Networking standards: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. DC input voltage: 53 V. Power over Ethernet (PoE). Wall mountable, Form factor: Desktop/Wall-Mounting

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Techninė specifikacija

Management features	
Switch type	Managed
Switch layer	L2
Quality of Service (QoS) support	Yes
Web-based management	Yes
Cloud-managed	Yes
Ports & interfaces	
Basic switching RJ-45 Ethernet ports quantity	6
Basic switching RJ-45 Ethernet ports type	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Network	
Networking standards	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
10G support	No
Copper ethernet cabling technology	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
Full duplex	Yes
Flow control support	Yes
Link aggregation	Yes
Spanning tree protocol	Yes
Ethernet LAN data rates	10,100,1000 Mbit/s
VLAN support	Yes
Virtual LAN features	Port-based VLAN
Number of VLANs	32
Data transmission	
MAC address table	2000 entries
Switching capacity	12 Gbit/s
Forwarding rate	8.9 Mpps
Jumbo frames support	Yes
Jumbo frames	9216
Packet buffer memory	4 MB
Security	
DHCP features	DHCP client
Design	
Form factor	Desktop/Wall-Mounting
Product colour	Black

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Housing material	Metal
Reset button	Yes
LED indicators	Yes
Wall mountable	Yes
Power	
Power source	DC
DC input voltage	53 V
Input current	0.8 A
Power consumption (max)	65 W
Power over Ethernet (PoE)	
Power over Ethernet (PoE)	Yes
Power over Ethernet (PoE) ports quantity	4
Operational conditions	
Operating temperature (T-T)	-10 - 55 °C
Storage temperature (T-T)	-40 - 70 °C
Operating relative humidity (H-H)	10 - 90%
Storage relative humidity (H-H)	5 - 95%
Weight & dimensions	
Width	115 mm
Depth	84 mm
Height	27 mm
Weight	200 g
Packaging data	
Package width	195 mm
Package depth	114 mm
Package height	83 mm
Package weight	760 g
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	8,00cm × 12,00cm × 3,00cm
Svoris	0,20kg

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Zhejiang Dahua Technology Co., Ltd
Bin'an Road, Binjiang District No.1187 & 1199, 310053 Hangzhou, CN
dahuasecurity.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

Dahua Technology GmbH
Niederkasseler Lohweg 185, 40547 Düsseldorf, DE
dahuasecurity.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt