Axagon CRE-SMPA išmanusis kortelių skaitytuvas Vidaus USB USB 2.0 Juoda

Gamintojas: **AXAGON** · Modelis: **CRE-SMPA** · EAN: **8595247907844** · Prekės kodas: **927846**



28,89 €

Kaina su PVM

Be PVM: **23,88 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Universalus išmaniųjų kortelių skaitytuvas
- ✓ Prieigos kontrolė, Bankininkystė ir mokėjimai, Sveikatos apsauga
- ✓ „Plug and Play“ funkcija
- ✓ Sąsaja: USB 2.0
- ✓ Maitinimo šaltinis: USB
- ✓ Juoda









Aprašymas

Foldable pocket Smart card / ID card reader AXAGON CRE-SMPA PocketReader with USB-A 480Mbps interface. It is especially suitable as an ID card reader for use with mobile phones that have an USB-A input. The most widely used USB-A connector ensures connectivity to almost every new and older computer.

The card reader supports all common contact Smart card formats, chip cards and other cards, including contact bank payment cards or contact electronic ID cards *. The reader is compatible with most national applications for eID (electronic ID cards).

Compatibility with all common OS such as Windows, Linux, macOS, iOS and Android, allows wide use on desktops and laptops as well as smartphones and tablets.

The smart LED indication lights up shortly after the activity change, then turns off and doesn't bother the user with unnecessary light. The foldable

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

design and compact size make this reader one of the smallest Smart Card readers on the market. The integrated loop allows you to hang it e.g. on keys, so you can always have it with you and it will not interfere.

Input:
• USB-A 480Mbps CCID protocol.
• Backward compatible with USB 1.1.
• Connection to a computer, phone or tablet via USB 2.0 type A male connector.
• For connection to a phone or tablet with a USB-C connector, we recommend a USB-C -> USB-A reduction, e.g. AXAGON RUCM-AFAC. For connection to a phone with a micro USB connector, we recommend an OTG reduction micro USB -> USB-A.

Card reader:
• 1 slot supports ATM / CAC / ID / IC / SIS cards.
• Supports ISO 7816 Class A, B and C contact Smart cards (5V, 3V and 1.8V).
• Supports ISO 7816, EMV 4.1 (EMV 2000 level 1) standards.
• Supports protocols T=0 and T=1, I2C, SLE 4432/42 (S=10), SLE 4418/28 (S=9).
• PC/SC 2.0 PC Smart Card standard support.
• Microsoft Smart Card for Windows support.
• Supports I2C cards SLE4418, SLE4428, SLE4432, SLE4442, SLE4436, SLE5536, SLE6636, AT88SC1608, AT45D041.
• Microsoft WHQL USB Smart Card Reader compliant.
• FIPS 201 standard compliant.

Other features:
• Microsoft USB-CCID driver compatible.
• Plug and Play support.
• Microsoft USB-CCID driver compatible.
• Support power saving mode, automatic switching to power saving mode.
• Powering the reader via USB bus (bus-power).
• A LED indicates computer USB port connection (steady) and data transfer (flashing).
• LED indicators lights up shortly after the activity change, then turns off and doesn't bother.
• Dimension 52 x 20 x 16 mm.
• Weight 13 g.

Supported OS:
• MS Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11 and later, macOS, Linux, iOS and Android.
• to work with a Smart card, it is necessary to install a suitable application on the connected device.
* Note: The reader only supports contact cards that have visible contacts on the surface. The card without contacts is therefore RFID and cannot be used in the reader.

Package contains:
• USB-A Smart Card Reader,
• key hinge,
• multilingual manual CZ / DE / DK / ENG / ESP / FIN / FR / GR / HR / HU / IT / NL / PL / PT / RO / RU / SK / SWE / BG / CN / TR / ARA,
• packed in a cardboard box with a hanging hole.

Techninė specifikacija

Savybės	
Gaminio tipas	Universalus išmaniųjų kortelių skaitytuvas
Taikymo sritis	Prieigos kontrolė, Bankininkystė ir mokėjimai, Sveikatos apsauga

SIM kortelės palaikymas	Ne
„Plug and Play“ funkcija	Taip
Lengva naudoti	Taip
Konstrukcija	
Talpinimas palaikomas	Vidaus
Produkto spalva	Juoda
Korpuso medžiaga	Plastikas
Įmontuotas ekranas	Ne
LED indikatoriai	Taip
Kilmės šalis	Kinija
Ryšys	
Sąsaja	USB 2.0
Mažo nuotolio radijo ryšys (NFC)	Ne
Bluetooth	Ne
Palaikomi protokolai	T=0 and T=1, I2C, SLE 4432/42 (S=10), SLE 4418/28 (S=9)
Energijos valdymas	
Maitinimo šaltinis	USB
Išorinio maitinimo adapteris	Ne
Darbinė įtampa	5 V
Techninė informacija	
Garantinis laikotarpis	3 metai
Atitikties sertifikatai	RoHS, CE
Pakuotės turinys	
Instrukcija	Taip
Sistemos reikalavimai	
Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP
Palaikoma operacinė sistema „Linux“	Taip
Mac suderinamumas	Taip
Palaikomos MAC operacinės sistemos	Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, „Mac OS X 10.4 Tiger“, „Mac OS X 10.5 Leopard“, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma
Kitos palaikomos operacinės sistemos	Android

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Svoris ir matmenys	
Plotis	52 mm
Aukštis	20 mm
Ilgis	16 mm
Svoris	13 g
Tvarumas	
Sertifikavimas	CE, RoHS
Pakuotės duomenys	
Pridedama išmanioji kortelė	Ne
Greito diegimo vadovas	Taip
Pakuotės plotis	125 mm
Pakuotės gylis	100 mm
Pakuotės aukštis	20 mm
Paketo svoris	39 g
Pakuotės tipas	„Box“
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	13,00cm × 10,00cm × 2,00cm

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› Naudojimo instrukcija

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

RealQ, s.r.o.
Železná 663/5, 619 00 Brno-jih, CZ
axagon.eu

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.