GIGABYTE GB-AC500G ST kompiuterio korpusas „Midi Tower“ Juoda

Gamintojas: **GIGABYTE** · Modelis: **28300-AC500-1CKR** · EAN: **4719331553067** · Prekės kodas: **928620**



260,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **215,62 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ „Midi Tower“ PC Žaidimams
- ✓ ATX, EATX, „micro ATX“, Mini-ITX
- ✓ Palaikomas kietojo disko dydis: 2.5,3.5"
- ✓ 2,5" lizdų skaičius: 2 3,5" lizdų skaičius: 2
- ✓ Šoninis langas Iliuminacija Mėlyna, Žalia, Raudona Grūdinto stiklo plokštė(-ės) Dulkių filtras
- ✓ Stiklas, Plastikas, Plienas
- ✓ Juoda










Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Aprašymas

OPTIMIZED AIRFLOW DESIGN

The AORUS C500 GLASS comes with the large mesh front and the vented top panel, delivering generous airflow with premium aesthetics.

MAX COOLING POTENTIAL

The large interior offers extra space that allows users to add 3 more 120mm fans on top of the space that houses the triple 120mm fans in both the front and roof position along with a radiator.
MAX COMPATIABILITY
The AORUS C500 GLASS is compatible with every single AORUS component and has room to hold up to E-ATX motherboards and radiators up to 420mm, providing users with the upmost flexibility.

CABLE MANAGEMENT
LIKE A PRO
A series of grooves and cutouts are located behind the board and along the case edges for smart and tidy cable management, which can shorten your building time.

EASY TO INSTALL.
EASY TO USE.
EASY-ACCESS SWING DOOR FRONT PANEL
The swing door design allows easy front access without having to remove the entire panel, which avoids the risk of detaching any cables by accident.

TEMPERED GLASS PANEL WITH ANTI-DROPPING DESIGN

The 4mm tempered glass side panel is thoughtfully designed to be removed by tilting out the top first to prevent accidental drops. The non-drilled design further improves the glass panel's strength and safety.

VERSATILE FRONT I/O.
REAL 11 CORE CABLE.
The 2 USB 3.0 ports use the 11-core USB cables to ensure stable signal integrity. The front I/O also offers versatile connectivity, including a USB 3.1 Gen-2 Type-C port and an audio port.

RGB FUSION 2.0

With 16.7M customizable color options and numerous lighting effects, you can choose lighting effects or synchronize with other AORUS devices.

ARGB & PWM CONNECTOR HUB

The built-in ARGB and PWM connector hub is equipped with 5x 5V 3-pin and 5x PWM connectors, enabling users to expand their RGB light stripes, create a superb cooling system as well as a fantastic and gorgeous rig.

Techninė specifikacija

Konstrukcija	
Forma	„Midi Tower“
Tipas	PC
Produkto spalva	Juoda

Palaikomos motininės plokštės formos faktorius	ATX, EATX, „micro ATX“, Mini-ITX
3,5" lizdų skaičius	2
Medžiaga	Stiklas, Plastikas, Plienas
2,5" lizdų skaičius	2
Plėtimosi angų skaičius	11
Šoninis langas	Taip
Tinka	Žaidimams
Iliuminacija	Taip
Apšvietimo spalva	Mėlyna, Žalia, Raudona
Apšvietimo vieta	Maitinimo bloko (PSU) ventiliatorius
Grūdinto stiklo plokštė(-ės)	Taip
Dulkių filtras	Taip
Geresnis kabelio valdymas	Taip
Atstatymo mygtukas	Taip
Įjungimo / išjungimo mygtukas	Taip
LED indikatoriai	Taip
Maitinimo šaltinis	
Pridėtas maitinimo šaltinis	Ne
Maitinimo šaltinio vieta	Apačia
Palaikomi maitinimo formos koeficientai	ATX
Ryšys	
USB 3.2 (3.1 1 kart.) A tipo prievadų skaičius	2
USB 3.2 2 kart. (3.1 2 kart.) C tipo prievadų skaičius	1
Audio įėjimas	Taip
Audio išeiga	Taip
Aušinimas	
Sumontuoti priekiniai ventiliatoriai	3x 120 mm
Daugiausia priekinių ventiliatorių	3
Palaikomi priekinių ventiliatorių skersmenys	120,140 mm
Įrengti galiniai ventiliatoriai	1x 120 mm
Maksimalus galinių ventiliatorių skaičius	1
Palaikomas galinio ventiliatoriaus skersmuo	120,140 mm
Maksimalus viršutinių ventiliatorių skaičius	3
Palaikomi viršutinių ventiliatorių skersmenys	120,140 mm
Palaikomi priekinio radiatoriaus dydžiai	420 mm

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Palaikomi galinio radiatoriaus dydžiai	140 mm
Palaikomi viršutinio radiatoriaus dydžiai	360 mm
Laikmenos	
Palaikomas kietojo disko dydis	2.5,3.5"
Svoris ir matmenys	
Plotis	250 mm
Ilgis	482 mm
Aukštis	548 mm
Svoris	13,4 kg
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	336 mm
Pakuotės gylis	584 mm
Pakuotės aukštis	594 mm
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	48,00cm × 25,00cm × 55,00cm

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

GIGA-BYTE TECHNOLOGY CO., LTD.
Baoqiang Rd., Xindian Dist. No.6, 231 New Taipei City, TW
gigabyte.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt