Canon Zoemini 2 nuotraukų spausdintuvas ZINK (be rašalo) 313 x 500 DPI 2" x 3" (5x7.6 cm)

Gamintojas: **CANON** · Modelis: **5452C003** · EAN: **4549292194180** · Prekės kodas: **929884**



125,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **104,05 €**

Sandėlyje

Prekė internetu






Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Namai ir biuras 313 x 500 DPI 2" x 3" (5x7.6 cm)
- ✓ ZINK (be rašalo) Spausdinimas be paraščių
- ✓ Bluetooth USB prievadas





Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Aprašymas

Canon Zoemini 2 - Drucker - Farbe - Zink - 50.8 x 76.2 mm - 313 x 500 dpi - bis zu 0.83 Min./Seite (einfarbig)/ bis zu 0.83 Min./Seite (Farbe) - Kapazität: 10 Blätter - Bluetooth 5.0 - pink (5452C003)

Techninė specifikacija

Spausdinimo greitis	
Spausdinimo technologija	ZINK (be rašalo)
Maksimali rezoliucija	313 x 500 DPI
Spausdinimas be paraščių	Taip
Abipusis spauzdinimas	Ne
Trukmė iki pirmo lapo (spalvota, normali kokybė)	50 s
Savybės	
Pozicija rinkoje	Namai ir biuras
Produkto spalva	Rožinė
Įmontuotas ekranas	Ne
Valdymo tipas	Mygtukai
Įvesties ir išvesties galia	
Bendra įvesties talpa	20 lapai
Popieriaus tiekimas	
Maksimalus spauzdinimo dydis	2" x 3" (5x7.6 cm)
Ryšys	
Tiesioginis spausdinimas	Taip
USB prievadas	Taip
USB jungtis	C tipo USB
Tinklas	
„Wi-Fi“	Ne
Ethernet LAN jungtis	Ne
Bluetooth	Taip
Energijos valdymas	
Maitinimo šaltinis	Baterija
Baterija	
Baterijos technologija	Ličio polimeras (LiPo)
Baterijos talpa	500 mAh
Aplinkos sąlygos	

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Darbo temperatūros diapazonas (TT)	5 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	15 - 32 °C
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	40 - 55%
Svoris ir matmenys	
Plotis	120 mm
Ilgis	21,5 mm
Aukštis	84 mm
Svoris	177 g
Matmenys ir svoris	
Svoris	0,26kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› Naudojimo instrukcija

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Canon
Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku 30-2, 146-8501
Tokyo, JP
global.canon

ATSAKINGAS ASMUO ES

Canon Nederland N.V.
Brabantlaan 2, 5216 TV Hertogenbosch, NL
canon.nl

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.