Axagon RVC-DPC vaizdo kabelio adapteris 1,8 m C tipo USB DisplayPort Juoda

Gamintojas: **AXAGON** · Modelis: **RVC-DPC** · EAN: **8595247905314** · Prekės kodas: **932422**



15,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **13,14 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 1,8 m
- ✓ C tipo USB Tiesus Kištukinis
- ✓ DisplayPort Tiesus Kištukinis
- ✓ 4096 x 2160 pikseliai 240 Hz
- ✓ Juoda
- ✓ 1 vnt



















Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Aprašymas

Active USB-C -> DisplayPort cable - adapter AXAGON RVC-DPC for connecting a DisplayPort monitor/TV/projector to a notebook or mobile phone using USB type C connector.

A hardware converter ensures quality image up to 4K/60Hz Ultra HD resolution without any installation. Video and audio transfer from a computer, laptop, phone or Apple MacBook will now be easy.

Compact dimensions provide the possibility to use the cable in insufficient space. The converter dimensions are almost identical to the standard cable connectors. You have an ideal solution - you don't need a cable and converter, with this active cable everything is integrated into one compact unit.

The cable is only oneway, i.e. USB-C to DP, not otherwise . A USB-C port with DisplayPort Alternate Mode (DP Alt Mode) support of a device with Thunderbolt 3 port is required for the cable to function properly.

Input:
• USB-C
• USB type C (M) male connector

Output:
• DisplayPort 1.2
• DP connector with latch (M) male
• connector latch control button

Supported resolutions:
• max. 4096 x 2160 (19:10) @60Hz DCI 4K
• 3840 x 2160 (16:9) @60Hz UHD-1 4K (UHDTV)
• 3840 x 1600 (21:9) UW 4K (Ultrawide 1600p)
• 3840 x 1200 (32:10) 29:9 4K (Super ultrawide 1200p)
• 3840 x 1080 (32:9) 32:9 4K (Super ultrawide 1080p)
• 3440 x 1440 (21:9) UWQHD (Ultrawide 1440p)
• 2560 x 2048 (5:4) QSXGA
• 2560 x 1920 (4:3)
• 2560 x 1600 (16:10) WQXGA
• 2560 x 1440 (16:9) QHD
• 2560 x 1080 (21:9) UWFHD (Ultrawide 1080p)
• 2048 x 1536 (4:3) QXGA
• 2048 x 1152 (16:9) QWXGA
• 1920 x 1440 (4:3)
• 1920 x 1200 (16:10) WUXGA
• 1920 x 1080 (16:9) Full HD/1080p
• 1856 x 1392 (4:3)
• 1792 x 1344 (4:3)
• 1680 x 1050 (16:10) WSXGA+
• 1600 x 1200 (4:3) UXGA
• 1600 x 900 (16:9) HD+
• 1536 x 864 (16:9)
• 1440 x 900 (16:10) WXGA+
• 1400 x 1050 (4:3) SXGA+
• 1366 x 768 (16:9) HD
• 1360 x 768 (16:9) HD

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

• 1280 x 1024 (5:4) SXGA
• 1280 x 960 (4:3) SXGA-
• 1280 x 800 (16:10) WXGA
• 1280 x 768 (5:3) WXGA
• 1280 x 720 (16:9) HD/WXGA/720p
• 1280 x 600
• 1152 x 864 (4:3) XGA+
• 1024 x 768 (4:3) XGA
• 800 x 600 (4:3) SVGA
* the resolution depends on monitor/TV/projector and graphics adapter parameters.

Other features:
• Supported modes: mirroring the desktop (default setting), extending the desktop,
• HPD (Hot-Plug-Detect) support - communication sequence controlling the connection/disconnection of the device while running,
• Support up to 8-channel sound - 96 kHz at 24 bits,
• Compliant with USB Type-C Cable and Connector Specification Revision 1.1 specification,
• Compliant with VESA DisplayPort Alt Mode on USB Type-C Standard Version 1.0 specification,
• Compliant with USB Device Class Definition for Billboard Devices Revision 1.0 specification,
• HDCP 2.2 (High-bandwidth Digital Content Protection) support - a mechanism used to protect the digital contents,
• Support of power saving modes with spinning down controlled by a source device (PC) and a viewing device (monitor/TV),
• Power supply via USB-C – no external power is needed,
• Dimensions of converter body 47 x 22 x 10 mm,
• Total length cable incl. connector 185 cm,
• Weight only 71 g,
• Operating temperature: 0 ~ 45°C,
• Storage temperature: -10 ~ 70°C.

Supported OSs:
• Microsoft Windows 10, macOS, Android and Chrome OS – updated.
• Compatibility depends on the operating system and device manufacturer support.

Package contains:
• USB-C > DP cable 1.8m length,
• printed multilingual manual CZ / DE / DK / ENG / ESP / FIN / FR / GR / HR / HU / IT / NL / PL / PT / RO / RU / SK / SWE / BG / CN / TR / ARA,
• packed in a cardboard box.

Techninė specifikacija

Savybės	
Kabelio ilgis	1,8 m
Jungtis 1	C tipo USB
Jungtis 2	DisplayPort
1 jungtis – vidinė ar išorinė	Kištukinis
2 jungtis – vidinė ar išorinė	Kištukinis
1 jungties forma	Tiesus
2 jungties forma	Tiesus
HDCP	Taip

HDCP versija	2.2
„DisplayPort“ versija	1.2
Maksimali rezoliucija	4096 x 2160 pikseliai
Maksimalus atnaujinimo dažnis	240 Hz
Atnaujinimo dažnis, esant maksimaliai rezoliucijai	60 Hz
Produkto spalva	Juoda
„Plug and Play“ funkcija	Taip
Konverterio tipas	Aktyvus vaizdo keitiklis
Kilmės šalis	Kinija
Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Taip
Palaikomos MAC operacinės sistemos	Taip
Kitos palaikomos operacinės sistemos	Android
Sertifikatai	
Atitikties sertifikatai	RoHS, CE
Sertifikavimas	CE, RoHS
Svoris ir matmenys	
Svoris	71 g
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	180 mm
Pakuotės gylis	90 mm
Pakuotės aukštis	30 mm
Paketo svoris	105 g
Pakuotės tipas	„Box“
Pakuotės turinys	
Kiekis pakuotėje	1 vnt
Instrukcija	Taip
Logistikos duomenys	
Garantinis laikotarpis	3 metai
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	3,00cm × 9,00cm × 18,00cm
Svoris	0,07kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› Naudojimo instrukcija

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

RealQ, s.r.o.
Železná 663/5, 619 00 Brno-jih, CZ
axagon.eu

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt