

NETGEAR GS308-300PES tinklo komutatorius Ne-valdomas L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Juoda

Gamintojas: **NETGEAR** · Modelis: **GS308-300PES** · EAN: **606449140149** · Prekės kodas: **932464**



27,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **23,06 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Ne-valdomas L2
- ✓ Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas
- ✓ Pagrindinių perjungimo RJ-45 ethernet prievadų skaičius: 8
- ✓ 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
- ✓ Adreso lentelės dydis: 8000 įrašai Perjungimo pajėgumas: 16 Gbit/s



Aprašymas

NETGEAR 300 Series Gigabit Ethernet Unmanaged Switches provide easy, reliable, and affordable network connectivity for home and small offices. With these unmanaged plug-and-play switches, you can expand your network connections to multiple devices instantly. The GS305P and GS308P with Power-over-Ethernet (PoE) provides power and data from a single Ethernet (CAT-5) cable to devices such as IP cameras, VoIP/Internet-based phones, wireless access points, etc. With these unmanaged plug-and-play switches, you can expand your network connections to multiple devices instantly. Just step up to GS316, GS324 or GS348 directly to avoid congestion due to stacking up lower port count switches and be ready for future expansion.

Techninė specifikacija

Valdymo funkcijos

Perjungimo tipas	Ne-valdomas
Perjungimo sluoksnis	L2
Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas	Taip
Ryšys	
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eternetų prievadų skaičius	8
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eternetų prievadų tipas	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Įdiegtų SFP modulių kiekis	0
Įdiegtų SFP+ modulių kiekis	0
Gigabit Ethernet (varinis) portų kiekis	8
Maitinimo jungtis	DC lizdas
Tinklas	
Tinklo standartai	IEEE 802.1p, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u
10G parama	Ne
Varinių eternetų kabelių technologija	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
Srauto kontrolės palaikymas	Taip
Auto MDI/MDI-X	Taip
Automatinis radimas	Taip
Laido ilgio nustatymas	Taip
Duomenų perdavimas	
Adreso lentelės dydis	8000 įrašai
Perjungimo pajėgumas	16 Gbit/s
Persiuntimo dažnis	1,448 Mpps
Vėlavimas (1 Gb/s)	2,6 μs
Jumbo Frames palaikymas	Taip
„Jumbo“ kadrai	9216
Paketo buferio atmintis	128 MB
Konstrukcija	
Stovo montavimas	Ne
Produkto spalva	Juoda
Korpuso medžiaga	Metalas
LED indikatoriai	Aktyvumas, Jungtis, Energija
Montuojamas ant sienos	Taip
Veikimo charakteristikos	
Vidutinis laikas tarp trikčių (MTBF)	3711898 h

Energijos valdymas

Galios suvartojimas (maks.)	3,04 W
-----------------------------	--------

„Power over Ethernet“ (PoE)

Maitinimas per Eternetą (PoE)	Ne
-------------------------------	----

Kitos savybės

Garantinis laikotarpis	3 metai
------------------------	---------

Aplinkos sąlygos

Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
------------------------------------	-----------

Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 70 °C
---------------------------------------	-------------

Darbo santykinės drėgmės diapazonas	0 - 90%
-------------------------------------	---------

Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	0 - 95%
--	---------

Darbinis aukštis	0 - 3000 m
------------------	------------

Šilumos sklaida	10,4 BTU/h
-----------------	------------

Svoris ir matmenys

Plotis	158 mm
--------	--------

Ilgis	101 mm
-------	--------

Aukštis	29 mm
---------	-------

Svoris	390 g
--------	-------

Techninė informacija

Transportavimo kartono dėžės aukštis	43,4 cm
--------------------------------------	---------

Transportavimo kartono dėžės plotis	48,6 cm
-------------------------------------	---------

Transportavimo kartono dėžės ilgis	32,9 cm
------------------------------------	---------

Transportavimo kartono dėžės grynasis svoris	14,6 kg
--	---------

Gaminių skaičius gabenimo (vidinėje) dėžėje	20 vnt
---	--------

Sertifikatai

Sertifikavimas	CE Mark FCC Part 15 Class B IC Class B RCM CCC VCCI KC
----------------	--

Logistikos duomenys

Darniosios sistemos (DS) kodas	85176990
--------------------------------	----------

Matmenys ir svoris

Matmenys (I × P × A)	23,00cm × 19,00cm × 6,00cm
----------------------	----------------------------

Svoris	0,71kg
--------	--------

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- > Naudojimo instrukcija
- > Gaminio lankstinukas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

NETGEAR

ATSAKINGAS ASMUO ES

NETGEAR Deutschland GmbH

Konrad-Zuse-Platz 1, 81829 München, DE

netgear.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt