

NETGEAR WAX620 3600 Mbit/ai Balta Maitinimas per Eternetą (PoE)

 Gamintojas: **NETGEAR** · Modelis: **WAX620-100EUS** · EAN: **606449154511** · Prekės kodas: **932993**


268,90 €

Kaina su PVM

 Be PVM: **222,23 €**

Sandėlyje


Prekė internetu

 Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 2,4 GHz 1200 Mbit/ai
- ✓ 5 GHz 2400 Mbit/ai
- ✓ Didžiausias duomenų perdavimo greitis: 3600 Mbit/ai
- ✓ IEEE 802.11ax, IEEE 802.11i, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
- ✓ EAP-TLS, PEAP, SSL/TLS, TTLS, WPA, WPA2, WPA3
- ✓ Maitinimas per Eternetą (PoE)
- ✓ Vidinis



Aprašymas

Get powerful and reliable WiFi 6 connectivity for all your devices, even in high-density environments. Simplified enterprise-grade security and networking for the smaller business.

High-Performance Business WiFi

Faster and more reliable dual band WiFi 6 with 8 streams and up to 2.4Gbps in 5GHz band and 1.2Gbps in 2.4GHz band

Ideal for High Density Environments

Ultimate WiFi performance for schools, hotels, restaurants, and conference centers.

Greater Network Capacity

Enjoy 4x more connection capacity than your current WiFi and improved efficiency for longer battery life.

Seamless Wireless Mesh

Wire-free installation with other WAX620, WAX610, WAX610Y, WAC540, or WAC564 creates the perfect seamless business network.

Multi-Gigabit Speed

Includes a 2.5 Gbps Ethernet port with PoE for high speed wired network connectivity and easy wiring

Easy Setup

Set up, configure, and manage with NETGEAR Insight

Flexible Mounting

Easy to securely install on the wall of a suspended ceiling with the hardware included

Business-Level Security

WPA3 for the highest level of WiFi connection security

8 Wireless Networks (SSIDs)

Separate and secure networks for admin, guests, employees and IoT devices like cameras, locks and more

Separate VLANs

Keep admin, employee, visitor, HR, Finance department networks safely separated from each other

Techninė specifikacija

Savybės	
2,4 GHz	Taip
5 GHz	Taip
Didžiausias duomenų perdavimo greitis	3600 Mbit/ai
Maksimalus duomenų perdavimo greitis (2,4 GHz)	1200 Mbit/ai
Maksimalus duomenų perdavimo greitis (5 GHz)	2400 Mbit/ai
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	100,1000,2500 Mbit/ai
Tinklo standartai	IEEE 802.11ax, IEEE 802.11i, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Auto MDI/MDI-X	Taip
MIMO	Taip

MIMO tipas	Multi User MIMO
Moduliacija	OFDM
„Wi-Fi“ multimedijos (WMM) / (WME)	Taip
VLAN palaikymas	Taip
Saugumas	
Apsaugos algoritmų palaikymas	EAP-TLS, PEAP, SSL/TLS, TTLS, WPA, WPA2, WPA3
MAC adresų filtravimas	Taip
Automatinė bėlavų paskirstymo sistema (WDS)	Taip
Valdymo funkcijos	
Web pagrįstas valdymas	Taip
Ryšys	
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	1
USB 2.0 portų kiekis	0
DC įėjimo lizdas	Taip
Energijos valdymas	
Maitinimas per Ethernetą (PoE)	Taip
Išėjimo įtampa	12 V
Išėjimo srovė	2,5 A
Konstrukcija	
Talpinimo	Lubos, Siena
Produkto spalva	Balta
LED indikatoriai	LAN, Energija, WLAN
Antena	
Antenos tipas	Vidinis
Antenos stiprinimo lygis (max)	4,3 dBi
Svoris ir matmenys	
Plotis	205,7 mm
Ilgis	205,7 mm
Aukštis	34,3 mm
Svoris	783 g
Pakuotės turinys	
Kiekis pakuotėje	1 vnt
Montavimo rinkinys	Taip
Greitos pradžios vadovas	Taip

Aplinkos sąlygos

Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
------------------------------------	-----------

Logistikos duomenys

Darniosios sistemos (DS) kodas	85176990
--------------------------------	----------

Matmenys ir svoris

Matmenys (I × P × A)	25,00cm × 25,00cm × 9,00cm
----------------------	----------------------------

Svoris	1,15kg
--------	--------

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- > [Naudojimo instrukcija](#)
- > [Gaminio lankstinukas](#)
- > [Vaizdo įrašas](#) [objects.icecat.biz/objects/91001686_20965398.mp4](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

NETGEAR

ATSAKINGAS ASMUO ES

NETGEAR Deutschland GmbH

Konrad-Zuse-Platz 1, 81829 München, DE
[netgear.com](#)

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
[info@shopro.lt](#)