MSI MAG A750GLS PCIE5 maitinimo blokas 750 W 24-pin ATX ATX Juoda

Gamintojas: **MSI** · Modelis: **306-7ZPHX11-HD8** · EAN: **4711377292276** · Prekės kodas: **932996**



135,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **112,31 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 750 W 100 - 240 V 50/60 Hz
- ✓ Motininės plokštės maitinimo jungtis: 24-pin ATX
- ✓ PC ATX 80 PLUS Gold
- ✓ Aktyvus 13,5 cm
- ✓ Juoda









Aprašymas

Featuring ATX 3.1 and PCIe 5.1 support with native 12V-2x6 connectors, these PSUs are built to handle NVIDIA’s 50 series graphics cards and AI PCs with ease. Advanced thermal solutions ensure cool, stable, and efficient operation, even under heavy loads, giving you the reliability and durability you need for gaming, streaming, or AI-powered tasks.

MSI's mainstream MAG series epitomizes stability and durability and is built to withstand the most intense gaming sessions. The entire lineup features robust construction with metallic-like hardness and excellent heat dissipation, ensuring stability for all critical gaming components.

Techninė specifikacija

Power

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Total power	750 W
AC input voltage	100 - 240 V
Peak power	1650 W
AC input frequency	50/60 Hz
Power Factor Correction (PFC) type	Active
Combined power (+3.3V)	100 W
Combined power (+12V)	750 W
Combined power (+5V)	100 W
Combined power (-12V)	750 W
Combined power (+5Vsb)	12.5 W
Max output current (+3.3V)	18 A
Efficiency	90%
Power protection features	No load operation, Over power, Over total voltage, Over voltage, Overcharge, Short circuit, Surge & inrush protection (SIP), Under voltage
Ports & interfaces	
Motherboard power connector	24-pin ATX
Peripheral (Molex) power connectors (4-pin)	2
Number of SATA power connectors	5
EPS power connector (8-pin)	No
EPS power connector (4+4 pin)	Yes
PCI Express power connectors (6+2 pin)	4
PCI Express power connectors (16-pin)	1
ATX Power connector (24-pin)	Yes
PCI Express connector	Yes
Number of EPS connectors	2
Cabling type	Fully-Modular
Performance	
Purpose	PC
Power supply unit (PSU) form factor	ATX
80 PLUS certification	80 PLUS Gold
ATX version	3.1
Bearing technology	FDB
Design	
Product colour	Black
Cooling type	Active

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Fan diameter	13.5 cm
Number of fans	1 fan(s)
Illumination	No
Weight & dimensions	
Width	150 mm
Depth	150 mm
Height	86 mm
Packaging data	
Package type	Box
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	15,00cm × 15,00cm × 9,00cm
Svoris	2,66kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› Gaminio lankstinukas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Micro-Star Int'l Co.
Lide St., Zhonghe Dist. No. 69, 235 New Taipei City, TW
msi.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

Mystar Computer B.V.
Science Park Eindhoven 5706, 5692 ER Son, NL
msi.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.