iiyama TF1534MC-B7X kompiuterio monitorius 38,1 cm (15") 1024 x 768 pikseliai XGA LED Lietimui jautrus ekranas Daugybė naudotojų Juoda

Gamintojas: **IIYAMA** · Modelis: **TF1534MC-B7X** · EAN: **4948570118380** · Prekės kodas: **933041**



497,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **411,49 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 38,1 cm (15") Juoda
- ✓ HDMI „DisplayPort“ kiekis: 1
- ✓ Ekrano forma: Plokščias
- ✓ Reakcijos laikas: 8 ms
- ✓ 1024 x 768 pikseliai XGA Skydo tipas: TN
- ✓ Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR): E ErP CE, cULus, EAC, REACH, RoHS, WEEE











Aprašymas

The ProLite TF1534MC-B7X uses 10 pt Projective Capacitive touch technology built into an eye catching bezel with edge-to-edge glass, which guarantees high durability, scratch-resistance and perfect picture performance. The screen is IP65 rated which means it is dust and water resistant from the front. Together with the Touch-Through-Glass technology which delivers a seamless and accurate touch response, this makes the monitor an ideal solution for kiosk integrators, Instore Retail and behind-glass-retail. For ease of integration, the monitor can be equipped with optional external mounting brackets (OMK1-1).

Techninė specifikacija

Display	
Display diagonal	38.1 cm (15")
Display resolution	1024 x 768 pixels
Native aspect ratio	4:3
Display technology	LED
Touchscreen	Yes
HD type	XGA
Panel type	TN
Response time	8 ms
Screen shape	Flat
Contrast ratio (typical)	700:1
Display number of colours	16.2 million colours
Touchscreen type	Multi-user
Touchscreen technology	Projected capacitive system
Touch technology	Multi-touch
Number of simultaneous touchpoints	10
Display brightness (typical)	370 cd/m²
Display brightness	330 cd/m²
Viewing angle, horizontal	170°
Viewing angle, vertical	160°
Pixel pitch	0.297 x 0.297 mm
Horizontal scan range	31.4 - 60 kHz
Viewable size, horizontal	30.4 cm
Viewable size, vertical	22.8 cm
Display diagonal (metric)	38 cm
Surface hardness	7H
Performance	
NVIDIA G-SYNC	No

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

AMD FreeSync	No
Palm rejection	Yes
Design	
Product colour	Black
Front bezel colour	Black
Ports & interfaces	
HDMI	Yes
USB Touch port	Yes
VGA (D-Sub) ports quantity	1
HDMI ports quantity	1
DisplayPorts quantity	1
HDCP	Yes
Ergonomics	
VESA mounting	Yes
Cable lock slot	Yes
Panel mounting interface	100 x 100 mm
Wall mountable	Yes
Cable lock slot type	Kensington
On Screen Display (OSD)	Yes
On Screen Display (OSD) languages	Traditional Chinese, German, English, Spanish, French, Italian, Japanese
Number of OSD languages	7
Power	
Energy efficiency class (SDR)	E
Energy efficiency class (HDR)	Not available
Energy consumption (SDR) per 1000 hours	10 kWh
Power consumption (typical)	9 W
Power consumption (standby)	1.5 W
Power consumption (off)	0.3 W
AC adapter output voltage	12 V
Power supply type	External
Energy efficiency scale	A to G
Weight & dimensions	
Width (with stand)	337.5 mm
Depth (with stand)	44.5 mm

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Height (with stand)	265.5 mm
Weight (with stand)	2.7 kg
Width (without stand)	337.5 mm
Depth (without stand)	44.5 mm
Height (without stand)	265.5 mm
Weight (without stand)	2.7 kg
Packaging data	
Package width	435 mm
Package depth	165 mm
Package height	335 mm
Package weight	4 kg
USB cable length	1.8 m
Packaging content	
Cables included	AC, USB, HDMI, DisplayPort
Quick start guide	Yes
DisplayPort cable length	1.8 m
HDMI cable length	1.8 m
Power cable length	1.8 m
Sustainability	
Sustainability certificates	ErP
Other features	
International Protection (IP) code	IP65
Compatible operating systems	All iiyama monitors are Plug & Play and compatible with Windows and Linux. For details regarding the supported OS for the touch models, please refer to the driver instruction file available in the downloads section.
Positional accuracy	2 mm
AC adapter included	Yes
Display viewable area (HxV)	304 x 228 mm
Brightness	330 cd/m²
Packaging content	AC adapter
Active display area (W x H)	304 x 228 mm
Weight	2.7 kg
Height	265.5 mm
Width	337.5 mm
Depth	44.5 mm

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Compliance certificates	CE, cULus, EAC, REACH, RoHS, WEEE
Mean time between failures (MTBF)	50000 h
User controls	picture (contrast, brightness, H.position, V.position, phase, clock, auto adjust), advanced (color temp., sharpness), OSD (time out, position, H-position, V-position, Touch switch), option (reset, language, source select, display mode, factory)
Touch method	stylus, finger, glove (latex)
Control panel	Menu, Scroll up/ Brightness, Scroll down/ Contrast, Select, Power


Logistics data

Products per pallet	78 pc(s)
Pallet net width	91 cm
Pallet net length	198.7 cm
Pallet net height	114 cm
Harmonized System (HS) code	85285210

Matmenys ir svoris


Matmenys (I × P × A)	44,00cm × 36,00cm × 17,00cm
Svoris	4,50kg

Energijos efektyvumas ir ekologinis projektavimas



Energijos efektyvumo klasė **E** A–G

- Energijos etiketė
- Gaminio informacijos lapas
- EPREL duomenų bazė



Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Naudojimo instrukcija
- Gaminio lankstinukas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

iiyama International
Wijkermeerstraat 8, 2131 HA Hoofddorp, NL
iiyama.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.