Brother DCP-L3560CDW LED A4 600 x 2400 DPI 26 ppm „Wi-Fi“

Gamintojas: **BROTHER** · Modelis: **DCP-L3560CDW** · EAN: **4977766824019** · Prekės kodas: **933874**

515,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **426,36 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Namai ir biuras LED Spalvotas spausdinimas
- ✓ 600 x 2400 DPI
- ✓ Spausdinimo spalvos: Juoda, Žydras, Rausvai raudona, Geltona
- ✓ A4 26 ppm
- ✓ Spalvotas kopijavimas Spalvotas skenavimas
- ✓ Tiesioginis spausdinimas
- ✓ USB prievadas „Wi-Fi“ Ethernet LAN jungtis
- ✓ Vidinė atmintis: 512 MB
- ✓ 20 kg

Aprašymas

Fast and flawless 3-in-1 colour LED printer designed for busy homes and small offices. Enjoy quiet printing without compromising on speed or quality.

Techninė specifikacija

Spausdinimo greitis	
Spausdinimo technologija	LED
Spausdinimas	Spalvotas spausdinimas

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Abipusis spauzdinimas	Taip
Maksimali rezoliucija	600 x 2400 DPI
Spausdinimo greitis (juoda, normalios kokybės, A4/US Letter)	26 ppm
Spausdinimo iš abiejų pusių režimai	Automatinis
Spausdinimo greitis (spalvotai, normalios kokybės, A4/US Letter)	26 ppm
Trukmė iki pirmo lapo (juodai, normali kokybė)	13,5 s
Saugus spausdinimas	Taip
Kopijavimas	
Kopijavimas	Spalvotas kopijavimas
Dvipusis kopijavimas	Ne
Maksimali kopijavimo rezoliucija	600 x 600 DPI
Nuskaitymas	
Skenavimas	Spalvotas skenavimas
Abipusis skanavimas	Ne
Optinė nuskaitymo skiriamoji geba	1200 x 1200 DPI
Skenerio tipas	Plokščias ir ADF skeneris
Optinio skaitymo raiška (ADF)	600 x 600 DPI
Nuskaitymo technologija	CIS
Nuskaityti į	Elektroninį paštą, FTP, Failas, Network folder
Įvesties spalvos gylis	48 bitai
Išvesties spalvos gylis	24 bitai
Įvesties pilkumo laipsnio gylis	16 bitai
Išvesties pilkumo lygių gylis	8 bitai
Faksas	
Siuntimas faksu	Ne
Savybės	
Veikos ciklas (maksimalus)	3000 lapai per mėnesį
Apdorojimo iš abiejų pusių funkcijos	Spausdinti
Spausdinimo kasečių skaičius	2
Spausdinimo spalvos	Juoda, Žydras, Rausvai raudona, Geltona
Puslapio aprašymo kalbos	BR-Script 3, PCL 5c, PCL 5e, PCL 6, PDF 1.7
Įvesties ir išvesties galia	
Bendras įvesties dėklų skaičius	1
Bendra įvesties talpa	250 lapai

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Bendra išvesties talpa	150 lapai
Automatinis dokumentų tiektuvas (en. ADF)	Taip
Automatinės dokumentų tiektuvo talpa	50 lapai
Popieriaus tiekimas	
Didžiausias ISO A serijos popieriaus dydis	A4
Popieriaus dėklo tipai	Vokai, Perdirbtas popierius, Storas popierius, Plonas popierius
ISO A-serijos dydžiai (A0...A9)	A4, A5, A6
ISO B-serijos dydžiai (B0...B9)	B5
Ne ISO spausdinimo medijos dydžiai	„Folio“, „Legal“, „Letter“
JIS B-series dydžiai (B0...B9)	B5
Vokų dydžiai	C5, Com-10, DL, Monarch
Individualizuotos lapo plotis	76,2 - 216 mm
Individualizuotos žiniasklaidos ilgis	116 - 355,6 mm
Ryšys	
Tiesioginis spausdinimas	Taip
USB prievadas	Taip
USB 2.0 portų kiekis	1
Tinklas	
„Wi-Fi“	Taip
Ethernet LAN jungtis	Taip
Kabelių technologija	10/100/1000Base-T(X)
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100,1000 Mbit/ai
Wi-Fi standartai	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
„Wi-Fi Direct“	Taip
Apsaugos algoritmų palaikymas	WPA2-AES, 64-bit WEP, WPA2-PSK, 128-bit WEP, WPA3-SAE, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP
Veikimo charakteristikos	
Vidinė atmintis	512 MB
Konstrukcija	
Produkto spalva	Juoda, Balta
Pozicija rinkoje	Namai ir biuras
Įmontuotas ekranas	Taip
Ekranas	LCD
Valdymo tipas	Jutiklinis
Spalvotas ekranas	Taip

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Energijos valdymas	
Vidutinis energijos suvartojimas spauzdinimo metu	560 W
Vidutinis energijos suvartojimas kopijavimo metu	560 W
Galios suvartojimas (parengties režimas)	70 W
Energijos suvartojimas (sleep mode)	10 W
Energijos suvartojimas (off)	0,04 W
Energy Star tipiškas elektros energijos suvartojimas (TEC)	0,41 kWh/savaitė
AC įėjimo įtampa	220 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50/60 Hz
Svoris ir matmenys	
Plotis	410 mm
Ilgis	444 mm
Aukštis	401 mm
Svoris	20 kg
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	497 mm
Pakuotės gylis	536 mm
Pakuotės aukštis	533 mm
Paketo svoris	23,3 kg
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	53,00cm × 49,00cm × 54,00cm
Svoris	23,40kg

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Brother Industries
Naeshiro-cho, Mizuho-ku 15-1, 467-8561 Nagoya, JP
global.brother

ATSAKINGAS ASMUO ES

Brother International Limited
avenue du Bois de la Pie 165, 95913 Roissy-en-France, FR
rsgp@brother.fr
brother.fr

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.