Lindy 41499 vaizdo kabelio adapteris 2 m HDMI + USB Type-A DisplayPort Juoda

Gamintojas: **LINDY** · Modelis: **41499** · EAN: **4002888414999** · Prekės kodas: **934476**



53,91 €

Kaina su PVM

Be PVM: **44,55 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 2 m
- ✓ HDMI + USB Type-A Tiesus Kištukinis
- ✓ DisplayPort Tiesus Kištukinis
- ✓ 4096 x 2160 pikseliai 21,6 Gbit/s 60 Hz
- ✓ Palaikoma HDR
- ✓ Juoda
- ✓ 1 vnt



Aprašymas

Lindy's HDMI to DisplayPort cables combine sleek, modern design with superior performance to provide a high quality conversion of HDMI signals to output to a DisplayPort display. This range of active cables come with a chipset housed neatly inside the HDMI connector to ensure a consistently reliable connection between HDMI media players, games consoles and PCs to DisplayPort monitors.

With support for resolutions up to 4096x2160@60Hz, these cables are great for creating innovative working environments, engaging educational workstations or immersive gaming experiences, while support for uncompressed multi-channel audio allows for an impressive three-dimensional surround sound performance to compliment detailed, clear video. The additional USB Type A connector can optionally be used to amplify the power to ensure a reliable connection in all situations.

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Techninė specifikacija

Savybės	
Kabelio ilgis	2 m
Jungtis 1	HDMI + USB Type-A
Jungtis 2	DisplayPort
1 jungtis – vidinė ar išorinė	Kištukinis
2 jungtis – vidinė ar išorinė	Kištukinis
1 jungties forma	Tiesus
2 jungties forma	Tiesus
Jungties kontaktų dengimas	Nikelis
HDMI versija	2.0
„DisplayPort“ versija	1.2
Palaikoma HDR	Taip
Maksimali rezoliucija	4096 x 2160 pikseliai
Palaikomos grafikos rezoliucijos	4096 x 2160
Palaikomi vaizdo režimai	2160p
Duomenų perdavimo sparta	21,6 Gbit/s
Maksimalus atnaujinimo dažnis	60 Hz
Lenkimo spindulys (maž.)	3,6 cm
Produkto spalva	Juoda
Konduktoriaus medžiaga	Alavuotas varis
Dangos medžiaga	Polivinilo chloridas (PVC)
Kabelio tipas	Apvalusis kabelis
Jungties korpuso medžiaga	Akrilonitrilo butadieno stirenas (ABS)
AWG laido dydis	30
Spalvų pavyzdžiai	4:2:2, 4:4:4
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	-20 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 80 °C
Sertifikatai	
Atitikties sertifikatai	CE, REACH, RoHS
Svoris ir matmenys	
Kabelio skersmuo	6 mm
1 jungties matmenys (P × S × A)	50 x 20,9 x 12,7 mm

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

2 jungties matmenys (P × S × A)	35 x 15,5 x 7,8 mm
3 jungties matmenys (P × S × A)	38,9 x 19,7 x 12 mm
Pakuotės duomenys	
Pakuotės tipas	Užspaudžiamas maišelis
Pakuotės turinys	
Kiekis pakuotėje	1 vnt
Logistikos duomenys	
Darniosios sistemos (DS) kodas	84733080
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	20,00cm × 17,00cm × 3,00cm
Svoris	0,14kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Gaminio lankstinukas
- Atitikties deklaracija

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

LINDY International Ltd.
Sadler Forster Way Unit 103, TS17 9JY Stockton-on-Tees, GB
lindy.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

LINDY-Elektronik GmbH
Markircher Str. 22, 68229 Mannheim, DE
lindy.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Saugos dokumentai

- Atitikties deklaracija