TP-Link TL-WPA7517 KIT „PowerLine“ tinklo adapteris 1000 Mbit/ai Ethernet LAN jungtis „Wi-Fi“ Balta

Gamintojas: **TP-LINK** · Modelis: **TL-WPA7517 KIT** · EAN: **6935364052584** · Prekės kodas: **934959**



124,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **103,22 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 1000 Mbit/ai 300 m
- ✓ „Wi-Fi“ Wi-Fi 5 (802.11ac)
- ✓ Gigabitinis eternetas
- ✓ Balta










Aprašymas

Extend AC750 Wi-Fi to Every Room Using Existing Electrical System
AV1000 Gigabit Powerline ac Wi-Fi Kit

Extend Wired and Wireless Network Using Electrical System

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

TL-WPA7517 KIT transforms your home’s existing electrical circuit into a Gigabit network, and brings wired and wireless network to anywhere there is a power outlet.

- > No need for drilling or wire installation
- > Network passes through walls and floors
- > Expand coverage by adding more extenders
- > Powerline adapters must be deployed in sets of two or more and be connected to the same electrical circuit

AV1000 Speeds and 300 Meters Range

Using advanced HomePlug AV2 technology, TL-WPA7517 KIT ensures stable and high-speed Wi-Fi and wired connection, providing data transmissions of up to 1000 Mbps* over the electrical wiring for ranges up to 300 meters. Stream in HD, game online and download large files without interruption thanks to reliable powerline links.

AC750 Wi-Fi for an Advanced Online Experience

With the 802.11ac Wi-Fi technology, the TL-WPA7517 operates a dual band Wi-Fi network (simultaneous 300 Mbps on 2.4 GHz and 433 Mbps on 5 GHz) with more bandwidth and less interference, maximizing the performance of your powerline network.

One Tap for a Unified Network
One-Touch Wi-Fi Configuration
Instantly copies your network name and password from your router for easy setup.

Gigabit Ethernet for Fast Wired Connections

One Gigabit Ethernet port provides reliable high-speed wired connection for a bandwidth intensive device, such as game consoles, smart TVs, STB and more, or connects multiple devices by adding a switch. Two Ethernet cables are included in the box.

Powerline Management on Your Smartphone

Manage your powerline Wi-Fi through tpPLC app from your smartphone (Android, iOS), or download new tpPLC Utility on PCs to manage the powerline network.

- View real-time powerline speed
- LED control (also controlled by LED On/Off button)
- Guest network

Techninė specifikacija

Veikimo charakteristikos	
Didžiausias duomenų perdavimo greitis	1000 Mbit/ai
Ethernet LAN jungtis	Taip
„Wi-Fi“	Taip
Tinklo standartai	IEEE 1901, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Maitinimo laido kištukas	E tipas
Įmontuotas elektros lizdas	Ne
Eterneto LAN sąsajos tipas	Gigabitinis eternetas
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100,1000 Mbit/ai

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	2
„Wi-Fi“ standartas	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Wi-Fi standartai	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
„Wi-Fi“ dažnių juosta	Dviguba juosta (2,4 GHz / 5 GHz)
WLAN duomenų perdavimo grečio palaikymas	300,433 Mbit/ai
Maitinimo linijos standartas	HomePlug AV2
Moduliacija	OFDM
Apsaugos algoritmų palaikymas	WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK
Maksimalus veikimo nuotolis	300 m
Šifravimo mygtukas	Taip
„Plug and Play“ funkcija	Taip
Energijos valdymas	
Energijos suvartojimas	6,5 W
Konstrukcija	
Produkto spalva	Balta
Antenos tipas	Vidinis
LED indikatoriai	LAN, PLC, Energija, Wi-Fi
Sertifikavimas	CE, RoHS
Sistemos reikalavimai	
Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Palaikoma operacinė sistema „Linux“	Taip
Mac suderinamumas	Taip
Palaikomos MAC operacinės sistemos	Taip
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
Svoris ir matmenys	
Plotis	69,5 mm
Ilgis	35 mm
Aukštis	124,1 mm
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	230 mm
Pakuotės gylis	190 mm
Pakuotės aukštis	100 mm

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Paketo svoris	560 g
Pakuotės turinys	
Greito diegimo vadovas	Taip
Pridėti kabeliai	LAN (RJ-45)
Logistikos duomenys	
Darniosios sistemos (DS) kodas	85171800
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	19,00cm × 23,00cm × 10,00cm
Svoris	0,62kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Naudojimo instrukcija
- Greitos pradžios vadovas
- Vaizdo įrašas 1 youtube.com/watch?v=bNfi_kbJHRY
- Vaizdo įrašas 2 youtube.com/watch?v=ziWUI88dGLY

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

TP-Link

ATSAKINGAS ASMUO ES

TP-Link Deutschland GmbH
Niederkasseler Lohweg 175, 40547 Düsseldorf, DE
tp-link.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt