Teltonika RUTX12 Wireless router WWAN 5-Port-Switch

Gamintojas: **TELTONIKA** · Modelis: **RUTX12** · EAN: **4779027312743** · Prekės kodas: **935035**

754,89 €

Kaina su PVM

Be PVM: **623,88 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Dviejų dažnių „Wi-Fi“ (2,4 GHz / 5 GHz), „Wi-Fi 5“ (802.11ac), iki 867 Mbit/s
- ✓ 5 Ethernet LAN (RJ-45) prievadai, „Gigabit Ethernet“
- ✓ SIM kortelės lizdas ir suderinamumas su 3G/4G USB modemais
- ✓ Ugniasienė, QoS palaikymas, DDNS ir DHCP klientas
- ✓ 8 vidinės antenos ir integruotas procesorius
- ✓ Sidabrinis ant stalo statomas maršrutizatorius su atstatymo mygtuku ir maitinimo bei būsenos LED indikatoriais

Aprašymas

„Teltonika RUTX12“ – sidabrinės spalvos ant stalo statomas belaidis maršrutizatorius. Jis palaiko dviejų dažnių „Wi-Fi“ 2,4 GHz ir 5 GHz diapazonuose ir veikia su „Wi-Fi 5“ (802.11ac) standartu, didžiausias WLAN duomenų perdavimo greitis – 867 Mbit/s. Palaikomi „Wi-Fi“ standartai: 802.11a, 802.11b, 802.11g, „Wi-Fi 4“ (802.11n) ir „Wi-Fi 5“ (802.11ac).

Laidiniams ryšiams įrenginys turi Ethernet WAN ir Ethernet LAN su „Gigabit Ethernet“ sąsaja. WAN ryšio tipas – RJ-45, o Ethernet LAN (RJ-45) prievadų skaičius – 5. Įrenginyje yra SIM kortelės lizdas ir suderinamumas su 3G/4G USB modemais, taip pat USB prievadas.

- Ethernet LAN duomenų perdavimo greičiai: 10,100,1000 Mbit/s
- Tinklo standartai: IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3au, IEEE 802.3az
- Saugumo algoritmai: DES, IPSec
- Ugniasienė ir QoS (paslaugų kokybės) palaikymas
- Dinaminis DNS (DDNS) ir DHCP klientas
- Atstatymo mygtukas ir maitinimo bei būsenos LED indikatoriai

Vidinė antenų konstrukcija su 8 antenomis ir integruotas procesorius. Pridedamas greitos instaliacijos vadovas.

Techninė specifikacija

Belaidžio interneto funkcijos

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

„Wi-Fi“ dažnių juosta	Dual-band (2.4 GHz / 5 GHz)
„Wi-Fi“ standartas	Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN duomenų perdavimo sparta (maks.)	867 Mbit/s
Wi-Fi standartai	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
WAN jungtis	
Eterneto WAN	Taip
SIM kortelės anga	Taip
3G/4G USB modemo suderinamumas	Taip
WAN tinklo prisijungimo tipas	RJ-45
Tinklas	
Ethernet LAN jungtis	Taip
Eterneto LAN sąsajos tipas	Gigabit Ethernet
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100,1000 Mbit/s
Tinklo standartai	IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3au, IEEE 802.3az
Dinaminis DNS (DDNS)	Taip
Ryšys	
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	5
USB prievadas	Taip
Saugumas	
Apsaugos algoritmų palaikymas	DES, IPSec
Ugniasienė	Taip
Valdymo funkcijos	
Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas	Taip
Atstatymo mygtukas	Taip
Konstrukcija	
Produkto spalva	Silver
Gaminio tipas	Tabletop router
LED indikatoriai	Power, Status
Antena	
Antenos konstrukcija	Internal
Antenų kiekis	8
Savybės	
Integruotas procesorius	Taip
Protokolai	

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

DHCP klientas	Taip

Pakuotės turinys

Greito diegimo vadovas	Taip

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903