ATEN CS22U-AT KVM jungiklis Juoda

Gamintojas: **ATEN** · Modelis: **CS22U-AT** · EAN: **4710423775978** · Prekės kodas: **935129**

22,91 €

Kaina su PVM

Be PVM: **18,93 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Juoda
- ✓ Kompiuterių skaičius: 2
- ✓ Klaviatūros porto tipas: USB Pelės porto tipas: USB Vaizdo prievado tipas: VGA
- ✓ QXGA 2048 x 1536 pikseliai
- ✓ Korpuso medžiaga: Plastikas
- ✓ DC 0,14 W

Aprašymas

The CS22U is a 2-port USB Cable KVM Switch that provides a simple and quick method of selecting computers- a built-in remote port selector. This allows the CS22U unit to be hidden from sight, while the remote port selector can be placed conveniently on the desktop.
1x CS22U 2-Port USB Cable KVM Switch with Remote Port Selector
1x User Instructions

Techninė specifikacija

Ryšys	
Kompiuterių skaičius	2
Klaviatūros porto tipas	USB
Pelės porto tipas	USB
Vaizdo prievado tipas	VGA
Konsolės prievadai	USB A, VGA (D-Sub)
VGA (D-Sub) portų kiekis	2

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

USB koncentratorius	Taip
USB 2.0 A tipo šakotuvo prievadų kiekis	2
USB jungtis	USB A tipo

Veikimo charakteristikos

HD tipas	QXGA
Maksimali rezoliucija	2048 x 1536 pikseliai
Palaikoma DDC2B	Taip

Konstrukcija

Stovo montavimas	Ne
Produkto spalva	Juoda
Korpuso medžiaga	Plastikas
LED indikatoriai	Taip

Ekranas

Įmontuotas ekranas	Ne

Energijos valdymas

Maitinimo šaltinis	DC
Įėjimo įtampa	5 V
Energijos suvartojimas	0,14 W

Aplinkos sąlygos

Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 50 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 60 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	0 - 80%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	0 - 80%

Svoris ir matmenys

Plotis	82,4 mm
Ilgis	70,1 mm
Aukštis	24,6 mm
Svoris	302 g

Pakuotės duomenys

Pakuotės plotis	55 mm
Pakuotės gylis	155 mm
Pakuotės aukštis	223 mm
Paketo svoris	400 g

Pakuotės turinys

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Greito diegimo vadovas	Taip
Logistikos duomenys	
Pagrindinės kartono dėžutės grynasis svoris	6,04 kg
Darniosios sistemos (DS) kodas	85176200
Pagrindinės (išorinės) dėžės plotis	328 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės ilgis	389 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės aukštis	330 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris	8,48 kg
Gaminių skaičius pagrindinėje (išorinėje) dėžėje	20 vnt
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	8,00cm × 7,00cm × 2,00cm
Svoris	0,40kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Greitos pradžios vadovas
- Gaminio lankstinukas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

ATEN INTERNATIONAL CO., LTD.
Datung Road No.125, Sec. 2, 221 New Taipei City, TW
aten.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.