TP-Link TL-MR6400 belaidis maršrutizatorius Greitas eternetas Viena juosta (2,4 GHz) 4G Juoda

Gamintojas: **TP-LINK** · Modelis: **TL-MR6400** · EAN: **6935364092771** · Prekės kodas: **935256**



81,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **67,69 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Stalinis maršrutizatorius Juoda
- ✓ Viena juosta (2,4 GHz) Wi-Fi 4 (802.11n) 300 Mbit/ai
- ✓ Greitas eternetas
- ✓ Eterneto WAN SIM kortelės anga
- ✓ Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis: 4
- ✓ Web pagrįstas valdymas Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas











Aprašymas

Enjoy Wi-Fi on 4G LTE

300 Mbps Wireless N 4G LTE Router

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

No Configuration Needed Simply Plug and Play!

With an integrated 4G LTE modem and a built-in SIM card slot, all you need to do is insert a micro SIM card and turn on the router. Enjoying fast, stable Wi-Fi on a 4G LTE network has never been easier.

Share Your 4G LTE Network

Take full of advantage of your cutting-edge 4G LTE network for download speeds of up to 150 Mbps. Share your 4G LTE network with multiple Wi-Fi devices and enjoy uninterrupted HD movies, rapid file downloads, and smooth video chats. Fully compatible with FDD-LTE and TDD-LTE to work with most service providers worldwide.

Wi-Fi Where You Need It

Enjoy unmatched convenience and versatility. Tested in the field for years to ensure universal compatibility with 2 advanced LTE antennas to deliver a smooth connection. Simply plug in a micro SIM card and power on this elegant piece of technology to utilize fast and stable Wi-Fi, whether you’re at home or working remote.

Internet Access for
up to 32 Devices simultaneously
Easily share a 3G/4G connection with up to 32 wireless devices, such as phones, tablets, and laptops, at the same time. 4 LAN ports stand ready to provide internet for wired devices like desktop computers.

Easy Setup and Management

Set up the TL-MR6400 in minutes thanks to its intuitive web interface and the powrful Tether app. Tether also lets you manage its network settings from any Android or iOS device, including parental controls and access control.

Techninė specifikacija

WAN connection	
Ethernet WAN	Yes
DSL WAN	No
SIM card slot	Yes
3G/4G USB modem compatibility	No
WAN connection type	RJ-45
Wireless LAN features	
Wi-Fi band	Single-band (2.4 GHz)
Top Wi-Fi standard	Wi-Fi 4 (802.11n)
WLAN data transfer rate (max)	300 Mbit/s
Wi-Fi standards	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Network	
Ethernet LAN	Yes
Ethernet LAN interface type	Fast Ethernet
Ethernet LAN data rates	10,100 Mbit/s

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Cabling technology	10/100Base-T(X)
Networking standards	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Port forwarding	Yes
Port triggering	Yes
Dynamic DNS (DDNS)	Yes
Number of guest networks (2.4 GHz)	1
VPN server	PPTP VPN, IPSec VPN , OpenVPN
VPN Passthrough	Yes
VPN support	PPTP, L2TP, IPSec
Mobile network	
Mobile network generation	4G
3G	Yes
4G	Yes
2G standards	Edge, GPRS, GSM
3G standards	HSPA+, UMTS
4G standard	LTE
GSM bands supported	850,900,1800,1900 MHz
4G bands supported	800,900,1800,1900 MHz
3G bands supported	900,2100 MHz
Ports & interfaces	
Ethernet LAN (RJ-45) ports	4
USB port	No
Memory card slot(s)	No
DC-in jack	Yes
Management features	
Web-based management	Yes
Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME)	Yes
Quality of Service (QoS) support	Yes
Reset button	Yes
WPS push button	Yes
Security	
Security algorithms	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK
Firewall	Yes
Firewall security	DoS, SPI Firewall, IP and MAC Address Binding

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Guest access	Yes
Access Control List (ACL)	Yes
Stateful Packet Inspection (SPI)	Yes
DoS attack prevention	Yes
Parental control	Yes
DMZ support	Yes
Network address translation (NAT)	Yes
Protocols	
DHCP client	Yes
DHCP server	Yes
Universal Plug and Play (UPnP)	Yes
Supported network protocols	IPv4, IPv6
Design	
Product type	Tabletop router
Product colour	Black
Indication light	Yes
LED indicators	Yes
On/off switch	Yes
Certificates	
Certification	CE, FCC, RoHS
Packaging content	
Cables included	LAN (RJ-45)
AC adapter included	Yes
Quick installation guide	Yes
Quick start guide	Yes
Antenna	
Antenna design	Internal & external
Antennas quantity	4
Detachable antenna(s)	Yes
Power	
Power source type	DC
Output voltage	12 V
Output current	1 A
Operational conditions	

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Operating temperature (T-T)	0 - 40 °C
Storage temperature (T-T)	-40 - 70 °C
Operating relative humidity (H-H)	10 - 90%
Storage relative humidity (H-H)	5 - 90%

System requirements

Windows operating systems supported	Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 98SE, Windows NT, Windows Vista, Windows XP
Linux operating systems supported	Yes
Mac operating systems supported	macOS

Weight & dimensions

Width	202 mm
Depth	141 mm
Height	33.5 mm

Packaging data

Package width	307 mm
Package depth	223 mm
Package height	70 mm
Package weight	600 g

Logistics data

Harmonized System (HS) code	85176990

Other features

Mobile network connection	Yes
WLAN data transfer rates supported	11,54,300 Mbit/s
Bandwidth (first)	2.4 GHz
USB ports quantity	0
Supported WAN type	RJ-45 SIM
Frequency band	2.4 GHz
Rack mounting	Yes
xDSL connection	No

Matmenys ir svoris

Matmenys (I × P × A)	23,00cm × 31,00cm × 7,00cm
Svoris	0,60kg

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Naudojimo instrukcija
- Greitos pradžios vadovas
- Gaminio lankstinukas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

TP-Link

ATSAKINGAS ASMUO ES

TP-Link Deutschland GmbH
Niederkasseler Lohweg 175, 40547 Düsseldorf, DE
tp-link.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt