

QNAP TS-855EU-8G NAS ir duomenų saugojimo serveris Stovas (2U) „Intel Atom®“ C5125 8 GB DDR4 0 TB QuTS hero Juoda

Gamintojas: **QNAP** · Modelis: **TS-855EU-8G** · EAN: **4711103083376** · Prekės kodas: **935330**



2 104,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **1 739,59 €**

Sandėlyje




Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Smulkusis ir vidutinis verslas NAS Stovas (2U) Juoda
- ✓ QuTS hero h5.0.1
- ✓ Palaikomų saugojimo tvarkyklių skaičius: 8 HDD & SSD „Serial ATA III“, „Serial ATA II“
- ✓ „Intel Atom®“ C5125 2,8 GHz
- ✓ 8 DDR4 Atminties lizdai: 2 SO-DIMM
- ✓ Ethernet LAN jungtis DHCP serveris Jumbo Frames palaikymas iSCSI palaikymas Wake-on-LAN pasirengimas
- ✓ Aušinimo tipas: Aktyvus
- ✓ Atsarginio atkūrimo funkcijos: USB atmintukas, iSCSI LUN 250 W





Techninė specifikacija

Laikmenos	
Įrengti saugojimo kaupikliai	Ne
Bendras įrengtos saugyklos pajėgumas	0 TB
Įrengtų saugojimo tvarkyklių skaičius	0
Palaikomų saugojimo tvarkyklių skaičius	8
Įdiegtas kaupiklio tipas	Ne
Palaikomi saugojimo kaupiklių tipai	HDD & SSD
Saugojimo kaupiklio talpa	0 GB
RAID palaikymas	Taip
Palaikomi saugojimo kaupiklių sąsajos	„Serial ATA III“, „Serial ATA II“
Palaikomi saugojimo kaupiklio dydžiai	2.5,3.5"
M.2 (M ir B) angų skaičius	2
RAID lygiai	0, 1, 5, 10, 50, 60, JBOD
Tisioginė RAID migracija	Taip
Tiesioginė RAID plėtra	Taip
RAID atkūrimas	Taip
Neišjungus pakeičiami diskų skyreliai	Taip
Palikomų failų sistemos	FAT32, HFS+, NTFS, ZFS, exFAT, ext3, ext4
Disko tarptinklinis ryšys	Taip
Procesorius	
Procesoriaus šeima	„Intel Atom®“
Procesoriaus gamintojas	Intel
Procesoriaus modelis	C5125
Procesoriaus dažnis	2,8 GHz
Procesoriaus branduoliai	8
Temų skaičius	8
Procesoriaus podėlis	9 MB
Įdiegtų procesorių skaičius	1
Procesoriaus palaikoma ECC	Taip

Šilumos galios išvado dydis (TDP)	50 W
-----------------------------------	------

Atmintis

Vidinė atmintis	8 GB
Vidinės atminties tipas	DDR4
Maksimali palaikoma RAM atmintis	64 GB
Atminties lizdai	2
Atminties formos koeficientas	SO-DIMM
Flash atmintis	5000 MB

Tinklas

Ethernet LAN jungtis	Taip
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100,1000,2500 Mbit/ai
DHCP serveris	Taip
Jumbo Frames palaikymas	Taip
iSCSI palaikymas	Taip
Wake-on-LAN pasirengimas	Taip
Palaikomi tinklo protokolai	IPv4, IPv6
Dinaminis DNS (DDNS)	Taip

Ryšys

Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	2
USB prievadas	Taip
USB 3.2 (3.1 1 kart.) A tipo prievadų skaičius	4
Šviesolaidžio optinė jungtis	MTP
PCI „Express“ x4 (3.x kart.) angos	2

Konstrukcija

Bloko tipas	Stovas (2U)
Aušinimo tipas	Aktyvus
Produkto spalva	Juoda
Ventiliatorių skaičius	3 ventiliatorius(iai / ių)
Ventiliatoriaus skersmuo	6 cm
LED indikatoriai	Taip

Veikimo charakteristikos

Tipas	NAS
Įrenginio klasė	Smulkusis ir vidutinis verslas
Atsarginio atkūrimo funkcija	Taip

Atsarginio atkūrimo funkcijos	USB atmintukas, iSCSI LUN
Zumeris	Taip
Momentinė nuotrauka	Taip
Valdymo protokolai	SNMP V2, V3
Apsaugos algoritmų palaikymas	AES, FIPS 140, HTTPS, SSH
Prieigos kontrolės sąrašas (ACL)	Taip
Atstatymo mygtukas	Taip
On/off mygtukas	Taip
Įmontuotas FTP serveris	Taip
Palaikoma naršyklė	Apple Safari (latest version) Google Chrome (latest version) Microsoft Edge (latest version) Mozilla Firefox (latest version)
Sistemos žurnalas	Taip
Greito automatinio rezervo įjungimo įrenginys	Taip
S.M.A.R.T. palaikymas	Taip
Bendrinamas katalogas	CIFS/SMB
USB kopijavimo funkcija	Taip
Programinė įranga	
Numatyta operacinė sistema	QuTS hero
Operacinės sistemos versija	h5.0.1
Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8
Palaikoma operacinė sistema „Linux“	CentOS 7.0, Ubuntu 14.04, Taip
Palaikomos MAC operacinės sistemos	Mac OS X 10.10 Yosemite, Taip
Palaikomos serverio valdymo sistemos	Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019
Kitos palaikomos operacinės sistemos	IBM AIX 7.1, Solaris 10
Energijos valdymas	
Maitinimo šaltinio vieta	Integruota
Maitinimo šaltinio įrenginio (PSU) talpa	250 W
Maitinimo šaltinių skaičius	1
Energijos suvartojimas	79,113 W
Energijos suvartojimas (sleep mode)	49,799 W
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
Ventiliatoriaus įtampa	12 V
Svoris ir matmenys	
Plotis	432 mm

Ilgis	297,4 mm
Aukštis	88,6 mm
Svoris	7,61 kg
Pakuotės plotis	530 mm
Pakuotės gylis	210 mm
Pakuotės aukštis	592 mm
Paketo svoris	10,9 kg

Pakuotės turinys

Pridėti kabeliai	AC, LAN (RJ-45)
Maitinimo laidų skaičius	1
Greito diegimo vadovas	Taip
Varžtų skaičius	56
Pakuotės tipas	„Box“

Aplinkos sąlygos

Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	5 - 95%
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 70 °C

Kitos savybės

Pluošto kanalas	Taip
Garantinis laikotarpis	3 metai

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› [Naudojimo instrukcija](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

QNAP Systems

Zhongxing Rd., Xizhi Dist. No. 22, 221 New Taipei
City, TW
qnap.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

QNAP GmbH

Karl-Arnold-Straße 26, 47877 Willich, DE
qnap.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt