TP-Link Deco M5 (1-Pack) Dviguba juosta (2,4 GHz / 5 GHz) Wi-Fi 5 (802.11ac) Balta 2 Vidinis

Gamintojas: **TP-LINK** · Modelis: **Deco M5(1-pack)** · EAN: **6935364080822** · Prekės kodas: **935645**



94,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **78,43 €**


Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Stiprintuvų tinklo („Mesh“) maršruto parinktuvas Balta
- ✓ Antenos tipas: Vidinis Antenų kiekis: 4
- ✓ Dviguba juosta (2,4 GHz / 5 GHz) Wi-Fi 5 (802.11ac) 1267 Mbit/ai
- ✓ WPA-PSK, WPA2-PSK
- ✓ Dinaminis IP Statinis IP adresas
- ✓ Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas Portų ekspedijavimas
- ✓ DHCP klientas DHCP serveris













Aprašymas

EXPERIENCE WIFI LIKE NEVER BEFORE

Deco M5 uses new technology to cover your entire home in powerful WiFi. With multiple units working together seamlessly, Deco M5 creates a home network like nothing you've ever experienced.

No More Dead Zones

Deco M5 delivers WiFi up to 5,500 sq. ft. to cover homes of all sizes and shapes, from the corner bedroom to the backyard.

High-Speed WiFi

Every Deco unit acts like a router to keep your Wi-Fi running fast, and a Deco M5 system can keep 100-plus devices connected at once.

One Network, One Name

With Deco M5, you can walk from room to room with your smartphone or tablet and stay connected on a single Wi-Fi network.

Techninė specifikacija

Konstrukcija	
Produkto spalva	Balta
Antenos tipas	Vidinis
Gaminio tipas	Stiprintuvų tinklo („Mesh“) maršruto parinktuvas
LED indikatoriai	Taip
Antenų kiekis	4
Atstatymo mygtukas	Taip
Belaidžio interneto funkcijos	
„Wi-Fi“ dažnių juosta	Dviguba juosta (2,4 GHz / 5 GHz)
„Wi-Fi“ standartas	Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN duomenų perdavimo sparta (maks.)	1267 Mbit/ai
Wi-Fi standartai	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN duomenų perdavimo sparta (pirmoji juosta)	400 Mbit/ai
WLAN duomenų perdavimo sparta (antroji juosta)	867 Mbit/ai
Tinklo standartai	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Apsaugos algoritmų palaikymas	WPA-PSK, WPA2-PSK
Svečių tinklų (5 GHz) skaičius	1
Svečių tinklų (2,4 GHz) skaičius	1
Dinaminis IP	Taip
Statinis IP adresas	Taip

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Dinaminis DNS (DDNS)	Taip
Svečių prieiga	Taip
Savybės	
Integruotas procesorius	Taip
Procesoriaus branduoliai	4
Bluetooth	Taip
Bluetooth versija	4.2
Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas	Taip
Portų ekspedijavimas	Taip
Firewall apsauga	SPI Firewall
Spindulio susidarymas	Taip
DHCP klientas	Taip
DHCP serveris	Taip
Palaikomos mobiliosios operacinės sistemos	„Android 4.4“, Android 5.0, Android 5.1, Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1, Android 7.1.2, Android 8.0, Android 9.0, iOS 10.0, iOS 11.0, iOS 11.4, iOS 12, iOS 13, iOS 9.0, iOS 9.1, iOS 9.2, iOS 9.3
Universali „Plug and Play“ jungtis (UPnP)	Taip
Parental kontrolė	Taip
Tėvų kontrolės funkcijos	Turinio filtras, Pritaikyti profiliai, Laiko kontrolė, Time rewards, Savaitinės / mėnesinės ataskaitos
Ryšys	
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	2
DC įėjimo lizdas	Taip
Energijos valdymas	
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50 - 60 Hz
AC adapterio išėjimo įtampa	12 V
AC adapterio išėjimo srovė	1,2 A
Sertifikatai	
Atitikties sertifikatai	CE, RoHS
Sertifikavimas	FCC, IC, NCC, BSMI, IDA, RCM, JPA, JRF, VCCI, KC
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 70 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 90%
Svoris ir matmenys	
Plotis	120 mm
Ilgis	120 mm
Aukštis	38 mm
Pakuotės turinys	
Produktų skaičius pakuotėje	1 vnt
Kintamosios srovės adapteris	Taip
Įdėtų vienetų skaičius	1 vnt
Eterneto laidas	Taip
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	195,5 mm
Pakuotės gylis	194 mm
Pakuotės aukštis	101 mm
Paketo svoris	630 g
Logistikos duomenys	
Darniosios sistemos (DS) kodas	85176990
Tvarumas	
Tvarumo reikalavimų laikymasis	Taip
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	19,00cm × 20,00cm × 10,00cm
Svoris	0,60kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Naudojimo instrukcija
- Gaminio lankstinukas
- Vaizdo įrašas 1 objects.icecat.biz/objects/67490550_27439714.mp4
- Vaizdo įrašas 2 objects.icecat.biz/objects/67490550_27439715.mp4
- Vaizdo įrašas 3 objects.icecat.biz/objects/67490550_27439716.mp4
- Vaizdo įrašas 4 objects.icecat.biz/objects/67490550_27439717.mp4
- Vaizdo įrašas 5 objects.icecat.biz/objects/67490550_27439718.mp4
- Vaizdo įrašas 6 youtube.com/watch?v=JtmMCpiXnaE
- Vaizdo įrašas 7 youtube.com/watch?v=LTrZ_nkJhCE

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

TP-Link

ATSAKINGAS ASMUO ES

TP-Link Deutschland GmbH
Niederkasseler Lohweg 175, 40547 Düsseldorf, DE
tp-link.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt