Ricoh SP-1120N ADF skeneris 600 x 600 DPI A4 Pilka

Gamintojas: **FUJITSU** · Modelis: **PA03811-B001** · EAN: **4939761311604** · Prekės kodas: **935717**



349,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **289,17 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Skenerio tipas: ADF skeneris 600 x 600 DPI
- ✓ Spalvotas nuskaitymas Abipusis skanavimas
- ✓ A4
- ✓ Maksimalus skanavimo dydis: 210 x 297 mm Jutiklio tipas: CMOS dual CIS
- ✓ USB prievadas Ethernet LAN jungtis
- ✓ Maitinimo tipas: AC 18 W







Aprašymas

The 2nd generation SP-1120N scanners are designed to meet the essential scanning needs of budget-conscious organisations, or those taking their first steps towards a structured scanning approach:

- Automate capture routines; scan, extract and release all at the touch of a button
- Streamline operations by integrating captured data into business workflows

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

- Easily create searchable PDFs, or editable Word, Excel and PowerPoint files
- Optimise scanning architecture – use any scanner from any PC

PaperStream software allows SP-1120N users to enjoy a premium capture experience, while Fujitsu’s heritage and market-leading technology give assurance of quality and dependable reliability.

Techninė specifikacija

Scanning	
Maximum scan size	210 x 297 mm
Optical scanning resolution	600 x 600 DPI
Duplex scanning	Yes
Colour scanning	Yes
Output colour depth	24 bit
Output greyscale depth	8 bit
Output monochrome depth	1 bit
ADF scan speed (b/w, A4)	20 ppm
Design	
Scanner type	ADF scanner
Built-in display	No
Product colour	Grey
Performance	
Sensor type	CMOS dual CIS
Light source	RGB LED
Scan file formats	PDF
Scan drivers	ISIS, TWAIN
Paper handling	
Maximum ISO A-series paper size	A4
Ports & interfaces	
USB port	Yes
USB version	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Network	
Ethernet LAN	Yes
Power	
Power supply type	AC
Power consumption (typical)	18 W

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Power consumption (off)	0.3 W
Sleep mode	Yes
Input voltage	100 - 240 V
Power consumption (sleep)	2 W
Weight & dimensions	
Width	298 mm
Depth	135 mm
Height	133 mm
Weight	2.5 kg
Packaging data	
Quantity per pack	1 pc(s)
Package width	245 mm
Package depth	393 mm
Package height	270 mm
Package weight	4 kg
Packaging content	
Cables included	AC
AC adapter included	Yes
Sustainability	
Sustainability certificates	ENERGY STAR
Operational conditions	
Operating temperature (T-T)	5 - 35 °C
Operating relative humidity (H-H)	20 - 80%
Logistics data	
Country of origin	China
Pallet gross length	120 cm
Pallet gross width	100 cm
Harmonized System (HS) code	8471607000
Paper packaging weight	2.4 kg
Metal packaging weight	0 g
Wood packaging weight	0 g
Plastic packaging weight	15 g
Products per pallet (air)	60 pc(s)
Products per pallet (sea)	84 pc(s)

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Pallet height (sea)	2.01 m
Pallet height (air)	146.8 cm
Cardboard packaging weight	1.2 kg
Foil packaging weight	15 g
Polystyrene (EPS/EPP) packaging weight	200 g
Glass packaging weight	0 g
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	40,00cm × 27,00cm × 25,00cm

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› Atitikties deklaracija

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Ricoh Company, Ltd.
Nakamagome 1-chome 3-6, 143-8555 Tokyo, JP
ricoh.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

Ricoh Deutschland GmbH
Vahrenwalder Str. 315, 30179 Hannover, DE
ricoh.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Saugos dokumentai

› Atitikties deklaracija