Shuttle XPC nano NS02EV2 Rockchip RK3368 2 GB DDR3L-SDRAM 16 GB eMMC Android 8.1 Nettop Mini PC Black

Gamintojas: **SHUTTLE** · Modelis: **NS02EV2** · EAN: **887993601540** · Prekės kodas: **936124**



118,89 €

Kaina su PVM

Be PVM: **98,26 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Android box as media player
- ✓ Fanless
- ✓ Including Digital Signage Software
- ✓ 12V or POE operation








Aprašymas

0.5-litre fanless PC with Android supports HDMI 2.0 and PoE

The Shuttle XPC nano NS02EV2 is one of the most affordable models Shuttle's product family of Mini PCs has on offer. It not only convinces by its stunning looks and reliable long-term performance alone, it also comes with an integrated Octa-Core ARM processor and pre-installed Android

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

operating system. Featuring HDMI 2.0, 4x USB 2.0, Gigabit-LAN, WLAN-ac and a built-in card reader, they easily connect to diverse peripheral devices for different kinds of application. The NS02EV2 version includes Power-over-Ethernet (PoE). This product is particularly intended for digital signage and Thin Client applications.

Techninė specifikacija

Processor	
Processor family	Rockchip
Processor manufacturer	Rockchip
Processor model	RK3368
Processor cores	8
Processor boost frequency	1.5 GHz
Memory	
Internal memory	2 GB
Maximum internal memory	2 GB
Internal memory type	DDR3L-SDRAM
Storage	
Total storage capacity	16 GB
Optical drive type	No
Storage media	eMMC
Card reader integrated	Yes
Compatible memory cards	SD, SDHC, SDXC
Graphics	
Discrete graphics card	No
On-board graphics card	Yes
Discrete graphics card model	Not available
On-board graphics card model	PowerVR SGX6110
Graphics card Open GL support	Yes
Network	
Ethernet LAN	Yes
Wi-Fi	Yes
Ethernet LAN data rates	10,100,1000 Mbit/s
Cabling technology	10/100/1000Base-T(X)
LAN controller	Realtek RTL8211F-CG
Top Wi-Fi standard	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Wi-Fi standards	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Bluetooth	Yes
Bluetooth version	5
Wake-on-LAN ready	Yes
Ports & interfaces	
USB 2.0 ports quantity	4
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity	0
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C ports quantity	0
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-A ports quantity	0
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C ports quantity	0
Thunderbolt 3 ports quantity	0
HDMI ports quantity	1
HDMI version	2
Ethernet LAN (RJ-45) ports	1
Line-out	Yes
DC-in jack	Yes
Design	
Chassis type	Nettop
Product colour	Black
Volume	0.577 L
VESA mounting	Yes
Cable lock slot	Yes
Cable lock slot type	Kensington
Housing material	Plastic
Performance	
Product type	Mini PC
Audio chip	Realtek ALC5640-VB
Password protection	Yes
Software	
Operating system installed	Android 8.1
Power	
Power supply	24 W
Power supply input voltage	100 - 240 V
Power supply input frequency	50 - 60 Hz
Operational conditions	

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Operating temperature (T-T)	0 - 40 °C
Operating relative humidity (H-H)	10 - 90%
Certificates	
Compliance certificates	RoHS
Certification	CE, FCC, BSMI, RCM, VCCI
Sustainability	
Sustainability certificates	ErP
Weight & dimensions	
Width	141 mm
Depth	141 mm
Height	29 mm
Weight	270 g
Packaging data	
Package weight	650 g
Packaging content	
VESA mount included	Yes
Logistics data	
Harmonized System (HS) code	84715000
Display	
Display included	No
Matmenys ir svoris	
Svoris	0,65kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› Gaminio lankstinukas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Shuttle Inc.
Rei Kuang Rd. Nei-Hu Dist. No.30, Lane 76, Taipei, TW
global1.shuttle.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

Shuttle Computer Handels GmbH
Fritz-Strassmann-Str. 5, 25337 Elmshorn, DE
shuttle.eu

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.