ICY BOX IB-1816M-C31 SSD korpusas Juoda U.2

Gamintojas: **RAIDSONIC** · Modelis: **IB-1816M-C31** · EAN: **4250078168638** · Prekės kodas: **936522**



29,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **24,71 €**

Sandėlyje

Prekė internetu


Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ SSD korpusas M.2, PCI Express 3.0 U.2
- ✓ Palaikomų saugojimo tvarkyklių skaičius: 1
- ✓ USB jungtis
- ✓ 10 Gbit/s
- ✓ Maitinimo šaltinio tipas: USB
- ✓ Juoda

















Aprašymas

Fast on the move

With USB 3.1 (Gen 2) Type-C™ even higher data transfer rates can be achieved. The high transfer rate of up to 10 Gbit/s is ensured by the supplied USB 3.1 Type-C™ cable and only needs a matching end device in the form of a PC, tablet or similar with Windows® or macOS®.

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

USB Type-C™ controller based on NVMe

If you wanted to connect an external case with an M.2 SSD via USB Type-C™ in the past, you were limited to SATA models. The new chipset allows NVMe M.2 SSDs to be connected to a USB 3.1 (Gen 2) Type-C™ host computer and enables the full data transfer rate of up to 1000 MB per second.

Lightweight aluminum

Weighing less than 40 g, the IB-1816M-C31 features a sleek, compact, and crush-resistant aluminium enclosure that safeguards the M.2 SSD against shock and vibration. Its grooved finned heatsink design supports heat dissipation for an excellent cooling effect and protects the SSD from overheating and thermal throttling even under heavy use.

Techninė specifikacija

Laikmenos	
Saugojimo kaupiklio dydis	U.2
Palaikomi saugojimo kaupiklių sąsajos	M.2, PCI Express 3.0
Palaikomų saugojimo tvarkyklių skaičius	1
Palaikomi saugojimo kaupiklių aukščiai	22 mm
Palaikomi kaupiklio ilgiai	30,42,60,80 mm
Ryšys	
USB jungtis	Taip
USB versija	3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
USB jungtis	C tipo USB
USB jungties lytis	Lizdinis
USB prievadų skaičius	1
Konstrukcija	
Gaminio tipas	SSD korpusas
Produkto spalva	Juoda
Medžiaga	Aliuminis
LED indikatoriai	Taip
Veikimo charakteristikos	
Duomenų perdavimo sparta	10 Gbit/s
Lustų rinkinys	JMS583
„Plug and Play“ funkcija	Taip
Kilmės šalis	Kinija
Energijos valdymas	
Maitinimo šaltinio tipas	USB
Sistemos reikalavimai	

Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Taip
Palaikomos MAC operacinės sistemos	Taip
Svoris ir matmenys	
Plotis	36 mm
Ilgis	105 mm
Aukštis	15 mm
Svoris	75 g
Kabelio ilgis	0,45 m
Pakuotės plotis	100 mm
Pakuotės gylis	200 mm
Pakuotės aukštis	25 mm
Paketo svoris	230 g
Pakuotės turinys	
Pridėti kabeliai	USB A tipo jungties adapteris į USB C tipo jungtį, Iš C tipo USB į C tipo USB
Pridėti sraigtai	Taip
Pridėtas atsuktuvas	Taip
Instrukcija	Taip
Logistikos duomenys	
Darniosios sistemos (DS) kodas	84718000
Gaminių skaičius pagrindinėje (išorinėje) dėžėje	40 vnt
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	10,00cm × 3,00cm × 20,00cm
Svoris	0,20kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Naudojimo instrukcija
- Gaminio lankstinukas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

RaidSonic Technology GmbH
Kurt-Fischer-Strasse 50, D-22926 Ahrensburg, DE
icybox.de

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt