

TP-Link Omada POE150S PoE adapteris Greitas eternetas, Gigabitinis eternetas

 Gamintojas: **TP-LINK** · Modelis: **POE150S** · EAN: **6935364030506** · Prekės kodas: **937065**


22,91 €

Kaina su PVM

 Be PVM: **18,93 €**


Sandėlyje


Prekė internetu

 Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 10,100,1000 Mbit/ai Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e, Cat6 100 m
- ✓ Maitinimas per Eternetą (PoE) IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3u
- ✓ Juoda



Aprašymas

The PoE Injector POE150S (TL-POE150S) fully complies with IEEE 802.3af standard, and can work with all IEEE 802.3af PoE compliant PDs (Powered Devices) or PoE Receiver Adapters, such as TP-LINK's POE10R, or other equivalent product, to expand your network to where there are no power line or outlet, where you wish to fix device such as AP, IP Camera or IP Phone, etc.

Techninė specifikacija

Tinklas	
Eterneto sąsajos tipas	Greitas ethernetas, Gigabitinis ethernetas
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100,1000 Mbit/ai
Kabelių technologija	10/100/1000
Maitinimas per Ethernetą (PoE)	Taip
Tinklo standartai	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3u
Palaikomi laido tipai	Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e, Cat6
Savybės	
Produkto spalva	Juoda
„Plug and Play“ funkcija	Taip
Maksimalus veikimo nuotolis	100 m
LED indikatoriai	Taip
Automatinis radimas	Taip
Automatinis suderinimas (Auto-negotiation)	Taip
Ryšys	
RJ-45 įvesties prievadai	1
RJ-45 išvesties prievadai	1
DC įėjimo lizdas	Taip
Energijos valdymas	
Įėjimo įtampa	48 V
Sertifikatai	
Atitikties sertifikatai	CE, Federalinė ryšių komisija (FCC), RoHS
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 70 °C
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 90%
Svoris ir matmenys	
Plotis	80,8 mm
Ilgis	54 mm
Aukštis	24 mm
Pakuotės turinys	

Produktų skaičius pakuotėje	1 vnt
-----------------------------	-------

Kintamosios srovės adapteris	Taip
------------------------------	------

Greito diegimo vadovas	Taip
------------------------	------

Pakuotės duomenys

Pakuotės plotis	65 mm
-----------------	-------

Pakuotės gylis	198 mm
----------------	--------

Pakuotės aukštis	65 mm
------------------	-------

Paketo svoris	350 g
---------------	-------

Matmenys ir svoris

Svoris	0,32kg
--------	--------

Dokumentai ir vaizdo įrašai

[› Gaminio lankstinukas](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

TP-Link

ATSAKINGAS ASMUO ES

TP-Link Deutschland GmbH

Niederkasseler Lohweg 175, 40547 Düsseldorf,
DE[tp-link.com](https://www.tp-link.com)

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt