

LevelOne GEU-0822 tinklo komutatorius Ne-valdomas Gigabit Ethernet (10/100/1000) Juoda

Gamintojas: **LEVEL ONE** · Modelis: **GEU-0822** · EAN: **4015867193976** · Prekės kodas: **937202**



42,89 €

Kaina su PVM

Be PVM: **35,45 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Ne-valdomas
- ✓ Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius: 8
- ✓ 10BASE-T, 100BASE-T, 1000BASE-T
- ✓ Adreso lentelės dydis: 8000 įrašai Perjungimo pajėgumas: 1000 Gbit/s
- ✓ DC Pridėtas maitinimo šaltinis

Aprašymas

The LevelOne GEU-0822 Gigabit Ethernet Switch is designed for reliable high-performance networking. With its non-blocking switching fabric in full-duplex mode, this switch can deliver up to 1000Mbps per port, while the Store-and-Forward service brings low latency and error-free packet delivery. This highperformance Gigabit Ethernet switch is perfect for fulfilling the demands of online gaming and multimedia streaming. Moreover, this switch also supports IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet which helps reduce power consumption.

Power Saving Features

The GEU-0822 supports IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet to provide power-saving benefits without compromising performance. One way is to automatically detecting the length of connected cables and to adjust power usage by saving energy on shorter cable connections.

Compact and Stylish Design

The stylish, compact wall-mountable housing of GEU-0822 fits any working environment. It comes with 8 x 10/100/1000Mbps ports to meet SOHO and home network expansion needs.

Easy to Use

The GEU-0822 features plug-and-play for easy installation. No configuration is required. Autonegotiation on each port senses the link speed of a network device and adjusts for compatibility and optimal performance.

Techninė specifikacija

Valdymo funkcijos	
Perjungimo tipas	Ne-valdomas
Ryšys	
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius	8
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų tipas	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Įdiegtų SFP modulių kiekis	0
Įdiegtų SFP+ modulių kiekis	0
Gigabit Ethernet (varinis) portų kiekis	8
Maitinimo jungtis	DC lizdas
Tinklas	
Tinklo standartai	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
10G parama	Ne
Varinių eterneto kabelių technologija	10BASE-T, 100BASE-T, 1000BASE-T
Duomenų perdavimas	
Adreso lentelės dydis	8000 įrašai
Perjungimo pajėgumas	1000 Gbit/s
Jumbo Frames palaikymas	Taip
„Jumbo“ kadrai	9000
Paketo buferio atmintis	1,5 MB
Konstrukcija	
Stovo montavimas	Ne
Didinimas	Ne
Produkto spalva	Juoda
LED indikatoriai	Aktyvumas, Jungtis, Energija
Montuojamas ant sienos	Taip
Veikimo charakteristikos	
Be ventiliatoriaus	Taip
Energijos valdymas	
Maitinimo šaltinis	DC
Pridėtas maitinimo šaltinis	Taip

DC įėjimo įtampa	5 V
Įvesties srovė	1 A
Energijos suvartojimas	4 W
„Power over Ethernet“ (PoE)	
Maitinimas per Ethernetą (PoE)	Ne
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	5 - 50 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-25 - 70 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	20 - 80%
Svoris ir matmenys	
Plotis	160,9 mm
Ilgis	71,6 mm
Aukštis	26,3 mm
Svoris	280 g
Pakuotės turinys	
Greitos pradžios vadovas	Taip
Pakuotės duomenys	
Kintamosios srovės adapteris	Taip
Pakuotės tipas	„Box“
Pakuotės plotis	175 mm
Pakuotės gylis	80 mm
Pakuotės aukštis	80 mm
Paketo svoris	437 g
Sertifikatai	
Sertifikavimas	CE RoHS
Logistikos duomenys	
Kilmės šalis	Kinija
Darniosios sistemos (DS) kodas	85176990
Matmenys ir svoris	
Svoris	0,43kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› [Gaminio lankstinukas](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

LevelOne

ATSAKINGAS ASMUO ES

Digital Data Communications GmbH

Im Defdahl 10 F, 44141 Dortmund, DE

level1.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt