

NETGEAR GS305E Valdomas Gigabit Ethernet (10/100/1000) Juoda

Gamintojas: **NETGEAR** · Modelis: **GS305E-100PES** · EAN: **606449140569** · Prekės kodas: **937228**



35,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **29,67 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Valdomas Web pagrįstas valdymas
- ✓ Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas
- ✓ Pagrindinių perjungimo RJ-45 etherneto prievadų skaičius: 5
- ✓ Adreso lentelės dydis: 8000 įrašai Perjungimo pajėgumas: 10 Gbit/s



Aprašymas

NETGEAR® Smart Managed Plus Switches meet this growing need by providing fundamental network features such as VLANs, QoS, and IGMP Snooping that will help optimize the performance of business networks. Smart Managed Plus Switches are the perfect upgrade from the plug-and-play unmanaged switch, delivering essential networking features at a very affordable price.

Techninė specifikacija

Valdymo funkcijos

Perjungimo tipas	Valdomas
Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas	Taip
Web pagrįstas valdymas	Taip
Virtualusis kabelio testas (VCT)	Taip

Ryšys

Pagrindinių perjungimo RJ-45 ethernet prievadų skaičius	5
Pagrindinių perjungimo RJ-45 ethernet prievadų tipas	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Įdiegtų SFP modulių kiekis	0
Įdiegtų SFP+ modulių kiekis	0

Tinklas

Tinklo standartai	IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Portų mirroring	Taip
Srauto kontrolės palaikymas	Taip
Nuorodų agregacija	Ne
Reitingo apribotojimas	Taip
VLAN palaikymas	Taip
Virtualaus vietinio tinklo ypatybės	Tagged VLAN, Port-based VLAN
VLANs skaičius	64

Duomenų perdavimas

Adreso lentelės dydis	8000 įrašai
Perjungimo pajėgumas	10 Gbit/s
„Store-and-forward“ funkcija	Taip
Jumbo Frames palaikymas	Taip
„Jumbo“ kadrai	9000

Saugumas

DHCP funkcijos	DHCP client
IGMP tinklinio judėjimo sekimas	Taip
Apsauga nuo nesklandaus ryšio	Taip
Apsauginis slaptažodis	Taip
DoS atakos prevencija	Taip

Konstrukcija

Stovo montavimas	Ne
Produkto spalva	Juoda
LED indikatoriai	Aktyvumas, Jungtis, Energija, Greitis, Sistema

Veikimo charakteristikos

Garso lygis	0 dB
Buferio dydis	128 KB
Vidutinis laikas tarp trikčių (MTBF)	2531294 h

„Power over Ethernet“ (PoE)

Maitinimas per Eternetą (PoE)	Ne
-------------------------------	----

Kitos savybės

Garantinis laikotarpis	3 metai
------------------------	---------

Aplinkos sąlygos

Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 50 °C
------------------------------------	-----------

Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 70 °C
---------------------------------------	-------------

Darbo santykinės drėgmės diapazonas	0 - 90%
-------------------------------------	---------

Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	0 - 95%
--	---------

Darbinis aukštis	0 - 3000 m
------------------	------------

Ne darbinis aukštis	0 - 3000 m
---------------------	------------

Svoris ir matmenys

Plotis	94 mm
--------	-------

Ilgis	100 mm
-------	--------

Aukštis	27 mm
---------	-------

Svoris	250 g
--------	-------

Pakuotės duomenys

Pakuotės tipas	„Box“
----------------	-------

Pakuotės plotis	153 mm
-----------------	--------

Pakuotės gylis	237 mm
----------------	--------

Pakuotės aukštis	61 mm
------------------	-------

Paketo svoris	600 g
---------------	-------

Techninė informacija

Transportavimo kartono dėžės aukštis	28 cm
--------------------------------------	-------

Transportavimo kartono dėžės plotis	49,7 cm
-------------------------------------	---------

Transportavimo kartono dėžės ilgis	34,4 cm
------------------------------------	---------

Transportavimo kartono dėžės grynasis svoris	10,1 kg
--	---------

Gaminių skaičius gabenimo (vidinėje) dėžėje	15 vnt
---	--------

Logistikos duomenys

Pagrindinės (išorinės) dėžės plotis	344 mm
-------------------------------------	--------

Pagrindinės (išorinės) dėžės ilgis	497 mm
------------------------------------	--------

Pagrindinės (išorinės) dėžės aukštis	280 mm
--------------------------------------	--------

Darniosios sistemos (DS) kodas	85176990
--------------------------------	----------

Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris	10,2 kg
---	---------

Gaminių skaičius pagrindinėje (išorinėje) dėžėje 15 vnt

Matmenys ir svoris

Matmenys (I × P × A) 16,00cm × 24,00cm × 7,00cm

Svoris 0,57kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› [Gaminio lankstinukas](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

NETGEAR

ATSAKINGAS ASMUO ES

NETGEAR Deutschland GmbH

Konrad-Zuse-Platz 1, 81829 München, DE
[netgear.com](https://www.netgear.com)

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt