


NETGEAR GS305EP Valdomas L2/L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Maitinimas per Eternetą (PoE) Juoda

Gamintojas: **NETGEAR** · Modelis: **GS305EP-100PES** · EAN: **606449153149** · Prekės kodas: **937499**



83,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **69,34 €**

Sandėlyje




Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Valdomas L2/L3 Web pagrįstas valdymas
- ✓ Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas
- ✓ Pagrindinių perjungimo RJ-45 etherneto prievadų skaičius: 5
- ✓ Adreso lentelės dydis: 4000 įrašai Perjungimo pajėgumas: 10 Gbit/s
- ✓ DC Pridėtas maitinimo šaltinis Maitinimas per Eternetą (PoE)



Aprašymas

NETGEAR GS305EP Switch 5 Port Gigabit Ethernet LAN PoE Switch Plus (mit 4x PoE+ 63W, Managed Netzwerk Switch mit IGMP Snooping, QoS, VLAN, lüfterloses Metallgehäuse). Switch-Typ: Managed, Switch-Ebene: L2/L3. Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports: 5. Vollduplex. MAC-Adressentabelle: 4000 Eintragungen, Routing-/Switching-Kapazität: 10 Gbit/s. Netzstandard: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3at, IEEE 802.3af. Netzstecker: DC-Anschluss. Power over Ethernet

(PoE)

Techninė specifikacija

Valdymo funkcijos	
Perjungimo tipas	Valdomas
Perjungimo sluoksnis	L2/L3
Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas	Taip
Web pagrįstas valdymas	Taip
MIB palaikymas	Y
Ryšys	
Pagrindinių perjungimo RJ-45 ethernet prievadų skaičius	5
Pagrindinių perjungimo RJ-45 ethernet prievadų tipas	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Įdiegtų SFP modulių kiekis	0
Įdiegtų SFP+ modulių kiekis	0
Maitinimo jungtis	DC lizdas
Tinklas	
Tinklo standartai	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3at, IEEE 802.3af
10G parama	Ne
Portų mirroring	Taip
Pilnai abipusis (duplex)	Taip
Srauto kontrolės palaikymas	Taip
Nuorodų agregacija	Taip
Transliacijos audros valdymas	Taip
Ethernet LAN duomenų perdavimo norma	100 Mbit/ai
VLAN palaikymas	Taip
Duomenų perdavimas	
Adreso lentelės dydis	4000 įrašai
Perjungimo pajėgumas	10 Gbit/s
Jumbo Frames palaikymas	Taip
„Jumbo“ kadrai	9216
Saugumas	
DHCP funkcijos	DHCP client
IGMP tinklinio judėjimo sekimas	Taip
Apsauga nuo nesklaidaus ryšio	Taip

Transliavimo grupiniu adresu ypatybės

Multicast palaikymas	Taip
----------------------	------

Konstrukcija

Produkto spalva	Juoda
-----------------	-------

LED indikatoriai	Taip
------------------	------

Energijos valdymas

Maitinimo šaltinis	DC
--------------------	----

Pridėtas maitinimo šaltinis	Taip
-----------------------------	------

„Power over Ethernet“ (PoE)

Maitinimas per Eternetą (PoE)	Taip
-------------------------------	------

Maitinimo per Eternetą (PoE) prievadų skaičius	4
--	---

Maitinimo per Eternetą plus (PoE+) prievadų skaičius	4
--	---

Aplinkos sąlygos

Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
------------------------------------	-----------

Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 70 °C
---------------------------------------	-------------

Darbo santykinės drėgmės diapazonas	0 - 90%
-------------------------------------	---------

Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	0 - 95%
--	---------

Darbinis aukštis	0 - 3000 m
------------------	------------

Svoris ir matmenys

Plotis	158 mm
--------	--------

Ilgis	101 mm
-------	--------

Aukštis	27 mm
---------	-------

Pakuotės turinys

Pridėti kabeliai	AC
------------------	----

Logistikos duomenys

Darniosios sistemos (DS) kodas	85176990
--------------------------------	----------

Matmenys ir svoris

Matmenys (I × P × A)	19,00cm × 27,00cm × 9,00cm
----------------------	----------------------------

Svoris	1,06kg
--------	--------

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› [Vaizdo įrašas](#) objects.icecat.biz/objects/87044165_20966773.mp4

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

NETGEAR

ATSAKINGAS ASMUO ES

NETGEAR Deutschland GmbH

Konrad-Zuse-Platz 1, 81829 München, DE

[netgear.com](https://www.netgear.com)

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt