# Cudy GS1016 tinklo komutatorius Ne-valdomas Gigabit Ethernet (10/100/1000) Juoda

Gamintojas: **CUDY** · Modelis: **GS1016** · EAN: **6971690791117** · Prekės kodas: **937962**




**45,90 €**

Kaina su PVM

Be PVM: **37,93 €**

**Sandėlyje**

**Prekė internetu**
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

## Pagrindinės savybės

- ✓ Ne-valdomas
- ✓ Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius: 16
- ✓ Cat3, Cat5, Cat5e 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
- ✓ Adreso lentelės dydis: 8192 įrašai Perjungimo pajėgumas: 32 Gbit/s
- ✓ Stovo montavimas
- ✓ AC Pridėtas maitinimo šaltinis







## Aprašymas

**Default/VLAN/Extend Multi-Mode**

### VLAN Mode

Protect clients from attack from client-side hacking. With VLAN mode, downlink ports 1-14 can only communicate with uplink ports.

### Extend Mode

Prolong the transmission distance of ports 1-14 to a maximum of 250 meters and simplify installation. (These ports' speed will be capped at 10 Mbps)

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

## DSCP/802.1p QoS

Itentify the packets with DSCP headers and forward those with higher priority first.

## IGMP Snooping

Identifies the multicast groups connected to the switch and sends data to the exact ports instead of broadcasting them.

## Loop Prevention

Blocks the ports automatically when it detects a loop in the network, preventing downtime caused by misoperation.

## Fanless Cooling

Low heat generation and fanless design cater to noise-sensitive enironments.

**Installation and Dimension**

**Mounting Brackets Included**
**Standard 1U Rackmount**

**Versatile Scenarios**

**Office Network**
**Mall Wi-Fi**
**Surveillance**
**ISP FTTB**

### Techninė specifikacija

| | |
|---|---|
| **Valdymo funkcijos** | |
| Perjungimo tipas | Ne-valdomas |
| **Ryšys** | |
| Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius | 16 |
| Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų tipas | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| Gigabit Ethernet (varinis) portų kiekis | 16 |
| Maitinimo jungtis | AC įėjimo lizdas |
| **Tinklas** | |
| Tinklo standartai | IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x |
| Varinių eterneto kabelių technologija | 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T |
| Palaikomi laido tipai | Cat3, Cat5, Cat5e |
| Srauto kontrolės palaikymas | Taip |
| Eterneto LAN duomenų perdavimo norma | 10,100,1000 Mbit/ai |
| VLAN palaikymas | Taip |
| **Duomenų perdavimas** | |
| Adreso lentelės dydis | 8192 įrašai |

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

| | |
|---|---|
| Perjungimo pajėgumas | 32 Gbit/s |
| Persiuntimo dažnis | 23,808 Mpps |
| „Store-and-forward“ funkcija | Taip |
| **Konstrukcija** | |
| Stovo montavimas | Taip |
| Produkto spalva | Juoda |
| **Energijos valdymas** | |
| Maitinimo šaltinis | AC |
| Pridėtas maitinimo šaltinis | Taip |
| AC įėjimo įtampa | 90 - 260 V |
| AC įėjimo dažnis | 50/60 Hz |
| Galios suvartojimas (maks.) | 15 W |
| **Aplinkos sąlygos** | |
| Darbo temperatūros diapazonas (TT) | 0 - 40 °C |
| Sandėliavimo temperatūros norma (T-T) | -40 - 70 °C |
| Darbo santykinės drėgmės diapazonas | 10 - 90% |
| Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas | 5 - 90% |
| **Svoris ir matmenys** | |
| Plotis | 118 mm |
| Ilgis | 200 mm |
| Aukštis | 44 mm |
| **Pakuotės turinys** | |
| Pridėti kabeliai | AC |
| Instrukcija | Taip |
| **Pakuotės duomenys** | |
| Pakuotės plotis | 230 mm |
| Pakuotės gylis | 202 mm |
| Pakuotės aukštis | 78 mm |
| **Matmenys ir svoris** | |
| Matmenys (I × P × A) | 24,00cm × 8,00cm × 21,00cm |
| Svoris | 1,13kg |

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

## Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

**Cudy**

PLATINTOJAS

**MB KOMPIUTERIŲ GURU**

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt