

QNAP TVS-H674T-I5-32G NAS ir duomenų saugojimo serveris Tower Intel® Core™ i5 i5-12400 32 GB DDR4 HDD QNAP QTS Juoda

Gamintojas: **QNAP** · Modelis: **TVS-H674T-I5-32G** · EAN: **4711103082348** · Prekės kodas: **938039**



3 502,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **2 894,96 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Smulkusis ir vidutinis verslas NAS Tower Juoda
- ✓ QNAP QTS QTS 5.1.0
- ✓ Palaikomų saugojimo tvarkyklių skaičius: 6 HDD & SSD M.2, „Serial ATA II“, „Serial ATA III“
- ✓ Intel® Core™ i5 i5-12400 2,5 GHz Intel UHD Graphics 730
- ✓ 32 DDR4 Atminties lizdai: 2 SO-DIMM
- ✓ Ethernet LAN jungtis DHCP serveris iSCSI palaikymas Wake-on-LAN pasirengimas
- ✓ Aušinimo tipas: Aktyvus LCD
- ✓ Atsarginio atkūrimo funkcijos: „Cloud“, USB atmintukas, iSCSI LUN 350 W



Aprašymas

QNAP streamlines creators' workflows

The TVS-h674T is more than a simple backup/archiving machine, and provides a total solution for encouraging your creativity with various technologies. Let's take a look at its game-changing improvements for your workflows.

Two Thunderbolt™ 4 ports as standard

The TVS-h674T has two Thunderbolt™ 4 ports and works perfectly with Macs using Apple Silicon (such as M1 and M2 chips) and Intel® processors, and Windows PCs.

Photographers/videographers using external USB4™ or common USB3.2 Gen 2 Type-C SSDs can easily import files with the One-Touch-Copy function of their NAS.

How should post-production use a NAS and DAS?

Employing a NAS on your existing file-based workflow will save time and effort by adding the features that a DAS doesn't have.

Access between Mac/PC

NAS folders can be seamlessly accessed from Windows File Explorer or Mac Finder via both Wi-Fi and Ethernet. QNAP's complete networking solutions (including 25/10 GbE switches, network cards, and adaptors) provide the speed, scalability, and flexibility you need.

Accelerate your work with SSD technologies

Benefit from QNAP's SSD technologies to gain improved NAS performance. Here is recommended use scenarios for SSDs.

Future-proof PCIe Gen 4 slots

The TVS-h674T comes with two PCIe Gen 4 slots, allowing you to add additional functionality (such as high-speed network connectivity) to meet growing workload and business requirements.

Economically expand storage capacity with JBODs

The TVS-h674T supports a storage capacity of up to 110 TB1. As your storage requirements increase, QNAP JBOD enclosures are available providing a total storage capacity of 352 TB

4K HDMI output

The TVS-h674T features an HDMI™ monitor output that supports 4K (4096 x 2160p) @30Hz, providing great benefits for applications like video production/editing or industrial design that demands high resolution and intensive media storage, transfer, and display.

Creator-oriented operating system that supports data self-healing and more

The ZFS-based QuTS hero operating system provides flexible storage management, comprehensive data protection, and optimized performance to meet the demands of creative professionals.

Work with your favorite video editing software

The TVS-h674T is compatible with Adobe Premiere, DaVinci Resolve, Final Cut Pro X, and iMovie. A collaboration editing environment of Adobe Premiere Pro Productions or DaVinci Resolve can also be built on the TVS-h674T.

Extra protect for your work

Data backup is always a top priority for creators, and QNAP has you covered. All you need is to schedule jobs, and the NAS does the rest.

The best file storage and collaboration center

The TVS-h674T integrates rich apps for storing, managing, synchronizing, searching, and archiving files. It supports SMB/CIFS, AFP, and NFS protocols for streamlined file sharing across Windows®, Mac®, and Linux®/UNIX®, and provides the smartest NAS solution for professionally managing your files.

Near-LAN access speeds to the cloud for sharing and multi-point sync

HybridMount supports cloud storage gateway mode to enable low-latency access to the cloud with local caching on the TVS-h674T. Major file storage providers such as Google Drive™ or Dropbox®, and object storage such as Amazon S3® are supported. Teams working from multiple locations can access, sync, and share cloud-based files using HybridMount without being limited by the Local Area Network.

Comprehensive security and privilege settings

The TVS-h674T is loaded with flexible privilege settings and security measures. Besides IP blocking, QNAP Authenticator, HTTPS connection, there are more apps that help ensure optimal NAS protection against threats like malware and hackers.

Flexible and economical storage expansion

QNAP provides easy ways to expand your storage capacity. Here are several ways to expand your TVS-h674T storage as needed to accommodate data and business growth.

A health check for your hard drives

Hard drives are at the heart of your NAS, and ensuring their long-term health and reliability is absolutely crucial. QNAP provides various methods and tools to help you monitor hard drive health, ensuring that you can take proactive decisions to safeguard your data and files.

Extend hardware warranty up to 5 years

The TVS-h674T is backed by a 3-year warranty at no additional cost. You can also purchase a warranty extension that extends your warranty coverage up to 5 years.

Techninė specifikacija

Laikmenos	
Įrengti saugojimo kaupikliai	Taip
Palaikomų saugojimo tvarkyklių skaičius	6
Įdiegtas kaupiklio tipas	HDD
Palaikomi saugojimo kaupiklių tipai	HDD & SSD
Saugojimo kaupiklio sąsaja	„Serial ATA III“
RAID palaikymas	Taip

Palaikomi saugojimo kaupiklių sąsajos	M.2, „Serial ATA II“, „Serial ATA III“
Palaikomi saugojimo kaupiklio dydžiai	2.5,3.5,M.2
M.2 (M ir B) angų skaičius	2
RAID lygiai	0, 1, 5, 6, 10, 50, JBOD
Tiesioginė RAID plėtra	Taip
RAID atkūrimas	Taip
Neišjungus pakeičiami diskų skyreliai	Taip
Palikomų failų sistemos	FAT32, HFS+, NTFS, ZFS, exFAT, ext3, ext4
Disko tarptinklinis ryšys	Taip

Procesorius

Procesoriaus šeima	Intel® Core™ i5
Procesoriaus gamintojas	Intel
Procesoriaus modelis	i5-12400
Procesoriaus dažnis	2,5 GHz
Procesoriaus karta	12 kartos „Intel® Core™ i5“
Procesoriaus padidintas dažnis	4,4 GHz
Procesoriaus branduoliai	6
Temų skaičius	12
Integruoto grafikos adapterio modelis	Intel UHD Graphics 730

Atmintis

Vidinė atmintis	32 GB
Vidinės atminties tipas	DDR4
Maksimali palaikoma RAM atmintis	64 GB
Atminties lizdai	2
Atminties formos koeficientas	SO-DIMM
Flash atmintis	5000 MB

Tinklas

Ethernet LAN jungtis	Taip
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100,1000,2500 Mbit/ai
DHCP serveris	Taip
iSCSI palaikymas	Taip
Wake-on-LAN pasirengimas	Taip
Palaikomi tinklo protokolai	IPv4, IPv6
Dinaminis DNS (DDNS)	Taip

Ryšys

Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	2
USB prievadas	Taip
USB 3.2 2 kart. (3.1 2 kart.) A tipo prievadų skaičius	2
USB 3.2 2 kart. (3.1 2 kart.) C tipo prievadų skaičius	1
HDMI portų kiekis	1
HDMI versija	1.4b
Konkurentinės jungtys	3500
„PCI Express x16“ (4 kartos) lizdai	1

Konstrukcija

Bloko tipas	Tower
Aušinimo tipas	Aktyvus
Produkto spalva	Juoda
Ventiliatorių skaičius	3 ventiliatorius(iai / ių)
Ventiliatoriaus skersmuo	9 cm
2 ventiliatoriaus skersmuo	6 cm
Disko skyriaus užfiksavimas	Taip
LED indikatoriai	HDD, LAN, M.2, Būsena, USB
Įmontuotas ekranas	Taip
Ekrano tipas	LCD
Kabelio spynos lizdas	Taip
Laido spynos lizdo tipas	Kensington

Veikimo charakteristikos

Tipas	NAS
Įrenginio klasė	Smulkusis ir vidutinis verslas
Atsarginio atkūrimo funkcija	Taip
Atsarginio atkūrimo funkcijos	„Cloud“, USB atmintukas, iSCSI LUN
Zumeris	Taip
Momentinė nuotrauka	Taip
Valdymo protokolai	SNMP V2, V3
Prieigos kontrolės sąrašas (ACL)	Taip
Atstatymo mygtukas	Taip
On/off mygtukas	Taip
Įmontuotas FTP serveris	Taip
Palaikoma naršyklė	Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox

Sistemos žurnalas	Taip
Greito automatinio rezervo įjungimo įrenginys	Taip
Diskų nuskaitymas	Taip
S.M.A.R.T. palaikymas	Taip
Bendrinamas katalogas	Thick, Thin
USB kopijavimo funkcija	Taip

Programinė įranga

Numatyta operacinė sistema	QNAP QTS
Operacinės sistemos versija	QTS 5.1.0
Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8
Palaikoma operacinė sistema „Linux“	CentOS 7.0, SuSE Linux 12.0, SuSE Linux 12.3, SuSE Linux 15, Ubuntu 14.04
Palaikomos MAC operacinės sistemos	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Palaikomos serverio valdymo sistemos	Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019
Kitos palaikomos operacinės sistemos	IBM AIX 7.1, IBM AIX 7.2, Solaris 10

Energijos valdymas

Maitinimo šaltinio vieta	Integruota
Maitinimo šaltinio įrenginio (PSU) talpa	350 W
Maitinimo šaltinių skaičius	1
Energijos suvartojimas	79,363 W
Energijos suvartojimas (sleep mode)	39,911 W
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V

Svoris ir matmenys

Plotis	264,3 mm
Ilgis	280,8 mm
Aukštis	188,2 mm
Svoris	6,36 kg
Pakuotės plotis	295 mm
Pakuotės gylis	390 mm
Pakuotės aukštis	417 mm
Paketo svoris	7,93 kg

Pakuotės turinys

Pridėti kabeliai	AC, LAN (RJ-45)
Maitinimo laidų skaičius	1

Varžtų skaičius	56
-----------------	----

Pakuotės tipas	„Box“
----------------	-------

Aplinkos sąlygos

Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
------------------------------------	-----------

Darbo santykinės drėgmės diapazonas	5 - 95%
-------------------------------------	---------

Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 70 °C
---------------------------------------	-------------

Kitos savybės

Garantinis laikotarpis	3 metai
------------------------	---------

Matmenys ir svoris

Svoris	8,12kg
--------	--------

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › [Naudojimo instrukcija](#)
- › [Greitos pradžios vadovas](#)
- › [Gaminio lankstinukas](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

QNAP Systems

Zhongxing Rd., Xizhi Dist. No. 22, 221 New Taipei
City, TW
qnap.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

QNAP GmbH

Karl-Arnold-Straße 26, 47877 Willich, DE
qnap.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt