

LevelOne HVE-9211PR vaizdo ir garso signalų ilgintuvas AV imtuvas Juoda

Gamintojas: **LEVEL ONE** · Modelis: **HVE-9211PR** · EAN: **4015867192931** · Prekės kodas: **938114**



193,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **160,25 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ AV imtuvas 3840 x 2160 pikseliai Juoda
- ✓ HDCP
- ✓ Maksimalus perdavimo atstumas: 100 m
- ✓ Ethernet LAN jungtis



Aprašymas

The HVE-92 series is a HDMI extension solution supports HDBaseT technology which transmits HDMI signal and multi-channel audio at resolution Ultra HD 4K x 2K (3840 x 2160 @ 30Hz) and 1080p Full HD up to 100m via Cat5e or Cat6 cable.

The series of products are embedded with EDID priority management of HDMI outputs supports EDID Hotplug refreshing function. These products also provide Bi-Directional RS-232 and IR to control the connected devices from either source or display location.

All the features are made to simplify installation and reduce costs, but at the same time providing exceptional video and audio quality. The HVE-92 series is the perfect solution for Digital Signage, trade shows, home theater installations, medical facilities, and other public exhibitions.

Key Features

- IEEE 802.3af PoE compliant to simplify deployment and installation
- Simple Plug and Play installation

- Built-in EDID Hot Plug Detection (HPD)
- HDMI outputs with EDID management
- Transmission distance of up to 100m for HDMI(4k2k), IR and RS-232
- Bi-Directional RS-232 pass through & IR Control
- Supports video resolutions up to 3840 x 2160 (4K x 2K) @ 30Hz
- HDMI and HDCP complaint
- Supports Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio, Dolby Digital Plus, LPCM 7.1 audio
- Supports 3D, CEC & Lip Sync pass-through

Techninė specifikacija

Savybės	
Tipas	AV imtuvas
Maksimali rezoliucija	3840 x 2160 pikseliai
Palaikomi laido tipai	Cat5e, Cat6
Maksimalus perdavimo atstumas	100 m
LED indikatoriai	Aktyvumas, Energija
Palaikomi vaizdo režimai	720p, 1080p
Pralaidumas	10,2 Gbit/s
Dažnių juostos plotis	0,038 MHz
HDCP	Taip
Medžiaga	Metalas
Spalvų gylis	48 bitai
3D	Taip
HDCP & EDID apėjimas	Taip
Sparta	115 Kbit/ai
„Plug and Play“ funkcija	Taip
Tinklo standartai	IEEE 802.3af
Produkto spalva	Juoda
Ryšys	
Ethernet LAN jungtis	Taip
RJ-45 įvesties prievadai	1
RS-232 įvesties prievadai	1
3,5 mm įvestis	Taip
3,5 mm išvestis	Taip
Energijos valdymas	
Galios suvartojimas (imtuvas) (maks.)	1110 mA
Maitinimas per Eternetą (PoE)	Taip

Svoris ir matmenys

Matmenys (WxDxH)	125 x 85 x 40 mm
Plotis	125 mm
Ilgis	85 mm
Aukštis	40 mm

Pakuotės duomenys

Pakuotės plotis	190 mm
Pakuotės gylis	150 mm
Pakuotės aukštis	120 mm
Paketo svoris	814 g

Pakuotės turinys

Instrukcija	Taip
-------------	------

Dokumentai ir vaizdo įrašai

[› Gaminio lankstinukas](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

LevelOne

ATSAKINGAS ASMUO ES

Digital Data Communications GmbH

Im Defdahl 10 F, 44141 Dortmund, DE

level1.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt