

LevelOne FVM-1000 tinklo medijos keitiklis 100 Mbit/ai Juoda

Gamintojas: **LEVEL ONE** · Modelis: **FVM-1000** · EAN: **4015867195475** · Prekės kodas: **938115**



148,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **123,06 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Vielinis
- ✓ 100 Mbit/ai
- ✓ 10BASE-T, 100BASE-TX
- ✓ Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis: 1
- ✓ Fibre kanalo portai: 1 SFP
- ✓ Juoda



Aprašymas

FVM-1000 is remote Managed Fast Ethernet fiber media converter with OAM functions developed by our company. It can convert Ethernet signal between 10/100Base-Tx and 100Base-FX, It supports both half-duplex and full-duplex operations and a variety of fiber options.

Remote devices can be managed by fiber-connected OAM media converter or OAM switch when deployed as a stand-alone solution. It incorporates an easy to use Web user interface for operation, administration and maintenance, both locally and remotely. By offering IEEE802.3ah OAM compliance, this converter can be linked to any IEEE802.3ah compliant fiber switch and support loop back and dying gasp functions. All functions of this converter and the remotely connected converter can be configured and monitored via Web management, including bandwidth control, duplex, speed and VLAN configuration.

Techninė specifikacija

Tinklas	
Didžiausias duomenų perdavimo greitis	100 Mbit/ai
Tinklo standartai	IEEE 802.3, IEEE 802.3ah, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Eterneto sąsajos tipas	Greitas eternetas
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100 Mbit/ai
Varinių eterneto kabelių technologija	10BASE-T, 100BASE-TX
Jumbo Frames palaikymas	Taip
„Jumbo“ kadrai	9000
Srauto kontrolės palaikymas	Taip
VLAN palaikymas	Taip
Apdorojimo iš abiejų pusių sistema	Visa, Pusė
Veikimo charakteristikos	
Vidutinis laikas tarp trikčių (MTBF)	30000 h
Savybės	
Vidinis	Ne
Web pagrįstas valdymas	Taip
Pakeitimas neišjungus	Taip
LED indikatoriai	Aktyvumas, FDX, Jungtis, Energija
Produkto spalva	Juoda
Ryšys	
Šviesolaidžio optinė jungtis	SFP
Ryšio technologija	Vielinis
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	1
Fibre kanalo portai	1
Energijos valdymas	
Iėjimo įtampa	100 - 240 V
Išėjimo įtampa	5 V
Išėjimo srovė	2 A
Svoris ir matmenys	
Plotis	127 mm
Ilgis	156 mm
Aukštis	32 mm
Svoris	700 g

Aplinkos sąlygos

Darbo temperatūros diapazonas (TT)	-10 - 55 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	5 - 90%

Pakuotės turinys

Instrukcija	Taip
-------------	------

Pakuotės duomenys

Pakuotės plotis	185 mm
Pakuotės gylis	275 mm
Pakuotės aukštis	62 mm
Paketo svoris	860 g
Pakuotės tipas	„Box“

Sertifikatai

Atitikties sertifikatai	RoHS
Sertifikavimas	FCC, CE

Logistikos duomenys

Kilmės šalis	Kinija
Darniosios sistemos (DS) kodas	85176990
Pagrindinės (išorinės) dėžės plotis	360 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės ilgis	480 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės aukštis	390 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris	17,5 kg
Gaminių skaičius pagrindinėje (išorinėje) dėžėje	17 vnt

Dokumentai ir vaizdo įrašai

[> Gaminio lankstinukas](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

LevelOne

ATSAKINGAS ASMUO ES

Digital Data Communications GmbH

Im Defdahl 10 F, 44141 Dortmund, DE
level1.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt