LevelOne POW-2432 maitinimo blokas 75 W Mėlyna, Sidabras

Gamintojas: **LEVEL ONE** · Modelis: **POW-2432** · EAN: **4015867236567** · Prekės kodas: **938156**

69,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **57,77 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Universal AC Input at Full Range
- ✓ Short Circuit, Overload / Over Voltage Protection
- ✓ Fanless Design Supports
- ✓ DIN-rail installation
- ✓ 100% Full Load
- ✓ Burn-in Test DC OK Relay Contact

Aprašymas

The POW-2432 should be able to accept a wide range of input voltages, typically from 90V AC to 264V AC, allowing it to operate in various industrial environments.

DIN-rail Mounting to fit standard DIN-rail mounting systems commonly used in industrial cabinets, allowing for easy installation and space-saving.

It's essential for the power supply to have high energy efficiency, reducing power losses and operating costs while minimizing heat generation.

Techninė specifikacija

Energijos valdymas	
Bendroji galia	75 W
AC įėjimo įtampa	90 - 264 V
AC įėjimo dažnis	47 - 63 Hz
Įvesties srovė	1.45 A
Laikymo laikas	16 ms
Maitinimo apsaugos ypatybės	Apsauga nuo per didelės įtampos, Apsauga nuo perkrovos, Trumpasis jungimas

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Veikimo charakteristikos	
Vidutinis laikas tarp trikčių (MTBF)	486200 h
Konstrukcija	
Produkto spalva	Mėlyna, Sidabras
Ventiliatorių skaičius	0 ventiliatorius(iai / ių)
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	-20 - 70 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	0 - 90%
Other	
Saugumas	EN 55032 (CISPR32) Class A EN 61000-3-2,-3,EACTPTC020,CNS13438 Class A EN 61000-4-2,3,4,5,6,8,11 EN 61204-3 EN 55035 EN 61000-6-2 (EN 50082-2)
Svoris ir matmenys	
Plotis	32 mm
Ilgis	102 mm
Aukštis	125,2 mm
Svoris	430 g
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	53 mm
Pakuotės gylis	132 mm
Pakuotės aukštis	147 mm
Paketo svoris	700 g
Pakuotės tipas	„Box“
Logistikos duomenys	
Pagrindinių (išorinių) dėžių skaičius ant padėklo	20 vnt
Pagrindinės (išorinės) dėžės plotis	282 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės ilgis	313 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės aukštis	393 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris	19,6 kg
Darniosios sistemos (DS) kodas	8504403090
Kilmės šalis	Kinija
Kitos savybės	
Įtampos tolerancija	1%
Išėjimo įtampos pastaba	24V

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› Gaminio lankstinukas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

LevelOne

ATSAKINGAS ASMUO ES

Digital Data Communications GmbH
Im Defdahl 10 F, 44141 Dortmund, DE
level1.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt