LevelOne POS-5000 tinklo dalytuvas Maitinimas per Eternetą (PoE) Juoda

Gamintojas: **LEVEL ONE** · Modelis: **POS-5000** · EAN: **4015867231111** · Prekės kodas: **938164**

82,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **68,51 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 10/100/1000Base-T(X)
- ✓ LED indikatoriai: Taip
- ✓ Maitinimas per Eternetą (PoE) DC išėjimo lizdas
- ✓ DC išeigos įtampa: 12V, 24V
- ✓ Juoda

Aprašymas

The LevelOne POS-5000 Gigabit High Power PoE Splitter splits a networked PoE Signal intoseparated power and Gigabit data sources. This device allows administrators to run Gigabit speed PoE cables over long distances and then split the PoE signal into separated data and power sources in order to network non-PoE devices. Active splitters are aslo available in the following output voltages (12V or 24V). Save installation and equipment cost when installing WiFi access points, (Pan/Tilt/Zoom) IP cameras and more in remote locations. No need to install network devices near a power outlet. This compact device safeguards valuable network equipment with short circuit protection and quickly creates an integrated PoE and non PoE network at Gigabit speeds.

Techninė specifikacija

Savybės

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Tinklo standartai	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt
Kabelių technologija	10/100/1000Base-T(X)
Maitinimas per Eternetą (PoE)	Taip
Produkto spalva	Juoda
LED indikatoriai	Taip
Ryšys	
RJ-45 įvesties prievadai	1
RJ-45 išvesties prievadai	1
DC išėjimo lizdas	Taip
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	5 - 95%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	0 - 95%
Svoris ir matmenys	
Plotis	53 mm
Ilgis	24 mm
Aukštis	80 mm
Svoris	80 g
Pakuotės turinys	
Pridėti kabeliai	DC, LAN (RJ-45)
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	125 mm
Pakuotės gylis	55 mm
Pakuotės aukštis	125 mm
Paketo svoris	600 g
Energijos valdymas	
DC išeigos įtampa	12V, 24V
Išvesties galia	60 W
Logistikos duomenys	
Padėklo bendrasis ilgis	80 cm
Padėklo bendrasis plotis	120 cm
Padėklo bendrasis aukštis	168 cm
Kilmės šalis	Kinija
Pagrindinės (išorinės) dėžės plotis	290 mm

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Pagrindinės (išorinės) dėžės ilgis	270 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės aukštis	640 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris	5,5 kg
Gaminių skaičius pagrindinėje (išorinėje) dėžėje	50 vnt

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Gaminio lankstinukas
- CE ženklinimas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

LevelOne

ATSAKINGAS ASMUO ES

Digital Data Communications GmbH

Im Defdahl 10 F, 44141 Dortmund, DE

level1.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt

Saugos dokumentai

- CE ženklinimas