

LevelOne POW-2442 maitinimo blokas 120 W Mėlyna, Sidabras

Gamintojas: **LEVEL ONE** · Modelis: **POW-2442** · EAN: **4015867236574** · Prekės kodas: **938202**



83,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **69,34 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Universal AC Input at Full Range
- ✓ Short Circuit, Overload / Over Voltage Protection
- ✓ Fanless Design Supports
- ✓ DIN-rail installation
- ✓ 101% Full Load
- ✓ Burn-in Test DC OK Relay Contact

Aprašymas

The POW-2442 should be able to accept a wide range of input voltages, typically from 90V AC to 264V AC, allowing it to operate in various industrial environments.

DIN-rail Mounting to fit standard DIN-rail mounting systems commonly used in industrial cabinets, allowing for easy installation and space-saving.

It's essential for the power supply to have high energy efficiency, reducing power losses and operating costs while minimizing heat generation.

Techninė specifikacija

Energijos valdymas

Bendroji galia	120 W
AC įėjimo įtampa	90 -264 V
AC įėjimo dažnis	47 - 63 Hz
Įvesties srovė	2.25 A
Laikymo laikas	16 ms
Maitinimo apsaugos ypatybės	Apsauga nuo perkrovos, Apsauga nuo per didelės įtampos, Trumpasis jungimas

Veikimo charakteristikos

Vidutinis laikas tarp trikčių (MTBF)	2636800 h
--------------------------------------	-----------

Konstrukcija

Produkto spalva	Mėlyna, Sidabras
Ventiliatorių skaičius	0 ventiliatorius(iai / ių)

Aplinkos sąlygos

Darbo temperatūros diapazonas (TT)	-20 - 70 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	0 - 90%

Other

Saugumas	EN 55032 (CISPR32) Class A EN 61000-3-2,-3,EACTPTC020,CNS13438 Class A EN 61000-4-2,3,4,5,6,8,11 EN 61204-3 EN 55035 EN 61000-6-2 (EN 50082-2) MTBF:2636.8K hrs min. Telcordia SR-332 (Bellcore)
----------	---

Svoris ir matmenys

Plotis	40 mm
Ilgis	113,5 mm
Aukštis	125,2 mm
Svoris	530 g

Pakuotės duomenys

Pakuotės plotis	60 mm
Pakuotės gylis	140 mm
Pakuotės aukštis	143 mm
Paketo svoris	700 g
Pakuotės tipas	„Box“

Logistikos duomenys

Pagrindinių (išorinių) dėžių skaičius ant padėklo	20 vnt
Pagrindinės (išorinės) dėžės plotis	310 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės ilgis	310 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės aukštis	305 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris	14 kg
Darniosios sistemos (DS) kodas	8504403090
Kilmės šalis	Kinija

Kitos savybės

Įtampos tolerancija	1%
Išėjimo įtampos pastaba	24V
Maksimali srovė	5 A

Matmenys ir svoris

Svoris	0,52kg
--------	--------

Dokumentai ir vaizdo įrašai

[> Gaminio lankstinukas](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

LevelOne

ATSAKINGAS ASMUO ES

Digital Data Communications GmbH

Im Defdahl 10 F, 44141 Dortmund, DE

level1.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt