

# LevelOne VDS-2201 tinklo medijos keitiklis 1000 Mbit/ai Juoda

Gamintojas: **LEVEL ONE** · Modelis: **VDS-2201** · EAN: **4015867238387** · Prekės kodas: **938204**



## 237,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **196,61 €**

**Sandėlyje**



**Prekė internetu**

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite [www.shopro.lt](http://www.shopro.lt)

## Pagrindinės savybės

- ✓ Vielinis
- ✓ 1000 Mbit/ai 3000 m
- ✓ Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis: 1
- ✓ Juoda



## Aprašymas

VDS-2201 is an Industrial Ultra-Speed VDSL2 Extender that supports VDSL2 profile 35b/30a/17a with a remarkable aggregated bandwidth of over 300Mbps. It delivers fiber optic-like speeds on existing copper infrastructure, enabling a good alternative in the place where fiber is not economical to deploy. VDS-2201 is equipped with a Gigabit Ethernet port (RJ45 connector) and one VDSL2 port (RJ45 connector) in the metal enclosure for easy installation in a hardened environment. The symmetric configuration can be applied as a long-reach Ethernet connection up to 3,000 meters, while an Asymmetric configuration can be used for other services like video streaming or IP surveillance services which require high traffic flow in a uni-direction configuration

## Techninė specifikacija

### Tinklas

Didžiausias duomenų perdavimo greitis

1000 Mbit/ai

Tinklo standartai

IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z

|                                            |                                          |
|--------------------------------------------|------------------------------------------|
| Eterneto sąsajos tipas                     | Greitas eternetas, Gigabitinis eternetas |
| Eterneto LAN duomenų perdavimo norma       | 10,100,1000 Mbit/ai                      |
| <b>Veikimo charakteristikos</b>            |                                          |
| Maksimalus perdavimo atstumas              | 3000 m                                   |
| <b>Savybės</b>                             |                                          |
| Vidinis                                    | Ne                                       |
| „Plug and Play“ funkcija                   | Taip                                     |
| LED indikatoriai                           | Taip                                     |
| Produkto spalva                            | Juoda                                    |
| Korpuso medžiaga                           | Metalas                                  |
| <b>Ryšys</b>                               |                                          |
| Ryšio technologija                         | Vielinis                                 |
| Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis          | 1                                        |
| RJ-11 portų kiekis                         | 1                                        |
| Pridėta gnybtų kaladėlė                    | Taip                                     |
| <b>Energijos valdymas</b>                  |                                          |
| Išėjimo įtampa                             | 12 - 24 V                                |
| Energijos suvartojimas                     | 4,5 W                                    |
| Maitinimas per Eternetą (PoE)              | Taip                                     |
| <b>Svoris ir matmenys</b>                  |                                          |
| Plotis                                     | 94,5 mm                                  |
| Ilgis                                      | 72,5 mm                                  |
| Aukštis                                    | 23 mm                                    |
| Svoris                                     | 220 g                                    |
| <b>Aplinkos sąlygos</b>                    |                                          |
| Darbo temperatūros diapazonas (TT)         | -20 - 65 °C                              |
| Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)      | -40 - 75 °C                              |
| Darbo santykinės drėgmės diapazonas        | 10 - 90%                                 |
| Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas | 0 - 95%                                  |
| <b>Pakuotės duomenys</b>                   |                                          |
| Pakuotės plotis                            | 143 mm                                   |
| Pakuotės gylis                             | 132 mm                                   |
| Pakuotės aukštis                           | 92 mm                                    |
| Paketo svoris                              | 350 g                                    |

Pakuotės tipas „Box“

#### Sertifikatai

Atitikties sertifikatai CE, UKCA

#### Logistikos duomenys

Kilmės šalis Taivanas

Padėklo bendrasis ilgis 100 cm

Padėklo bendrasis plotis 120 cm

Padėklo bendrasis aukštis 149 cm

Muitų tarifo kodas (TARIC) 8517620000

Darniosios sistemos (DS) kodas 8517620000

Pagrindinės (išorinės) dėžės plotis 434 mm

Pagrindinės (išorinės) dėžės ilgis 307 mm

Pagrindinės (išorinės) dėžės aukštis 482 mm

Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris 11,7 kg

Gaminių skaičius pagrindinėje (išorinėje) dėžėje 30 vnt

#### Dokumentai ir vaizdo įrašai

[› Naudojimo instrukcija](#)

#### Gamintojo ir saugos informacija

##### GAMINTOJAS

**LevelOne**

##### ATSAKINGAS ASMUO ES

**Digital Data Communications GmbH**

Im Defdahl 10 F, 44141 Dortmund, DE

[level1.com](http://level1.com)

##### PLATINTOJAS

**MB KOMPIUTERIŲ GURU**

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

[info@shopro.lt](mailto:info@shopro.lt)