LevelOne HVE-8111 AV extender AV transmitter & receiver Black

Gamintojas: **LEVEL ONE** · Modelis: **HVE-8111** · EAN: **4015867239049** · Prekės kodas: **938206**

163,89 €

Kaina su PVM

Be PVM: **135,45 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Support 4K@30/60Hz and HDCP 2.2, HDMI 2.0
- ✓ Transmitters Supports local HDMI loop out.
- ✓ Supports extend HDMI,USB 1.1 signal up to 100 meter (4K@30Hz)
- ✓ Support mouse and keyboard extension.
- ✓ Supports POC unilateral power supply for Receiver .

Aprašymas

The LevelOne HVE-8111 HDMI Extender offers a ground-breaking solution for long range HDMI deployments, extending the range of Ultra HD signal broadcasts up to 100 metres from the source. Featuring both a transmitter and a receiver, signals are distributed over Ethernet cables, providing a crystal-clear, high-definition signal without the expense of using optical fiber.LevelOne HDMI Extender also supports both HDCP 2.2 which is sufficient to cover majority of HDMI devices. The integrated USB connection enable KVM functions

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Techninė specifikacija

Features	
Type	AV transmitter & receiver
Maximum resolution	3840 x 2160 pixels
Cable types supported	Cat6
Maximum transfer distance	100 m
Maximum refresh rate	60 Hz
Bandwidth	18 Gbit/s
Bandwidth	600 MHz
HDCP	Yes
HDCP version	2.2
Product colour	Black
Ports & interfaces	
Connectivity technology	Wired
RJ-45 input ports	1
RJ-45 output ports	1
HDMI in	1
Number of HDMI outputs	2
HDMI version	2
USB ports quantity	3
USB version	1.1
USB connector type	USB Type-A, USB Type-B
Power	
Power source type	DC
Operating voltage	12 V
Input current	1 A
Power consumption (max)	5.16 W
Operational conditions	
Operating temperature (T-T)	0 - 45 °C
Operating relative humidity (H-H)	0 - 90%
Weight & dimensions	
Receiver dimensions (WxDxH)	94 x 70 x 28 mm
Receiver weight	500 g
Transmitter dimensions (WxDxH)	94 x 70 x 28 mm

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Transmitter weight	500 g
Packaging data	
Quantity per pack	2 pc(s)
Package type	Box
Packaging content	
AC adapter included	Yes
Technical details	
Compliance certificates	CE, Federal Communications Commission (FCC)
Matmenys ir svoris	
Svoris	0,62kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Naudojimo instrukcija
- Gaminio lankstinukas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

LevelOne

ATSAKINGAS ASMUO ES

Digital Data Communications GmbH
Im Defdahl 10 F, 44141 Dortmund, DE
level1.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt